Guia de Aplicação do Design System de Governo no Transferegov.br

SERPRO

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
26/07/2024	1.0	Criação do documento	Cateane Scarpa, Jonathan T. Silva	Ana Elizabeth X. C. Albuquerque, Artur F. L. Figueiredo, Lairson E. R. A. Oliveira, Ralph B. Rabelo, Silverio M. Del Fiaco, Thaise A. Dantas, Valter T. Kamiji
01/11/2024	1.1	- Inclusão da seção “Apresentação de Acordo com o Tipo de Dado” - Comportamentos padrões nas tabelas.	Cateane Scarpa	
10/12/2024	1.2	- Ajustes nas regras de apresentação do cabeçalho da aplicação.	Cateane Scarpa	
17/12/2024	1.3	Inclusão de ícone para a ação de “estornar”	Silvério M. Del Fiaco	
02/04/202	1.4	Atualização de links	Cateane Scarpa	

1. Introdução 3
2. Base Estrutural 4
2.1. Cabeçalho 5
2.1.1. Comportamento 6
2.2. Menu Principal 7
2.3. Recomendação 8
3. Listagens a partir do Menu 8
3.1. Título e Subtítulo 11
3.2. Parâmetros de Pesquisa 11
3.3. Operações Relacionadas ao Resultado 12
4. Formulários de Inclusão e Edição de Dados 12
4.1. Título e Subtítulo 14
4.1.1. Componente de Cabeçalho 15
4.2. Agrupamentos 16
4.2.1. Fieldset e Legend 16
4.2.2. Cor 16
4.3. Botões 16
4.3.1. Comportamento 17
4.4. Ajudas 17
4.5. Abas e Subabas 18
4.5.1. Densidade 18
4.5.1. Melhores Práticas 19
4.5.2. Componente de Navegação da Esteira de Parcerias 19
4.6. Listagens em formulários de inclusão e edição 19
4.6.1. Opção de Inclusão na Listagem 19
4.6.3. Opção de Pesquisa 20
5. Detalhamento 20
6. Iconografia e Principais Verbos 21
6.1. Tag 23
6.1.2 Tag em listagens ou tabelas 24
7. Uso de Cores 24

7.1. Superfícies de Agrupamento (Containers) 25
8. Apresentação de Acordo com o Tipo de Dado 25
8.1. UF 26
8.2. Números 26
8.3. Valores Monetários 26
9. Atualização de Versões 27
10. Referências 28

1. Introdução

Todos os componentes e padrões dos sistemas devem seguir o padrão visual e as diretrizes do Design System do Governo Federal do Brasil. No entanto, o padrão visual de governo apresenta um conjunto de opções, deixando a cargo dos desenvolvedores e designers a seleção da opção que melhor se enquadra para o caso que está sendo tratado, e assim, deixando o padrão flexível para as várias realidades e necessidades existentes.

Esse documento define os padrões de interface a serem seguidos pelos módulos do sistema Transferegov em adesão ao Padrão Digital de Governo. O objetivo é tornar as interfaces mais uniformes e fazer com que a experiência do usuário em relação aos módulos do sistema seja integrada, de forma que o usuário final não perceba a existência de diversos módulos, mas sim, de um único sistema.

Para construção de protótipos recomendamos copiar os modelos de telas disponíveis no site do Padrão Digital de Governo, em: https://www.gov.br/ds/downloads/assets

Estas orientações visam abranger o máximo de soluções de interfaces necessárias para o correto desenvolvimento dos sistemas.

2. Base Estrutural

A Base Estrutural define as áreas de conteúdo mínimas que as telas do Transferegov precisam ter e qual conteúdo deve ser apresentado em cada uma delas.

2.1. Cabeçalho

O cabeçalho é o elemento utilizado para agrupar os componentes predefinidos que tem como finalidade auxiliar o usuário no acesso as funcionalidades principais do sistema.

ID	Nome	Descrição
1	Logo	Logo do Transferegov
3	Título	Texto “Transferegov.br” com link para página inicial do módulo.
4	Subtítulo	Versão do Módulo
5	Botão Menu	Componente padronizado de menu. Todos os módulos apresentarão todos os itens de menu, de acordo com o usuário logado ou acesso livre.
6	Área para Links	Apresentar os links: • Legislação • Integrações
7	Área para Funcionalidades	Apresentará link para o termo de uso. O termo de uso é um **componente da Esteira de Parcerias**.
8	Botão Autenticar	Apresentado enquanto o usuário não está logado.
9	Avatar do Usuário	Apresentado quando o usuário estiver autenticado no ambiente. Junto ao avatar será apresentado elemento Dropdown que quando acionado apresentará: • Lista de vínculos do usuário; • Nome do usuário logado • Vínculo selecionado

		• Opção para encerrar a seção **A esteira possui serviços que apoiam a construção dessa estrutura. Também fornece componente pronto.**
12	Superfície	

Cabeçalho quando o usuário está deslogado



Imagem 2.1-1 – Exemplo de cabeçalho quando usuário está deslogado

Cabeçalho quando o usuário está logado




Imagem 2.1- – Exemplo de cabeçalho quando usuário está logado

2.1.1. Comportamento

O cabeçalho apresentará o comportamento Sticky Header, que ocorre quando o usuário faz a rolagem da página para cima. Neste momento, o cabeçalho fixa no topo da área visível da página enquanto o conteúdo continua rolando por baixo dele. Quando isso acontecer, o cabeçalho será apresentado de forma reduzida.

Cabeçalho no modo sticky



Imagem 2.1.1-1 - Exemplo de cabeçalho em modo sitcky

Veja mais em:

- DSGov: Componente Header
- Esteira de Parcerias: Componente App Main Layout
- CNU - Esteira de Parcerias - Login e Logout de Usuários
- CNU - Esteira de Parcerias - Termo de Uso

2.2. Menu Principal

O menu principal é acionado através do ícone ☰ localizado no cabeçalho da página. Quando acionado os itens do menu são apresentados na lateral da página, por cima do conteúdo da página, seguindo o comportamento descrito em “Menu Flutuante > Preenchimento” no DSGov.

O menu do Transferegov deve utilizar a densidade média. Neste modo há maior equilíbrio entre economia de espaço e separação de elementos.




Imagem 2.2-1 - Exemplo de exibição do menu principal em formato sobreposto.

Veja mais em:

- DSGov: Componente de Menu

- Esteira de Parcerias: Componente App Main Layout

2.3. Recomendação

Para organização dos três componentes estruturais citados anteriormente (Cabeçalho, Menu e Rodapé) é recomendado o uso do componente <*ep-layout*> disponibilizado pela esteira de parcerias.

Veja mais em:

- Layout Esteira de Parcerias

3. Listagens a partir do Menu

Ao acionar um item de menu na maioria dos casos o sistema apresenta uma tela de consulta para seleção do registro que será mantido. Esta tela possui características distintas dos demais formulários do sistema, pois aqui o foco é o conjunto de filtros e a listagem de registros. Demais operações são secundárias.

ID	Nome
1	Título e Subtítulo
2	Botão com operação de destaque
3	Filtros de pesquisa e opção para fechar filtro
4	Botões relacionados aos filtros de pesquisa
5	Operações relacionadas ao resultado
6	Listagem do resultado




Imagem 3.1-1 – Exemplo de tela com tabela e parâmetros para pesquisa expandido




Imagem 3.2-2 – Exemplo de tela com tabela e parâmetros para pesquisa retraído

3.1. Título e Subtítulo

A tela deverá possuir apenas um título. O subtítulo deve ser usado em casos de exceção, apenas se houver necessidade de alguma orientação extra ao usuário. Por padrão, ao usar o css do Design System, basta utilizar a tag <*h1*>.

3.2. Parâmetros de Pesquisa

Utilizar um espaçamento em torno do grupo de 32px. Para isso use a classe **p5** que criará um espaçamento interno (padding) para gerar conforto visual. Para adequação correta de forma responsiva use as classes **p-sm-2 p-md-4 p-lg-5**.

Caso exista um conjunto muito extenso de filtros, organizá-los em subgrupos utilizando o recurso de fieldset.

A seção de filtros pode ser apresentada expandida ou retraída. Avaliar o uso em cada caso. Se na maior parte das vezes o usuário precisar aplicar algum filtro para chegar no registro desejado, a seção de filtros deve ser apresentada expandida. Da mesma forma, quando existir algum filtro aplicado ao carregar a tela o sistema deve apresentar a seção expandida.

Definição Extra!

Após aplicar filtros e realizar uma operação, como a edição de um registro, ao retornar à tela de consulta, os filtros e os parâmetros aplicados devem ser mantidos.

*A biblioteca "**maisbrasil-ep-base-web**" possui um serviço chamado "**FiltroService**" cuja função é guardar os filtros para serem recuperados após o uso.*

3.3. Operações Relacionadas ao Resultado

Recomenda-se que toda tabela tenha uma ordenação padrão definida. A coluna escolhida como padrão de ordenação deve apresentar um indicativo no cabeçalho da tabela.

Além disso, de acordo com a definição do Design System para o componente de Tabela é possível abrigar na barra de título da tabela ícones de ações utilitárias. Onde é recomendado utilizar até 4 ícones dispostos lado a lado. Com mais de 4 ícones de ação, deve-se utilizar o botão de acesso ao menu flutuante.

No Transferegov será adotado como padrão os botões de exportação do resultado agrupados no ícone ⋮ (Acessar Opções), da seguinte forma:




Imagem 3-3 – Exemplo de apresentação das opções de exportação

Demais operações devem ser definidas de acordo com a necessidade de cada jornada do usuário. Ajustar colunas, por exemplo, não deve ser uma opção disponibilizada junto a todas as tabelas, pois tal ação pode confundir o usuário mais leigo e não trazer ganhos efetivos em todas as funcionalidades.

Por padrão, quando acionadas as opções de exportação devem considerar apenas a página atual quando for acesso livre e todo o conteúdo do resultado quando o usuário estiver logado e possuir perfil para consulta. No entanto, recomenda-se avaliar o desempenho de cada exportação para definir a melhor solução técnica:

- limitar quantidade de registros (solicitar filtrar para restringir resultados, considerar 1000 registros a partir da página corrente),
- fazer exportação batch,
- exportar todo o conteúdo.

Avaliar com o cliente questões de controle de acesso e volume de uso de recursos dessas opções.

4. Formulários de Inclusão e Edição de Dados

Formulário é um grupo de controles de entrada relacionados que permite que os usuários forneçam dados ou configurem opções. Os formulários podem ser simples ou complexos e podem ser apresentados como páginas dedicadas, painéis laterais ou diálogos, dependendo do caso de uso e da situação.

A página Design > Formulário aborda vários aspectos dos formulários considerando os padrões do Design System. No entanto, para o Transferegov serão considerados os seguintes pontos.

ID	Nome
1	Título e Subtítulo (obrigatório)
2	Agrupamento por cor
3	Agrupamento por Fieldset e Legend
4	Agrupamento por Fieldset e Legend Colapsado
5	Ajuda
6	Botões das operações principais
7	Botões das operações secundárias
8	Abas e subabas
9	Listagens




Imagem 4-1 - Exemplo de formulário de inclusão de dados

4.1. Título e Subtítulo

A tela deverá possuir apenas um título. O subtítulo deve ser usado em casos de exceção, apenas se houver necessidade de alguma orientação extra ao usuário. Por padrão, ao usar o css do Design System, basta utilizar a tag *<h1>*.

Exemplo de Título - tag <h1>

```
CSS: {
      font-size: var(--font-size-scale-up-06);
      font-weight: var(--font-weight-light);
      margin-bottom: var(--spacing-scale-4x);
}
```

Exemplo de subtítulo - tag <p>

```
CSS: {
      font-size: var(--font-size-scale-base);
      font-weight: var(--font-weight-regular);
      margin-bottom: var(--spacing-scale-3x);
}
```

4.1.1. Componente de Cabeçalho

Para os formulários que tratam de Parceria deve-se utilizar o componente de cabeçalho.

Nele são disponibilizadas informações da parceria, que futuramente podem ser evoluídas, gerando um baixo impacto de atualização. Na primeira versão estão disponíveis:

1. Título
2. Dados da Parceria:
    - Código da Parceria
    - Ente Recebedor/Proponente
    - Situação e Subsituação
3. Dados do Repassador:
    - Código do Programa
    - Ente Repassador/Concedente
    - Nome do Programa



Imagem 4.1.1-1 - Exemplo de cabeçalho da Esteira de Parcerias

Veja mais em:

- Esteira de Parcerias > Guia EP-Base-Web > Card Parceria

4.2. Agrupamentos

Para auxiliar o usuário a entender a diagramação dos formulários é possível agrupar os elementos com características comuns. No TransfereGov vamos usar os recursos de fieldset e de cor.

4.2.1. Fieldset e Legend

O <*fieldset*> acompanhado do <*legend*> agrupa informações deixando o formulário limpo, com pouco apelo visual, deve ser utilizado na maioria dos casos. Ele pode ser usado aliado a opção Collapse (veja detalhes de quando usar o padrão Collapse em DSGov > Collapse).

4.2.2. Cor

Deve ser utilizado esse recurso quando for necessário além de agrupar, destacar um conjunto de dados. A cor padrão a ser utilizada é **#f8f8f8** correspondente a variável de css **--color-secondary-02**.

Quando fizer uso da cor de fundo, utilize também um espaçamento em torno do grupo, de 32px. Para isso use a classe **p5** que criará um espaçamento interno (padding) para gerar conforto visual. Para adequação correta de forma responsiva use as classes **p-sm-2 p-md-4 p-lg-5**.

4.3. Botões

As principais operações de um formulário, como por exemplo “Salvar”, “Cancelar”, “Encaminhar”, devem ser disponibilizadas através de botões posicionados abaixo e à direita do formulário e devem respeitar as diretrizes de alinhamento e espaçamento previstas para o componente button. Com exceção dos botões de ênfase terciária que podem ser disponibilizados à direita do formulário.

Operações secundárias podem ser disponibilizadas ao longo do formulário conforme necessidade.

Use o componente <*br-button*> do NGX-DSGOV com as suas variações *primary, secondary, is-tertiary* e *small circle*.

ID	Nome	Descrição
1	Ênfase terciária	Utilizar para botões que retroagem e que tem menos importância no formulário, como por exemplo: voltar, cancelar, limpar.
2	Ênfase secundária	Utilizar para botões de continuidade que não representam a função principal, ou que necessitam de menos atenção do usuário.
3	Ênfase primária	Utilizar para botões do tipo “continuidade”, como por exemplo: salvar, executar, concluir.



Imagem 4.3-1 - Exemplo de apresentação de botões no formulário

Veja mais:

- NGX-DSGov: Buttons
- DSGov: Button

4.3.1. Comportamento

A área que apresenta os botões após o formulário apresentará o comportamento Sticky, ou seja, fica sempre visível no rodapé da página. Quando o usuário faz a rolagem da página para baixo o conteúdo rola por baixo da área de botões. Quando isso acontece o componente ngx apresenta um botão extra com opção de voltar ao topo. Esse botão não deve sobrepor os demais botões, deve ser apresentado ao lado, mais a direita.

Em relação a navegação, após realizar alguma ação o sistema deve permanecer na mesma página quando for mais usual que o usuário siga fazendo outras operações no mesmo registro. Quando a ação realizada costuma concluir o trabalho, o sistema deve navegar para listagem na qual o usuário selecionou o registro.

4.4. Ajudas

Disponibilize textos de ajuda junto aos campos sempre que precisar dar informações extras ou esclarecer uma regra de negócio com intuito de diminuir as dúvidas do usuário. O ícone de ajuda é o sinal de interrogação: . A ajuda pode ser disponibilizada de duas formas:

- Texto curto: usando o recurso de tooltip;

- Texto longo: usando o recurso de modal. Nesse caso, quando o usuário passar o mouse sobre o ícone de ajuda apresentar o texto “Clique para ver informações de ajuda do campo”.

Não é recomendado usar o *tooltip* com ícone de exclamação para informações extras. Avaliar casos de exceção.

Veja mais:

- ngx-dsgov: Tooltip

4.5. Abas e Subabas

Abas (Tabs) são componentes de navegação em interface que tem a função de organizar o conteúdo da página em categorias ou seções, oferecendo maior usabilidade ao usuário.

Utilize as abas quando:

- Existir informação disponível em excesso, por página, e houver a necessidade de organizá-la em partes menores, ou seja, Categorias ou Seções;

- For necessário melhorar a usabilidade e organização de conteúdos em tela.




Imagem 4.5-1 - Exemplo de abas e subabas

4.5.1. Densidade

Use a densidade Padrão para a maioria dos casos, quando for necessário usar a Aba em espaços mais restritos use a densidade Alta.

Exemplo de densidade Alta

```
<div class="br-tab small"></div>
```

Exemplo de densidade Padrão

```
<div class="br-tab"></div>
```

4.5.1. Melhores Práticas

Apesar do Design System recomendar que o uso de Subabas seja evitada, os formulários do Transferegov são complexos e na maioria das vezes é necessário usá-las.

As subabas devem ser usadas através do componente *br-tab* na horizontal.

Exemplo de uso de abas

```
<br-tab-set second-tab>
      <br-tab name="">
...
```

4.5.2. Componente de Navegação da Esteira de Parcerias

Para padronização da apresentação das opções disponibilizadas para uma parceria e permitir a navegação entre módulos de forma fluída, foi criado um componente de Abas.

Cada aba por ter a implementação de seu conteúdo por um módulo distinto. Ao clicar na aba o sistema recarregará toda a tela e direcionará o usuário para o módulo responsável. No entanto, visualmente o usuário terá a sensação de um único sistema, pois todas as abas e cabeçalho será recarregado.

Veja mais em:

- Design System > Abas
- ngx-dsgov > Tabs
- Esteira de Parcerias > Guia EP-Base-Web > Navegação Parceria

4.6. Listagens em formulários de inclusão e edição

As listagens complexas apresentadas dentro dos formulários de edição e inclusão devem utilizar o componente de Tabela. A barra de título deve abrigar ícones de ações utilitárias, dentre elas as mais comuns são as operações de Inclusão e Pesquisa, as quais vamos abordar nesse documento. Demais operações podem ser disponibilizadas, observando as orientações do Design System.

4.6.1. Opção de Inclusão na Listagem

A opção de inclusão disponibilizada na barra de título da tabela deve utilizar o ícone + (fa-plus). Quando acionado pode apresentar três comportamentos distintos:

1. Abrir modal com o formulário de inclusão.

2. Navegar para uma nova tela e ao concluir a persistência voltar para listagem apresentando o registro atualizado.

3. Incluir dados diretamente na tabela através de uma grid editável.

Caso o formulário persista dados, o botão de ação primária deve chamar-se: “Salvar”, “Registrar”, “Assinar”, etc. Caso o formulário não persista as informações deve chamar-se “Confirmar”.

4.6.3. Opção de Pesquisa

A opção de pesquisa deve utilizar o ícone (fa-search). Quando acionado o sistema deve apresentar o formulário de pesquisa junto ao cabeçalho da tabela, com os campos de filtro, os botões Pesquisa e Limpar e opção para fechar o formulário de pesquisa.




Imagem 4.6. - Exemplo de formulário de pesquisa junto à listagem

5. Detalhamento

No Transferegov para atendermos o princípio da transparência qualquer usuário logado ou não logado pode acessar informações das parcerias, tomando o cuidado de ofuscar dados pessoais.

O formulário de inclusão de dados pode ter um formulário correspondente somente leitura, que chamamos de "detalhamento". A necessidade da existência desse modo de apresentação deve ser discutida com o cliente. Nesse formato utilizamos componentes de label para representar rótulos e conteúdo de campos, ao invés de componentes desabilitados de inserção de dados. Caso a equipe prefira utilizar o formulário de edição para esse modo, utilizar o atributo *readonly* ao invés do atributo *disabled* nos campos, pois a equipe do DSGov está trabalhando para definir o formato *readonly* de cada tipo de campo, que pretende ser mais próximo do padrão visual dos *labels*, mais fáceis de ler do que um campo desabilitado (esmaecido). O estado desabilitado de um campo deve ser utilizado apenas quando há perspectiva de ele ser habilitado em algum momento. Exemplo: quando preencher UF habilita o campo Município.




Imagem 5 - Exemplo de tela de detalhamento

6. Iconografia e Principais Verbos

O Transferegov, assim como outros sistema de governo fazem uso de ícones para simbolizar uma ação, comunicar ao usuário possibilidades de mudança de estados entre os elementos de uma interface ou apenas ser uma representação gráfica de uma ação ou informação textual.

O DSGov realizou um mapeamento das principais funcionalidade dos sistemas de governo para atribuir a elas um símbolo representativo para que assim, possamos ter um padrão nos diversos sistemas. Da mesma forma, vamos adotar uma lista das principais funcionalidades identificadas no Transferegov, estendendo a lista criada pelo DSGov.

Além dos ícones, também vamos adotar uma nomenclatura padrão para as operações. A seguir estão listadas as principais ações e seu respectivos verbos:

Ícone	Ações e seus respectivos verbos	Quando usar?	Classe (Font Awesome)
	Pesquisar		`fa-search`
	Visualizar/Detalhar		`fa-eye`
	Editar		`fa-edit`
	Excluir		`fa-trash-alt`
	Baixar Arquivo/Download		`fa-download`
	Subir Arquivo/Upload		`fa-upload`
	Limpar		`fa-eraser`
	Confirmar		`fa-check`
	Fechar		`fa-times`
	Incluir		`fa-plus`
	Ajuda		`fa-question`
	Atualizar		`fa-sync`
	Acessar Opções		`fa-ellipsis-v`
	Imprimir	CTRL+P, imprimir documento usando a impressora.	`fa-print`

	Emitir	Gera arquivos "imprimíveis". Exemplo: PDF com recibo de pagamento.	`fa-file-lines`
	Filtrar (opção usada junto à tabela)		`fas fa-filter`
	Copiar		`fa-copy`
	Enviar		`fa-share`
	Estornar		`fa-undo-alt`
	Link externo		`fa-external-link-alt`
	Ativar/Reativar		`fa-check-circle`
	Inativar		`fas fa-ban`
	Exportar no formato CSV		`fa-file-csv fas`
	Exportar no formato PDF		`fa-file-pdf fas`
	Exportar no formato XLS		`fa-file-excel fas`
	Assinar		`fa-file-signature fas`
	Cancelar		`far a-times-circle`
	Personalizar colunas		`fa-sliders-h`
	Voltar		`fa-chevron-left`

Cada módulo do sistema poderá utilizar verbos inerentes ao seu subdomínio de negócio, no entanto, deve ser privilegiado o uso dos verbos já selecionados e definidos. Também é recomendado evitar o uso de sinônimos para os verbos já selecionados.

Quando o uso de algum novo ícone se fizer necessário, entrar em contato com o GT-UX para análise e incorporação no catálogo de ícones.

Veja mais em:

- DSGov: Iconografia

6.1. Tag

Tag é qualquer tipo de sinalizador que pode indicar um status, uma quantidade ou uma informação de forma precisa e direta. Use tags para informar, rotular, chamar atenção ou categorizar itens usando palavras-chave, ícones ou cores.

Um dos usos recomendados para o Transferegov é em listagens ou tabelas, onde se deseja identificar a diferença entre um dado e outro. Exemplo: em uma mesma listagem existem itens ativos e inativos, ou pendentes e aceitos, e se faz necessário identificá-los visualmente para uma melhor compreensão dessas diferenças. ***Em vez de usar ícones coloridos, use tags***.

Categorias típicas existentes no Transferegov que devem ser representadas usando tag ao invés de ícones:

- Repassador / Recebedor
- Aguardando / Não Iniciado / Em andamento / Encerrado

6.1.2 Tag em listagens ou tabelas

No contexto de listagens e tabelas use a tag com alta densidade, ou seja, a mais compacta.

Exemplo de densidade Alta

```
<span class="br-tag small cor-desejada" aria-describedby="densidade01">
      <span id="densidade01">Alta</span>
</span>
```

Veja mais em:

- Tag

7. Uso de Cores

O DSGov especifica algumas famílias de cores que podem ser utilizadas em pontos específicos das páginas criadas, observando as definições feitas para cada elemento de interface web oferecidos pelo Padrão Digital de Governo. Com base nos princípios definidos pelo DSGov, a escolha das cores precisa ser coerente com as funcionalidades da tela e congruente em todo sistema.

No Transferegov vamos adotar o conjunto de cores padrões dos componentes permitindo mudança nos seguintes casos:

- Botões circulares com ênfase terciária
- Ícones

7.1. Superfícies de Agrupamento (Containers)

Nas superfícies de agrupamento , será permitido apenas a cor padrão **#f8f8f8** correspondente a variável de css **--color-secondary-02**. Entende-se por superfície de agrupamento o recurso destaca no item “5.2.2 Cor” desde documento.

Veja mais em:

- DSGov: Cor

8. Apresentação de Acordo com o Tipo de Dado

8.1. UF

Quando for necessário trabalhar com o campo UF, apresentar uma listagem somente com as Siglas.

8.2. Números

Números devem ser apresentados formatados. Utilizar ponto como separador de milhar e vírgula como separador de decimais.

Em tabelas, alinhar à direita os campos de tipo numérico e aplicar a mesma formatação em todos os registros da coluna. O título da coluna deve seguir o alinhamento do conteúdo.

8.3. Valores Monetários

Sempre apresentar a indicação de moeda quando se tratar de valores monetários no rótulo do campo ou no rótulo da coluna quando for tabela.



Imagem 8.3-1 – Valores monetários no modo de edição




Imagem 8.3-2 – Valores monetários na apresentação somente leitura



Imagem 8.3-3 – Valores monetários na apresentação somente leitura com destaque




Imagem 8.3-4 – Valores monetários na apresentação em tabela

9. Atualização de Versões

Recomenda-se que as equipes mantenham as versões do Angular, ngx-dsgov e componentes da Esteira de Parcerias atualizadas com a versão mais atual. Em caso de divergências visuais entre componentes, serão consideradas mais adequadas o apresentado na versão mais recente.

Recomenda-se que para implementação do Design System de Governo seja utilizado no ngx-dsgov:

- https://ngx-dsgov-dedat.np.estaleiro.serpro.gov.br/home

Em caso de problemas ou novas implementações demandar para o projeto ngx-dsgov através do endereço:

- https://git.serpro/component-library/componentes-softwares/ngx-dsgovbr/-/issues

10. Referências

https://www.gov.br/ds/home

https://ngx-dsgov-dedat.np.estaleiro.serpro.gov.br/

https://serprogovbr.sharepoint.com/sites/UXCenter/SitePages/Sync.aspx

https://design.gitpages.serpro/rfb/

https://design.gitpages.serpro/rfb/Padroes_de_Interface_Visual_RFB_v1_2.pdf

Guia de Interface do Ibama

Guia do Ibama

Guia de Interface do FGTS