ASSIGNMENT 2

PERSONAS - USER JOURNEY - PROTOTIPO DEL SITO

GRUPPO C: ORAZIO SCIACCHITANO - SARAH ILARIA BARBERI - MASSIMILIANO CHIESA - FABIO DENIS DAVICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 2026/2027

3 PARTI PRINCIPALI:

1. PERSONAS E USER JOUNEY

2. DOCUMENTAZIONE AI PER PERSONAS E USER JOURNEY

3. DOCUMENTAZIONE AI PER PROTOTIPO DEL SITO WEB

OBIETTIVO E METODO

CREAZIONE DI PERSONAS E LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI USER JOURNEY

Obiettivo

- Rappresentare utenti diversi del sito per capire come i problemi individuati ne influenzano l’esperienza.
- Rendere visibile quando un problema minore diventa una barriera.

Metodo

- Abbiamo ideato delle personas a partire dai problemi trovati nell’analisi euristica.
- Abbiamo rivisto e corretto i contenuti utilizzando uno strumento di AI.

Criteri

- Differenziazione: profili distinti per obiettivi, bisogni e competenze.
- Coerenza con l’analisi euristica
- Copertura: utenti che donano, propongono e lavorano all’interno.

CRISTINA

- 24 anni
- Ex studentessa dell'Università di Torino.
- Ha già esperienza di donazioni su altre piattaforme online.
- Vuole donare a una campagna di Funds TOgether, la raccolta fondi del suo ex ateneo.

OBIETTIVI E MOTIVAZIONI

Vuole sostenere un progetto dell'università in cui si è formata. Vuole donare con fiducia, sapendo che cosa succede ai suoi soldi. Per lei donare è una scelta personale, quindi vuole poterla fare in pochi minuti ma senza dubbi.

ATTIVITA' E COMPORTAMENTI

Arriva dalla pagina partner UniTo e consulta l'elenco progetti. Apre la scheda del progetto che le interessa e controlla le informazioni essenziali. Passa alle FAQ per capire commissioni e rimborsi, poi procede al pagamento. Confronta con altri siti.

BISOGNI E ASPETTATIVE

Dati sullo stato della campagna chiari e coerenti. Informazioni uniformi su rimborsi e commissioni tra FAQ e scheda progetto. Un checkout che mostri il riepilogo della donazione, i segnali di sicurezza e un modo per tornare indietro senza perdere i dati.

DIFFICOLTA' E FRUSTRAZIONI

Dati ambigui come donazioni con più del 100% raccolto o giorni negativi. "O tutto o niente!" senza spiegazione, le FAQ danno formulazioni diverse sui rimborsi e deve aprirle una a una. Nel checkout manca il riepilogo, non ci sono segnali di sicurezza.

CONTESTO E VINCOLI DI UTILIZZO

Usa soprattutto lo smartphone, dove incontra lo scorrimento orizzontale e l'header ingombrante. Prima di pagare vuole essere sicura e se qualcosa non torna, abbandona la donazione e va su un'altra piattaforma che conosce già.

COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALI

Competenza digitale alta: usa quotidianamente app e fa pagamenti online. Conosce le convenzioni di donazione e crowdfunding di altre piattaforme. Diffida per interfacce che non spiegano le proprie regole.

"Dono volentieri, ma voglio sapere dove vanno i miei soldi e cosa succede se qualcosa va storto."

USER JOURNEY

CRISTINA

FASE 1: ARRIVO E RICERCA

Azioni e attività:
Arriva sul sito, nella pagina partner con fatica trova UniTo e passa a “Progetti” per trovare la campagna che le interessa. Nell’elenco vede progetti con percentuali oltre il 100% e giorni con il segno meno, e fatica a capire quali siano ancora aperti.

Touchpoint e canali:
Smartphone, laptop, banner cookie, home, pagina partner UniTo, elenco progetti.

Pensieri e aspettative:
“Ma questo progetto è ancora aperto o è già finito?” Si aspetta di capire subito quali campagne può ancora sostenere.

Emozioni:
Curiosa all’inizio, poi leggermente incerta.

Criticità e barriere:
Poca chiarezza nella rappresentazione delle informazioni: “100% successo” accanto a progetti in corso al 40%. Stato ambiguo dei progetti con obiettivo già raggiunto. “-32 giorni” che sembra una scadenza passata.

Opportunità di miglioramento:
Etichette di stato chiare (es. “Obiettivo raggiunto: puoi ancora contribuire fino al [data]”) e “giorni rimanenti” al posto del segno meno.

FASE 2: VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Azioni e attività:
Apre la scheda progetto, legge importo raccolto, percentuale, numero di sostenitori e giorni. Nota “Tipo raccolta: O tutto o niente!” ma non trova una spiegazione immediata.

Touchpoint e canali:
Laptop, mouse, menu Partner, pagina partner UniTo, elenco progetti.

Pensieri e aspettative:
“Se non raggiungono l’obiettivo, che fine fanno i miei soldi?” Si aspetta un’icona o una frase che lo spieghi subito.

Emozioni:
Insicura e un pò diffidente.

Criticità e barriere:
Regola “O tutto o niente” non spiegata nel punto in cui serve per decidere, non si specifica che fine fanno i soldi una volta non raggiunto l’obiettivo. Contatore “-29 giorni” che può far pensare a una campagna scaduta.

Opportunità di miglioramento:
Icona “i” con una spiegazione breve (es. “Se l’obiettivo non viene raggiunto entro la scadenza, la donazione ti viene restituita”) con la data di scadenza visibile.

USER JOURNEY

CRISTINA

FASE 3:VERIFICA SUI FAQ

Azioni e attività:
Apre le FAQ per capire commissioni e rimborsi. Cerca “rimborso” con la ricerca del browser e non trova nulla, perché le risposte sono nascoste negli accordion. Apre le domande una a una e trova formulazioni diverse sui rimborsi e commissioni diverse.

Touchpoint e canali:
Laptop e smartphone, pagina FAQ.

Pensieri e aspettative:
“Se qualcosa va storto, recupero tutto?” Si aspetta una risposta coerente sia in FAQ che nella scheda progetto.
Emozioni:
Confusa e un po’ sfiduciata.

Criticità e barriere:
Ricerca “rimborso” senza risultati. Risposte sparse su più domande. Messaggi incoerenti.

Opportunità di miglioramento:
Ricerca interna e pulsante “Espandi tutto”. Una sola formulazione su chi sostiene le spese, ripetuta uguale ovunque.

FASE 4: COMPILAZIONE E CHECKOUT

Azioni e attività:
Compila il modulo di donazione, sceglie il metodo di pagamento e procede al checkout, dove inserisce i dati della carta. Nel checkout non trova un riepilogo dell’importo, né segnali di sicurezza.

Touchpoint e canali:
Smartphone, modulo di donazione, checkout, carta.

Pensieri e aspettative:
“Quanto sto per pagare? È sicuro?” Si aspetta un riepilogo, loghi dei circuiti e un modo per tornare e modificare.

Emozioni:
Insicura e sospettosa nel momento del pagamento.

Criticità e barriere:
Nessuna barra dei passaggi. Checkout senza riepilogo, senza segnali di sicurezza, senza pulsante “Indietro”. Campi che usano il placeholder come etichetta.

Opportunità di miglioramento:
Barra a step con riepilogo con importo e nome, link “Modifica donazione” e breadcrumb cliccbile. Loghi dei circuiti e dicitura “Pagamento protetto”. Eticchette visibili sopra i campi.

FASE 5: RIPRESA DOPO INTERRUZIONE O ERRORE

Azioni e attività:
Interrompe la donazione per controllare una FAQ. Torna indietro con il tasto del browser e trova la schermata di errore o finisce sulla home. Dove deve ricominciare da capo.

Touchpoint e canali:
Smartphone, comandi browser, home, scheda progetto.

Pensieri e aspettative:
“Dov’ero? Devo rifare tutto?” Si aspetta di riprendere dal punto in cui si era fermata.

Emozioni:
Spazientita e tentata di rinunciare.

Criticità e barriere:
Errore al ritorno dal modulo. Checkout che non resta nella cronologia. Perdita dei dati inseriti.

Opportunità di miglioramento:
Salvare in sessione i dati già inseriti. Chiedere conferma prima di uscire dal checkout. Link esterni segnalati e un pulsante “Indietro” visibile nel modulo.

SILVIA

- 37 anni
- **Project officer**, Ufficio Ricerca e Innovazione, Università di Torino
- Fa parte del **gruppo di coordinamento** di Funds TOgether e lavora dall'interno dell'iniziativa.
- **Segue** le campagne di crowdfunding.
- Oggi deve **valutare una nuova campagna** appena proposta, **consultare** i dati e **pianificare le strategie** per lanciarla.

OBIETTIVO E MOTIVAZIONI

Approva campagne solide, confronta la nuova proposta con le edizioni precedenti per capire la fattibilità. Mantiene il livello di risultati che dimostra ai responsabili interni. Rendere la ricerca di UniTo più visibile alla comunità.

ATTIVITA' E COMPORTAMENTI

Lavora in ufficio da computer dove legge candidature e bozze di campagne. Confronta i dati delle proposte. Alterna piattaforma, mail, fogli di calcolo, documenti interni. Salta tra la pagina partner UniTo, l'elenco progetti e l'area riservata.

BISOGNI E ASPETTATIVE

Trovare dati affidabili, aggiornati ed esportabili (%, donatori, giorni rimasti). Poter esportare o condividere i dati col team di coordinamento. Accesso facile e visibile all'area riservata. Sapere sempre dove si trova e come tornare indietro senza perdere il contesto.

DIFFICOLTA' E FRUSTRAZIONI

Fa fatica a confrontare i dati: percentuali e durate la confondono. Dover aprire più siti diversi rende ricerca e confronto più pesanti. Sono molto lente le azioni frequenti quali trovare un partner e progetti e confrontare dati.

CONTESTO E VINCOLI DI UTILIZZO

Lavora soprattutto da desktop in ufficio e da smartphone, dove incontra lo scorrimento orizzontale e l'header ingombrante. Spesso è interrotta e riprende da un'altra pagina: il tasto Indietro del browser che porta a errori o alla home le fa perdere tempo.

COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALI

Competenza digitale alta: usa quotidianamente email, fogli di calcolo, videoconferenze e gestionali dell'Ateneo. Esperta di finanziamenti alla ricerca e di crowdfunding, ma non di convenzioni di interfaccia.

"Se non riesco a tenere tutto sotto controllo, come faccio a lavorare bene?"

USER JOURNEY

SILVIA

FASE 1: ARRIVO E PREPARAZIONE

Azioni e attività:
Apre la pagina principale per accedere all'area riservata ma viene confusa se accedere da partner o progettista per registrare le nuove proposte di campagne. Deve scorrere fino in fondo per trovare il posto giusto. Deve aprire anche le mail per ricevere notizie sull'approvazione.

Touchpoint e canali:
Laptop, smatphone, mouse, pagina login, footer, area riservata.

Pensieri e aspettative:
"mi servirebbe un modo per accedere più velocemente ed un punto unico per vedere lo stato delle richieste".

Emozioni:
Neutra, perde un pò la pazienza per i troppi percorsi da aprire e i lunghi processi.

Criticità e barriere:
La home è pensata per donatori e progettisti: l'accesso per i partner è nascosto e i troppi partner e progetti in primo piano diventano un ostacolo.

Opportunità di miglioramento:
Aaccesso standard in alto a destra fisso con la richiesta di accedere .
Con un canale unico per ricevere e valutare le richieste effettuate.

FASE 2: ESPLORAZIONE DEI PARTNER

Azioni e attività:
Apre la pagina dei partner per confrontare l'iniziativa UniTo con quelle di altri atenei partner e trova 26 voci senza raggruppamenti. Poi passa all'elenco progetti UniTo, dove stato e percentuali sono ambigui (progetti oltre il 100% che sembrano chiusi, "-32 giorni", "100% successo" accanto a campagne al 40%).

Touchpoint e canali:
Laptop, mouse, menu Partner, pagina partner UniTo, elenco progetti.

Pensieri e aspettative:
"I partner dovrebbero essere presentati meglio" Si aspetta una pagina con un metodo ri ricerca più efficace e meno pesante.

Emozioni:
Confusa.

Criticità e barriere:
Troppe voci, tutte di colori diversi, senza ricerca né categorie: deve usare la memoria anziché il riconoscimento. I dati dei progetti sono ambigui e da interpretare.

Opportunità di miglioramento:
Partner divisi per categoria con loghi, e stati di campagna chiari ("Obiettivo raggiunto: - termina il o tra…").

USER JOURNEY

SILVIA

FASE 3:VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Azioni e attività:
Apre la proposta e ne valuta i dati confrontandoli con le campagne precedenti di Funds TOgether. Apre fogli di calcolo, schede di altri progetti e la guida su unito.it per verificare le informazioni.

Touchpoint e canali:
Laptop, smartphone, schede progetto, pagina partner UniTo, fogli di calcolo, guida su unito.it.

Pensieri e aspettative:
“Ho preso tutto? ho interpretato i dati correttamente?” Si aspetta di trovare dati chiari e centralizzati.

Emozioni:
Perdita dell’orientamento e dubbiosa sui risultati.

Criticità e barriere:
Dispersività delle informazioni e ambiguità dei valori.

Opportunità di miglioramento:
Strumento di raccolta informazioni e coerenza con informazioni tra piattaforme diverse. (standard)

FASE 4: COORDINARSI E APPROVAZIONE

Azioni e attività:
Per decidere si confronta con il team UniTo e con i referenti Ginger, che fanno parte della stessa commissione, e lo fa fuori dalla piattaforma (email, riunioni). Il sito non permette di esportare o condividere un riepilogo della proposta e dei dati usati per decidere.

Touchpoint e canali:
Piattaforme esterne.

Pensieri e aspettative:
“come raggiungo tutto il team?”. Si aspetta un modo per condividere il suo lavoro al team da un punto unico.

Emozioni:
Rassegnata.

Criticità e barriere:
Obbligata a interrompere il lavoro nella piattaforma per coordinarsi col team e approvare la richiesta.

Opportunità di miglioramento:
Una funzione di esportazione o condivisione del riepilogo di una proposta e dei dati di confronto.

FASE 5: RIPRESA DOPO INTERRUZIONE

Azioni e attività:
Riprende il lavoro dopo un’interruzione e senza breadcrumbs, usando Indietro, rischia di finire su una pagina di errore perdendo il punto di navigazione.

Touchpoint e canali:
Homepage, progetti, area riservata.

Pensieri e aspettative:
“Dove ero rimasta?” Si aspetta di concludere senza riprendere tutto.

Emozioni:
Spazientita e disorientata.

Criticità e barriere:
Replicare il persorso iniziale lento e confuso e cercare il punto dell’appovazione finale.

Opportunità di miglioramento:
Segnalare i link esterni, aggiungere breadcrumbs e salvare lo stato di lavoro.

ANDREA

- 29 anni
- Sviluppatore web freelance a Torino con **alta competenza digitale**
- Ha una tetraplesi lieve dovuta a un incidente, per questo usa una tastiera adatta e non il mouse perché il controllo fine del puntatore lo affatica
- Dona occasionalmente a progetti di ricerca, ha **poca esperienza nel crowdfunding**

OBIETTIVO E MOTIVAZIONI

Vuole sostenere un progetto di ricerca in ambito sanitario. Cerca un progetto ancora aperto, vuole capire cosa succede ai fondi e completare la donazione in autonomia, usando solo la tastiera.

ATTIVITA' E COMPORTAMENTI

Naviga con Tab e Maiusc+Tab, controlla sempre dove si trova il focus e cerca delle scorciatoie.
Se un sito non risponde bene alla tastiera, abbandona e segnala il problema.

BISOGNI E ASPETTATIVE

Un focus sempre visibile, di raggiungere i contenuti in pochi passaggi, senza riattraversare tutto il menù in ogni pagina, poter tornare indietro senza perdere i dati ed elementi interattivi utilizzabili senza il mouse.

DIFFICOLTA' E FRUSTRAZIONI

Preme Tab molte volte senza vedere il focus e dubita che la funzione non sia attiva, il carosello è senza frecce, il modulo del pagamento se non completato correttamente riporta alla home con la conseguente perdita dei dati.

CONTESTO E VINCOLI DI UTILIZZO

Fa sessioni brevi al pc, spesso interrotte a causa dell'affaticamento, per questo è mlto importante che non ci sia perdita dei dati nel corso della permanenza sul sito.

COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALI

Competenza digitale molto alta: sviluppa siti web quindi sa riconoscere un sito costruito senza pensare al solo utilizzo della tastiera. Usa un laptop con la tastiera adattata.

"Se non riesco nemmeno a vedere dove sono con il Tab, come posso fidarmi di come gestiranno i pagamenti?"

USER JOURNEY

ANDREA

FASE 1:ARRIVO E ORIENTAMENTO

Azioni e attività:
Apre la pagina dedicata al crowdfunding di dell'Università di Torino e come prima cosa deve chiudere il banner dei cookie. Prova premere Tab per raggiungere il menù e i contenuti.

Touchpoint e canali:
Laptop, tastiera adattata, banner cookie, menù principale, barra FAQ/Contatti.

Pensieri e aspettative:
"Il focus deve vedersi subito. Mi serve un modo per saltare il menù."
Si aspetta un sito costruito anche per il solo uso della tastiera.

Emozioni:
Dubbio, si chiede se la pagina risponda all'utilizzo del Tab.

Criticità e barriere:
Focus visibile solo dopo innumerevoli Tab e/o spesso non visibile.

Opportunità di miglioramento:
Banner dei cookie compatto chiudibile da tastiera.
Barra dei Contatti e FAQ fissa.
Utilizzo del Tab da correggere.

FASE 2: ESPLORAZIONE DEI PROGETTI

Azioni e attività:
Scorre i progetti con il Tab e ne cerca uno aperto in campo sanitario.

Touchpoint e canali:
Menù "Partner" e "Progetti", pagina progetti Unito, homepage, carosello.

Pensieri e aspettative:
"Quanti Tab mi servono per arrivare ai progetti?"
Si aspetta una navigazione semplice e sezioni raggiungibili in pochi passaggi.

Emozioni:
Fatica e frustrazione per dover riattraversare il menù e senso di esclusione per l'inefficiente sviluppo dell'utilizzo del Tab.

Criticità e barriere:
Sequenza lunghissima di Parter non filtrabili.
Carosello non utilizzabile con le frecce.
Come detto in precedenza: utilizzo del Tab non ottimale.

Opportunità di miglioramento:
Correzione dell'utilizzo del Tab, il menù partener potrebbe diventare un menù a tendina compatto con voci raggruppate per tipo, inserimento di frecce focalizzabili nel carosello

USER JOURNEY

ANDREA

FASE 3:VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Azioni e attività:
Apre la pagina del progetto scelto, cerca nelle FAQ cosa succede se l'obiettivo non viene raggiunto.

Touchpoint e canali:
Pagina "Progetto", FAQ.

Pensieri e aspettative:
"Dove vanno i soldi se l'obiettivo non viene raggiunto?" Si aspetta risposte raggiungibili che non richiedano di aprire molti elementi e tendine.

Emozioni:
Perdita dell'orientamento e scetticismo per le risposte.

Criticità e barriere:
Link esterni senza preavviso, FAQ non ricercabili con risposte distribuite su più domande.

Opportunità di miglioramento:
FAQ con ricerca interna e avvisi per siti esterni.

FASE 4: COMPILAZIONE E CHECKOUT

Azioni e attività:
Va in "Sostieni", compila il modulo per pagare, ma si dimentica di spuntare l'informativa sulla privacy.

Touchpoint e canali:
Pagina di donazione, modulo di pagamento, pulsante "Dona adesso", checkpoint.

Pensieri e aspettative:
"Ho compilato tutto?". Si aspetta un modulo ordinato

Emozioni:
Concentrazione e insicurezza per mancanza di riepilogo.

Criticità e barriere:
Nessuna barra di progresso e pagina di riepilogo, possibile invio senza aver compilato tutti i campi

Opportunità di miglioramento:
Pagina di riepilogo, pulsante di pagamento disattivato finchè non sono stati compilati tutti i campii.

FASE 5: ERRORE, RECUPERO ED ESITO

Azioni e attività:
A causa dell'errore viene rimandatol alla homepage non sapendo se il pagamento è andatol a buon fine.

Touchpoint e canali:
Homepage.

Pensieri e aspettative:
"Ho donato o no?" Si aspetta un messaggio chiaro.

Emozioni:
Scoraggiamento e possibile rinuncia.

Criticità e barriere:
Invio incompleto senza messaggio di errore.

Opportunità di miglioramento:
Messaggi gi errore chiari e un pulsante "indietro" nel modulo

LIAM

- 26 anni
- **Dottorando internazionale** in Fisica delle Particelle presso l'Università degli Studi di Torino
- **Italiano B1**, inglese C2
- Vuole capire se candidare il progetto di ricerca del suo laboratorio all'iniziativa Funds TOgether.

OBIETTIVI E MOTIVAZIONI

Il suo supervisore gli propone di valutare il bando Funds TOgether per raccogliere fondi per un prototipo. Liam accede al sito per capirne requisiti, scadenze, costi e modalità di selezione, e valutare se candidare il gruppo.

ATTIVITA' E COMPORTAMENTI

Naviga su laptop in laboratorio e su smartphone nei percorsi casa-università. Cerca informazioni strutturate e chiare sui requisiti. Tende a cambiare lingua (o usare il traduttore del browser) quando incontra termini burocratici o legali in italiano.

BISOGNI E ASPETTATIVE

Trasparenza assoluta su regole, commissioni e rimborsi ; interfaccia multilingua coerente e senza errori grammaticali; risposte immediate nei FAQ; chiarezza sul tipo di raccolta

DIFFICOLTA' E FRUSTRAZIONI

Testi legali o di policy in italiano formale e ambiguo; mix casuale di italiano e inglese; link esterni che lo portano a pagine esterne facendo perdere il contesto; assenza di ricerca interna nelle FAQ

CONTESTO E VINCOLI DI UTILIZZO

Sessioni di lavoro intervallate su PC fisso in studio e consultazione rapida da mobile. Sensibile ai termini tecnici e amministrativi non tradotti.

COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALI

Competenze digitali avanzate (Linux, Python, software di simulazione fisica, LaTeX). Utilizza piattaforme di collaborazione scientifica (GitHub, Overleaf, ResearchGate).

"voglio essere sicuro al 100% di quali siano i vincoli per il nostro laboratorio prima di compilare la candidatura."

USER JOURNEY



LIAM

FASE 1: SCOPERTA E INGRESSO

Azioni e attività:
Accede alla Home dal link inviato dal professore. Selezione della lingua (Inglese) ed eliminazione del banner cookie compatto in basso.

Touchpoint e canali:
Home page autonomo UniTo Crowdfunding, selettore lingua, cookie banner compatto.

Pensieri e aspettative:
"Spero il sito sia disponibile anche in inglese e che le informazioni per i ricercatori siano visibili."

Emozioni:
Soddisfazione e sollievo nel trovare la versione multilingua immediata e nessun overlay a tutto schermo.

Criticità e barriere:
Mix di lingua IT/EN; cookie banner a tutto schermo sbarrato.

Opportunità di miglioramento:
Banner cookie discreto, selettore di lingua integrato nell'header, logo e breadcrumb chiari.

FASE 2: VALUTAZIONE REQUISITI

Azioni e attività:
Naviga nella sezione "Lancia una campagna" e "Come funziona". Usa la ricerca interna nelle FAQ per digitare "commissioni" / "refund".

Touchpoint e canali:
Pagina "Lancia una campagna", motore di ricerca FAQ con accordion espandibili.

Pensieri e aspettative:
"Dove sono indicati i criteri di selezione? Quanto dura la formazione di Ginger?"

Emozioni:
Fiducia rinnovata grazie alla ricerca interna nelle FAQ che mostra subito le risposte chiare.

Criticità e barriere:
Assenza di ricerca FAQ ed etichette "Not found".

Opportunità di miglioramento:
Barra di ricerca globale nelle FAQ, risposte sintetiche e senza contraddizioni sulle commissioni.

USER JOURNEY



LIAM

FASE 3: ANALISI DEI COSTI

Azioni e attività:
Legge la scheda di un progetto passato per capire il funzionamento. Consulta il tooltip su "O tutto o niente!" e la scomposizione del budget.

Touchpoint e canali:
Scheda di progetto dimostrativa, box costi/ commissioni clear.

Pensieri e aspettative:
"Cosa succede se raccogliamo solo l'80%? Ci sono costi nascosti per il dipartimento?"

Emozioni:
Sicurezza e chiarezza grazie al tooltip trasparente che spiega il modello di raccolta .

Criticità e barriere:
Mancanza di spiegazione per "Tutto o niente!" e incoerenza sui rimborsi.

Opportunità di miglioramento:
Box trasparente con ripartizione percentuali.

FASE 4: AVVIO CANDIDATURA

Azioni e attività:
Compila il modulo di candidatura guidata per il suo progetto di fisica, carica la descrizione del laboratorio.

Touchpoint e canali:
Form di candidatura in 3 step (Info Progetto → Team & Budget → Invio) con barra di avanzamento.

Pensieri e aspettative:
"Il form salva i dati se devo interrompere? Posso aggiungere il mio docente come co-proponente?"

Emozioni:
Calma e controllo grazie alla barra a step che indica la progressione del task.

Criticità e barriere:
Form di login/candidatura senza possibilità di salvare o uscire senza perdere i dati.

Opportunità di miglioramento:
Procedura guidata in 3 passaggi, salvataggio automatico in sessione, etichette bilingui corrette.

FASE 5: INVIO E FOLLOW-UP

Azioni e attività:
Riceve la conferma di invio con riepilogo dati e link per monitorare lo stato di revisione della proposta.

Touchpoint e canali:
Pagina di conferma (Thank You Page) ed email automatica con PDF riassuntivo.

Pensieri e aspettative:
"La proposta è stata inviata correttamente? Quanto tempo impiega la commissione per rispondere?"

Emozioni:
Soddisfazione per la chiarezza del messaggio di feedback e per la ricevuta di candidatura.

Criticità e barriere:
Pagina di errore 404 dopo logout o re-invio form.

Opportunità di miglioramento:
Feedback di successo con codice identificativo candidatura e possibilità di scaricare la scheda.

MATTIA

- 54 anni
- Bibliotecario in una biblioteca civica, con **competenze digitali medie**
- È **ipovedente e daltonico:** usa lo zoom del browser fino al 200–300% e l'alto contrasto, e confonde rosso, arancione e verde
- Ex studente dell'Ateneo, vorrebbe sostenere un progetto su archivi e biblioteche. **Non ha nessuna esperienza di crowdfunding**

OBIETTIVI E MOTIVAZIONI

Vuole sostenere un progetto su archivi e biblioteche universitarie. Cerca un progetto ancora aperto, vuole capire come saranno usati i fondi e donare 30 EUR in autonomia, senza chiedere aiuto.

ATTIVITA' E COMPORTAMENTI

Ingrandisce la pagina e legge una porzione di schermo alla volta. Legge ogni etichetta prima di compilare un campo e riconosce gli elementi da forma e testo, non dal colore. Se perde i dati o non capisce cosa è successo, abbandona.

BISOGNI E ASPETTATIVE

Testo ben contrastato e ingrandibile senza rotture del layout. Etichette sempre visibili sui campi, stato dei progetti scritto a parole, breadcrumb per orientarsi. Errori chiari, vicini al campo, con indicazione di come correggere.

DIFFICOLTA' E FRUSTRAZIONI

Contrasto 2.47:1 (arancione su bianco) e segnaposto usati come etichette. Menu Partner con colori diversi e stato dei progetti affidato a colore e numeri piccoli. Banner cookie a schermo intero con lo zoom e scorrimento orizzontale su mobile.

CONTESTO E VINCOLI DI UTILIZZO

Usa tablet e laptop a casa la sera, a volte lo smartphone in pausa pranzo, con zoom al 200-300% e alto contrasto attivo. Le sessioni sono brevi: se servono troppi tentativi, rimanda.

COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALI

Competenze medie: usa e-mail, home banking, catalogo bibliotecario e pagamenti con carta. Si affida allo zoom del browser, alla lente del tablet e all'alto contrasto di sistema. Non conosce il lessico del crowdfunding.

«Se devo indovinare cosa c'è scritto o che colore è un bottone, io quella donazione non la faccio.»

USER JOURNEY

MATTIA

FASE 1:ARRIVO E ORIENTAMENTO

Azioni e attività:
Apre la pagina del crowdfunding di Unito dal link ricevuto e porta lo zoom al 250%. Il banner cookie gli copre lo schermo e deve capire come chiuderlo prima di leggere la pagina.

Touchpoint e canali:
E-mail con il link, tablet o laptop, banner cookie, home page, menu principale.

Pensieri e aspettative:
"Non vedo altro che questo avviso. Dove si chiude?" Si aspetta una pagina leggibile con lo zoom e un avviso che non blocchi il contenuto.

Emozioni:
Disorientamento e fatica (interpretate dall'euristica sul banner).

Criticità e barriere:
Banner cookie a schermo intero con lo zoom.
Contrasto 2.47:1 (arancione su bianco) su pulsanti e testi secondari.

Opportunità di miglioramento:
Banner compatto, in fondo alla pagina. Contrasto minimo 4.5:1 su tutti i testi.

FASE 2: ESPLORAZIONE DEI PROGETTI

Azioni e attività:
Scorre il menu Partner e l'elenco dei progetti per trovarne uno su archivi e biblioteche.
Con lo zoom vede una porzione di schermo alla volta.

Touchpoint e canali:
Menu "Partner" e "Progetti", pagina progetti Unito, schede progetto, tablet.

Pensieri e aspettative:
"Perché i colori cambiano? Quale progetto è ancora aperto?" Si aspetta voci chiare e lo stato di ogni progetto scritto in modo esplicito.

Emozioni:
Confusione e stanchezza (interpretate): colori che non distingue e troppe voci.

Criticità e barriere:
Menu Partner con colori diversi per voce. Stato dei progetti affidato a colore e a numeri piccoli. Nessun breadcrumb per capire dove si trova.

Opportunità di miglioramento:
Voci raggruppate per categoria, con testo e icona e non solo colore.
Stato scritto a parole ("Aperto", "Concluso").
Breadcrumb e voce attiva evidenziata.

USER JOURNEY

MATTIA

FASE 3:VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Azioni e attività:
Apre la scheda del progetto e legge obiettivo, raccolta e fondi. Cerca nelle FAQ cosa succede se l'obiettivo non viene raggiunto.

Touchpoint e canali:
Scheda progetto, FAQ, link esterni (unito.it, PayPal).

Pensieri e aspettative:
"Dice 110%: posso ancora donare?" Si aspetta dati coerenti e leggibili.

Emozioni: Dubbio e sfiducia (ipotizzate).
Criticità e barriere: Percentuali oltre il 100% e "-29 giorni". Numeri piccoli. Link esterni senza avviso. FAQ non ricercabili.

Opportunità di miglioramento:
Etichette chiare ("29 giorni rimanenti"). Numeri grandi. FAQ con ricerca e avviso per i link esterni.

FASE 4: COMPILAZIONE E CHECKOUT

Azioni e attività:
Va in "Sostieni", sceglie 30 EUR e compila il modulo. Legge ogni etichetta e decide se restare anonimo.

Touchpoint e canali:
Pagina di donazione, modulo di pagamento, pulsante "Dona adesso".

Pensieri e aspettative:
"Se il testo sparisce, cosa dovevo inserire?" Si aspetta etichette visibili e un riepilogo.

Emozioni:
Ansia e insicurezza (interpretate).

Criticità e barriere:
Segnaposto al posto delle etichette. Nessun riepilogo né barra di progresso. Anonimato imposto. Campi carta in inglese.

Opportunità di miglioramento:
Etichette sopra i campi. Barra a step e riepilogo con "Modifica". Anonimat**o con valore predefinito.**

FASE 5: ERRORE, RECUPERO ED ESITO

Azioni e attività:
Invia il modulo con un dato mancante e torna alla home, senza sapere se ha donato.

Touchpoint e canali:
Home page, e-mail di conferma, pagina di ringraziamento.

Pensieri e aspettative:
"Ho donato o no?" Si aspetta un messaggio chiaro e grande.

Emozioni:
Scoraggiamento e possibile rinuncia (ipotizzate).

Criticità e barriere:
Nessun messaggio di errore e dati persi. Con lo zoom un avviso piccolo o solo colorato non si vede. "Indietro" porta a ERR_CACHE_MISS.

Opportunità di miglioramento:
Errori vicino al campo, con testo e icona. Pulsante disattivato finché il modulo è incompleto. Dati salvati in sessione. Conferma testuale e ricevuta via e-mail.

DOCUMENTAZIONE USO AI

PERSONAS E USER JOURNEY

GRUPPO C: ORAZIO SCIACCHITANO - SARAH ILARIA BARBERI - MASSIMILIANO CHIESA - FABIO DENIS DAVICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 2026/2027

DOCUMENTAZIONE USO AI

1. Strumenti e attività

Per svolgere l'assignment abbiamo usato Claude (Anthropic) come sostegno per principalmente 3 attività:

- Ideazione: proporre profili di personas a partire dalla valutazione euristica fatta in precedenza
- Compilazione: riempire le schede persona e le mappe user journey fornite
- Sintesi: produrre tabelle riassuntive per confrontare i profili

2. Informazioni fornite

Sono stati forniti allo strumento di AI i risultati della nostra valutazione. Non ha navigato il sito, tutto ciò che sa del sito è stato fornito dal nostro lavoro dell'assignment 1.

3. Differenziazione dei profili

Abbiamo distinto le personas per obiettivi, bisogni informativi e condizioni d'uso, non per nome o età. Le personas che abbiamo creato sono il corrispettivo dei problemi principali riscontrati nell'analisi eseguita.

DOCUMENTAZIONE USO AI

EVOLUZIONE DELLA CREAZIONE DELLE PERSONAS

RICHIESTA 1:

Abbiamo inizialmente chiesto a Claude di proporre le prime personas. Ne sono usciti 4 profili che coprivano ruoli e livelli di competenza differenti, ma abbiamo notato che i problemi dell'analisi rimanevano per loro dei "fastidi" più che delle vere e proprie barriere.

Ti alleghiamo le slide della nostra valutazione euristica di IdeaGinger.
Ci servono 4 personas davvero diverse tra loro per obiettivi, bisogni, competenze digitali e familiarità col crowdfunding, sia donatori sia chi propone una campagna.
Per ognuna: profilo, contesto, obiettivi, bisogni informativi, dubbi e ostacoli, cosa aumenta o riduce la fiducia, e uno scenario
d'uso. Non basta cambiare nome ed età. Gli ostacoli devono venire dai problemi delle slide.



DOCUMENTAZIONE USO AI

EVOLUZIONE DELLA CREAZIONE DELLE PERSONAS

RICHIESTA 2:

Abbiamo quindi chiesto di creare delle personas a partire dai problemi che avevamo riscontrato, per rendere più forte il legame con l'analisi. Per gli utenti ottenuti in questa fase i problemi che avevamo valutato di gravità 2 o 3 erano di fatto bloccanti.

Le personas precedenti sono diverse per ruolo, ma i problemi della nostra analisi restano per loro dei fastidi, non dei blocchi. Crea nuove personas definite dalle condizioni d'uso che rendono i nostri problemi bloccanti (ad esempio navigazione solo da tastiera, ipovisione o daltonismo, scarsa conoscenza dell'italiano). Per ognuna indica quali problemi delle slide la colpiscono di più e perché, citando i dettagli dell'analisi (focus da tastiera, contrasto, mix italiano/inglese, invio senza messaggio). Distingui ciò che deriva dalle slide da ciò che è un'ipotesi da verificare.

DOCUMENTAZIONE USO AI

EVOLUZIONE DELLA CREAZIONE DELLE PERSONAS

RICHIESTA 3:

Per concludere abbiamo chiesto di creare un'ultima personas che lavorasse all'interno dell'iniziativa, in modo da coprire sia il lato pubblico sia il lato operativo.

Crea una persona che lavora dall'interno dell'iniziativa Funds TOgether, ad esempio all'ufficio ricerca dell'ateneo, in modo da coprire sia il lato pubblico sia il lato operativo. Deve essere diversa dalle altre per bisogni e obiettivi, non solo per ruolo. Indica come i problemi della nostra analisi la colpiscono nel lavoro quotidiano (ad esempio richieste di assistenza dei donatori o dei team) e quali informazioni le servono per rispondere.

DOCUMENTAZIONE USO AI

EVOLUZIONE DELLA CREAZIONE DELLO USER JOURNEY

RICHIESTA 1:

Il primo journey è stato scritto da noi, quello della personas Cristina e abbiamo chiesto a Claude di compilare la scheda. Abbiamo fornito le slide dell'analisi, così che ogni barriera fosse collegata a un problema trovato. Il risultato però era troppo generico.

Ti mandiamo la nostra persona Cristina e il modello di user journey del corso. Compila la mappa as-is in 5 fasi. Ogni barriera deve venire dai problemi delle nostre slide, non inventarne.
Per le emozioni indica se sono dichiarate, interpretate o ipotizzate.
Se manca un'informazione, segnalala invece di colmarla.



DOCUMENTAZIONE USO AI

EVOLUZIONE DELLA CREAZIONE DELLO USER JOURNEY

RICHIESTA 2:

Ci siamo concentrati sull'user journey di una personas con delle vere barriere e che avrebbe potuto riscontrare dei problemi che gli avrebbero potuto impedire di usare al meglio il sito e di affettuare una donazione.

La mappa di Cristina funziona, ma segue fasi generiche e l'ultima è quasi vuota. Concentriamoci su Davide, quello che usa solo la tastiera: i suoi problemi sono i più gravi. Ricostruisci il journey sulle sue caratteristiche, non su una donazione generica.

DOCUMENTAZIONE USO AI

EVOLUZIONE DELLA CREAZIONE DELLO USER JOURNEY

RICHIESTA 3:

Abbiamo reiterato lo stesso processo per le altre personas, concentrandoci sulle fasi in cui avrebbero potuto avere dei problemi e le eventuali conseguenze che avrebbero potuto comportare.

Continuiamo così facendo la stessa analisi dello user journey per gli altri utenti concentrandoci particolarmente sulle fasi in cui potrebbero riscontrare delle difficoltà e ciò che comporterebbe nel loro percorso.



DOCUMENTAZIONE USO AI

PROTOTIPO DEL SITO WEB

GRUPPO C: ORAZIO SCIACCHITANO - SARAH ILARIA BARBERI - MASSIMILIANO CHIESA - FABIO DENIS DAVICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 2026/2027

DOCUMENTAZIONE USO AI

CREAZIONE DELLA STRUTTURA

FASE 1:

L’obiettivo è stato creare una piattaforma **semplice** da utilizzare, ma allo stesso tempo **moderna**, attraverso la quale gli utenti potessero conoscere i diversi progetti, approfondirne i contenuti e seguire un percorso di donazione.



DOCUMENTAZIONE USO AI

CREAZIONE DELLA STRUTTURA

Per quanto riguarda le scelte cromatiche abbiamo deciso di optare per **colori chiari** e sfumature di **verde** perché volevamo trasmettere una sensazione di positività e serenità.
Il verde, in particolare, richiama simbolicamente la **crescita** e il **rinnovamento**, tutti concetti che abbiamo ritenuto coerenti con lo scopo del sito, cioè sostenere progetti capaci di generare un **impatto positivo sulla comunità**.
Allo stesso tempo, abbiamo scelto di mantenere uno **stile grafico sobrio ed elegante**, evitando colori troppo accesi, animazioni invasive o elementi decorativi eccessivi.
Questo perché volevamo che il sito trasmettesse anche **serietà**, **affidabilità** e **trasparenza**, caratteristiche che riteniamo fondamentali per una piattaforma dedicata alle donazioni e al sostegno di iniziative universitarie e sociali.





DOCUMENTAZIONE USO AI

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

FASE 2:

Nella prima versione una delle indicazioni principali era mantenere separati i tre linguaggi utilizzati: HTML per la struttura dei contenuti, CSS per l'aspetto grafico e JavaScript per le interazioni.

Inizialmente però in alcuni casi erano presenti stili e script direttamente nei file HTML, mentre in altri venivano generati file separati che non risultavano correttamente collegati.

Abbiamo quindi richiesto delle correzioni per ottenere una struttura più ordinata e coerente.



DOCUMENTAZIONE USO AI

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Abbiamo deciso di utilizzare Claude e come primo passo abbiamo chiesto di realizzare le pagine principali, ovvero l'HomePage, le pagine Chi Siamo, Progetti, FAQ, Contatti e Area Personale.



- Caroselli non implementati
- Progetti non presenti
- Footer poco sviluppato
- Poco dinamico

DOCUMENTAZIONE USO AI

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Ci siamo poi concentrati sulla funzionalità del sito ovvero sui moduli di registrazione, login e donazione, cercando di rendere l’esperienza dell’utente più chiara.
Abbiamo richiesto di inserire l’aggiunta di messaggi di errore per segnalare i dati mancanti o non validi.



DOCUMENTAZIONE USO AI

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Un problema particolarmente importante riguardava il checkout: premendo il pulsante per procedere al riepilogo, la pagina veniva semplicemente ricaricata. Grazie all'IA abbiamo individuato possibili errori nel JavaScript e abbiamo corretto il passaggio tra le diverse schermate.
Abbiamo inoltre richiesto che, dopo una donazione, l'utente potesse visualizzarla nella cronologia dell'area personale. Per questa funzionalità è stato utilizzato un sistema di memorizzazione locale nel browser





DOCUMENTAZIONE USO AI

ULTIMI RITOCCHI ESTETICI

FASE 3:

Una volta realizzata la struttura principale, ci siamo concentrati soprattutto sul miglioramento estetico. Sempre con l'aiuto di Claude abbiamo introdotto una serie di miglioramenti mantenendo l'identità originale.

Tra le richieste abbiamo inserito:

- creazione di card per ogni progetto e le rispettive pagine
- l'inserimento di statistiche
- un carosello dedicato ai progetti e alle opinioni degli utenti
- una maggior attenzione alla disposizione dei contenuti



CONCLUSIONI

Lo strumento di AI ci ha dato bozze rapide e ordinate, ma sono diventate utili solo quando le abbiamo riportate sui **problemi trovati** da noi nell'analisi euristica.
Abbiamo visto come uno stesso problema possa pesare in maniera diversa a seconda di chi lo incontra, per questo **le severità di un'analisi euristica vanno lette insieme all'utente**.

Dettagli ed emozioni sono ipotesi, non osservazioni, e abbiamo scelto di dichiararli invece di presentarli come dati.
Per confermali o correggerli servirebbe una navigazione reale con utenti reali.