

SQL DE CADA DIA

Aprenda **SQL** de uma maneira divertida, porém com qualidade.



1. COMANDO INSERT

× Serve para inserir dados numa tabela.

```
INSERT INTO nome_tabela (lista-campos)  
VALUES (lista-valores)
```

```
INSERT INTO nome_tabela VALUES (lista-valores)
```

2. COMANDO DELETE

- × Serve para excluir registros na tabela.
- × Cuidado com a clausula WHERE.

```
DELETE FROM nome_tabela  
WHERE condicao
```

4. COMANDO UPDATE

- × Serve para atualizar registros.
- × Cuidado com a clausula WHERE.

```
UPDATE nome_tabela  
SET campo = 'novo valor'  
WHERE CONDICAO
```

5. COMANDO CREATE

× Pode ser usado para criar tabelas.

```
CREATE TABLE nome-tabela (  
  campos com tipos...  
)
```

```
CREATE TABLE avaliacao-mec (  
  id_avaliacao VARCHAR(5) PRIMARY KEY,  
  cpfPrimeiroAuditor VARCHAR(11),  
  cpfSegundoAuditor VARCHAR(11),  
  cpfTerceiroAuditor VARCHAR(11),  
  notaFinal NUMBER  
)
```

5. COMANDO CREATE

CREATE TABLE nome-tabela **AS** [SELECT ...]

6. COMANDO DROP

- × Pode ser usado para excluir tabelas.
- × Cuidado ao usar esse comando.

```
DROP TABLE nome-tabela
```