```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Análise de Variação de Preços da Cesta Básica</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
      background-color: #f4f4f9;
   }
    .container {
      max-width: 600px;
      margin: 0 auto;
      background: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   }
    h2 {
      color: #333;
      border-bottom: 2px solid #007bff;
      padding-bottom: 10px;
   }
    label {
      display: block;
      margin-top: 10px;
      font-weight: bold;
    }
    input[type="text"], input[type="number"] {
```

```
width: calc(100% - 22px);
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
button {
  background-color: #007bff;
  color: white;
  padding: 10px 15px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  margin-top: 20px;
  font-size: 16px;
}
button:hover {
  background-color: #0056b3;
}
.resultado {
  margin-top: 30px;
  padding: 15px;
  border: 1px dashed #007bff;
  border-radius: 4px;
  background-color: #e9f5ff;
}
.abuso {
  color: #cc0000;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.1em;
  margin-top: 10px;
```

```
padding: 5px;
      border: 2px solid #cc0000;
      background-color: #ffcccc;
      border-radius: 4px;
      text-align: center;
   }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>Análise de Preços da Cesta Básica</h2>
  <form id="formAnalise">
    <label for="nome">Nome do Produto:</label>
    <input type="text" id="nome" required>
    <label for="precoAnterior">Preço Mês Anterior (R$):</label>
    <input type="number" id="precoAnterior" step="0.01" min="0" required>
    <label for="precoAtual">Preço Mês Atual (R$):</label>
    <input type="number" id="precoAtual" step="0.01" min="0" required>
    <button type="submit">Analisar Variação</button>
  </form>
  <div class="resultado" id="resultado">
    Preencha os dados e clique em "Analisar Variação" para ver o resultado.
  </div>
</div>
```

```
<script>
  document.getElementById('formAnalise').addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault(); // Impede o recarregamento da página
    // 1. Coleta de Dados
    const nomeProduto = document.getElementById('nome').value;
    const precoAnterior = parseFloat(document.getElementById('precoAnterior').value);
    const precoAtual = parseFloat(document.getElementById('precoAtual').value);
    const resultadoDiv = document.getElementById('resultado');
    // Variáveis de Saída
    let variacaoPercentual;
    let situacao;
    let alertaAbuso = "";
    // 2. Cálculos
    if (precoAnterior > 0) {
      variacaoPercentual = ((precoAtual - precoAnterior) / precoAnterior) * 100;
    } else if (precoAtual > 0) {
      // Se o anterior era 0 e o atual > 0, é um aumento extremo
      variacaoPercentual = 99999;
    } else {
      // Se ambos são 0
      variacaoPercentual = 0;
    }
    // 3. Classificação da Situação
    if (variacaoPercentual > 0) {
      situacao = "AUMENTO";
    } else if (variacaoPercentual < 0) {</pre>
```

```
situacao = "QUEDA";
   } else {
     situacao = "ESTÁVEL";
   }
   // 4. Sinalização de Abuso (> 10%)
   if (variacaoPercentual > 10.0) {
      alertaAbuso = `*** SINAL DE ALERTA: AUMENTO SUPERIOR a 10%
(ABUSO) ***`;
   }
   // 5. Exibição do Relatório
   const relatorioHTML = `
     <h3>RELATÓRIO DE VARIAÇÃO</h3>
      <strong>Produto:</strong> ${nomeProduto}
      <strong>Preço Ant. (R$):</strong> ${precoAnterior.toFixed(2)}
      <strong>Preço Atual (R$):</strong> ${precoAtual.toFixed(2)}
      <strong>Variação Percentual:</strong> ${variacaoPercentual.toFixed(2)}%
      <strong>Situação:</strong> <span style="font-weight: bold; color:
${variacaoPercentual > 0 ? 'red' : variacaoPercentual < 0 ? 'green' :
'blue'};">${situacao}</span>
     ${alertaAbuso}
   resultadoDiv.innerHTML = relatorioHTML;
 });
</script>
</body>
</html>}
```