

Accesos Operativos VRTX Sentinel Audit

Versión: v1.0

Fecha: 2026-08-02

Autor: Equipo Técnico VRTX Sentinel

1. Estado operativo actual

- Entorno local funcional en modo stub.
- Endpoints validados con HTTP 200:
 - POST /api/extract_telemetry
 - POST /api/publish_event
- Respuestas actuales: payload JSON con stubbed=true.

2. Inventario de accesos (sin secretos reales)

2.1 Repositorio

- URL remota: <https://github.com/fabioguimaraesgomes/vrtx-sentinel-audit.git>
- Rama operativa: refactor/modular
- Tag de release: v1.0.0

2.2 Endpoints locales

- Base URL: <http://localhost:7071>
- Extract telemetry: http://localhost:7071/api/extract_telemetry
- Publish event: http://localhost:7071/api/publish_event
- Run inference: http://localhost:7071/api/run_inference
- Copilot adapter: http://localhost:7071/api/copilot_adapter

2.3 Tareas operativas de VS Code

- Start VRTX Sentinel Local
- Build VRTX Dossier PDF
- Build VRTX Access PDF

2.4 Archivos críticos

- host.json
- local.settings.json.example
- start-local.ps1
- .github/workflows/ci-security.yml
- docs/security-runbook.md
- docs/plan-modular-2-semanas.md

3. Credenciales y secretos (política)

No se incluyen secretos reales en este documento.

3.1 Placeholders obligatorios

- AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<AZURE_OPENAI_ENDPOINT_PLACEHOLDER>
- AZURE_OPENAI_KEY=<KEY_IN_KEYVAULT_PLACEHOLDER>
- ADX_CLUSTER=<ADX_CLUSTER_PLACEHOLDER>
- ADX_DATABASE=<ADX_DATABASE_PLACEHOLDER>

3.2 Nombres recomendados en Key Vault

- vrtx-openai-endpoint

- vrtx-openai-key
- vrtx-adx-cluster
- vrtx-adx-database

3.3 Inyección de secretos

- Local: variables de entorno para pruebas controladas.
- Staging/Producción: Managed Identity + Key Vault (sin secretos en código ni Git).

4. Comandos de operación rápida

4.1 Activar entorno

powershell

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
& .\env\Scripts\Activate.ps1
```

4.2 Arrancar servicio local

powershell

```
.\start-local.ps1
```

4.3 Smoke tests

powershell

```
curl.exe -X POST http://localhost:7071/api/extract_telemetry -H "Content-Type: application/json" -d '{"test":"ok"}'
curl.exe -X POST http://localhost:7071/api/publish_event -H "Content-Type: application/json" -d '{"event":"test"}'
```

5. Release y artefactos

- Dossier técnico PDF: diagnostico_vrtx_sentinel_audit_v1.pdf
- Dossier técnico PDF (release): release/diagnostico_vrtx_sentinel_audit_v1.pdf
- Documento de accesos PDF: accesos_operativos_vrtx_v1.pdf
- Documento de accesos PDF (release): release/accesos_operativos_vrtx_v1.pdf
- Paquete release: release/release_v1.0.0.zip

6. CI y compuertas mínimas

- Workflow: .github/workflows/ci-security.yml
- Controles activos:
 - ruff
 - pytest
 - semgrep
 - pip-audit
- Regla de bloqueo crítico: CVSS >= 9.0 via check_pip_audit_critical.py

7. Faltantes para publicación plena

- release/security-reports/semgrep.json
- release/security-reports/zap_report.json
- release/security-reports/pip-audit.json
- migration_report_azure.json

8. Checklist de salida a staging

- [] Key Vault creado y secretos cargados.
- [] Managed Identity habilitada con permisos mínimos.
- [] Branch protection con checks requeridos.
- [] Reportes de seguridad adjuntos en release/security-reports.
- [] Prueba canary con ENABLE_LLM=false inicial.

9. Nota de cumplimiento

Este documento no contiene contraseñas, tokens ni llaves reales.

Todos los datos sensibles se mantienen como placeholders y deben inyectarse desde Key Vault en entornos controlados.