

apêndice II

APRESENTAÇÃO DO TREINO SISTEMÁTICO PARA OBSERVADORES

Para a padronização do treinamento de observadores para o uso do SiMCCIT, foi desenvolvido um treino sistemático de observadores. Optou-se por uma metodologia compatível com as propostas analítico-comportamentais de ensino individualizado (Holland & Skinner, 1975; Skinner, 1972).

Tinha-se em vista uma condição de treino na qual o observador pudesse emitir respostas de escolha, simultaneamente à apresentação das categorias. Essa condição de treino condiz com a noção de aprendizagem ativa, na qual respostas do indivíduo, por meio de uma instrução, são seguidas de consequências imediatas (Skinner, 1972) e o conteúdo é apresentado de forma que o nível de dificuldade é implementado gradualmente.

O treino foi elaborado de forma que contivesse dois pacotes de atividades sequenciais (433 atividades divididas em quinze séries para treino das categorias referentes ao terapeuta e 265 atividades divididas em nove séries para as categorias referentes ao cliente)¹. As atividades foram desenvolvidas utilizando-se o *software Clic*[®].

As definições e especificações de cada categoria são subdivididas em segmentos ao longo do treino. Cada tela do treino é composta de um segmento da definição de uma categoria, conforme mostra a Figura 2.

1 O *software* de treinamento de observadores desenvolvido para este trabalho encontra-se em um miniCD anexo à tese de Zamignani (2007). Pesquisadores interessados podem escrever para denis@nucleoparadigma.com.br




FIGURA 2

Exemplo de tela de treino no qual é apresentado um segmento de definição da categoria SOLICITAÇÃO DE RELATO do terapeuta

Após a leitura de um segmento de definição, o observador deve selecionar com o *mouse* sobre a tela de instrução, tendo acesso a um exercício correspondente ao trecho da categoria instruído. No exercício, ele é apresentado a uma situação de escolha entre dois trechos de transcrição de sessão, na qual deve selecionar aquela que corresponde à definição apresentada, conforme a Figura 3. O trecho de transcrição utilizado para comparação com o trecho correto é claramente diferente da categoria em questão ou refere-se a outra categoria previamente apresentada na sequência do treino.




FIGURA 3

Exemplo de tela de treino na qual é apresentada uma atividade de identificação da categoria SOLICITAÇÃO DE RELATO do terapeuta.

No exercício em questão, em caso de erro, a casela de escolha torna-se vermelha, e a tela de exercício permanece aberta; em caso de acerto, a tela muda automaticamente para o próximo segmento de instrução. Ao final de cada série (uma série compreende a apresentação integral de uma categoria), alguns exercícios adicionais são apresentados, aumentando a dificuldade da resposta de escolha, por meio da apresentação de trechos de interação que envolvem maior similaridade entre categorias. Ao final da série são também apresentados alguns exercícios de comparação com base em trechos de sessão gravados em vídeo (os trechos em questão representam episódios fictícios de sessão, que foram gravados por atores especialmente para esse fim), conforme mostra a Figura 4.




FIGURA 4

Exemplo de tela de treino no qual é apresentada uma atividade de identificação da categoria SOLICITAÇÃO DE RELATO do terapeuta com base em trechos fictícios de sessão terapêutica, gravados em vídeo

Ao final da apresentação de todas as categorias verbais e qualificadores, uma série de exercícios é apresentada, na qual o observador deve selecionar, entre todas as categorias disponíveis, aquela que melhor representa o trecho de transcrição ou vídeo apresentado, conforme ilustram as Figuras 5 e 6.




FIGURA 5

EXEMPLO DE TELA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINAIS DO TREINO DO TERAPEUTA



FIGURA 6

EXEMPLO DE TELA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINAIS DO TREINO DO TERAPEUTA

A série final do treino apresenta instruções e critérios para a inserção das categorias no *software The Observer*®, incluindo o momento em que deve ocorrer o início de categorização dos eventos, especificações de categorias do tipo evento ou estado, quando inserir a categoria Silêncio.