

Roteiro Prático para Auditores — Painel de Inconsistências Fiscais (schema `fisc`)

Banco de trabalho: 933000081200000173202662_20260127_104141 **Schema:** `fisc` **Tabela escolhida:** `FISC.TB_100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS_01` **Procedure que a alimenta:** `dbo.[100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS]` **Origem:** `SET ANSI_NULLS ON.sql`

Por que essa tabela

Dentro do schema `fisc` desse banco existem dezenas de tabelas `TB_<código>_PR_<descrição>`, cada uma o resultado de uma consulta de auditoria fiscal específica (créditos indevidos, saídas sem lançamento, divergências de EFD, CT-e, CIAP, FAIN etc.). A `TB_100` é a única tabela do schema cuja *stored procedure* de criação está disponível por completo no repositório — e é justamente um **painel de triagem**: ela varre a existência e o conteúdo de todas as demais tabelas `PR_1xx` e produz um resumo de uma linha por consulta, indicando se há ou não dado para o auditor analisar. É o ponto de entrada natural do trabalho de campo: em vez de abrir 30+ tabelas uma a uma, o auditor lê primeiro o sumário e prioriza.

1. Estrutura da tabela

```
CREATE TABLE FISC.TB_100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS_01 (
    NUMERO_CONSULTA    INTEGER        NOT NULL, -- código do programa de auditoria
    (101, 111, 133...)
    DESCRICAO_CONSULTA VARCHAR(100) NOT NULL, -- nome da consulta/tabela de
    origem
    INFOR_DADOS        NVARCHAR(40) NOT NULL -- 'CONSULTA CONTEM DADOS PARA
    ANALISE' ou 'CONSULTA NAO CONTEM DADOS PARA ANALISE'
);
```

Não há chave primária declarada — a tabela é reconstruída (`DROP + CREATE`) a cada execução da procedure, então cada rodada reflete o estado atual dos dados carregados no banco.

2. Como o sumário é gerado

A procedure `dbo.[100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS]` recebe um parâmetro `@RELATORIO`:

- `@RELATORIO = 99999` → recria a `TB_100` e, para cada uma das ~34 tabelas `PR_1xx`, verifica com `OBJECT_ID(...)` `IS NOT NULL` se a tabela existe; se existir, conta as linhas (`COUNT(*)`) e insere no sumário se contém ou não dado.
- `@RELATORIO IS NULL` → apenas faz `SELECT * FROM FISC.TB_100_...01 ORDER BY NUMERO_CONSULTA`, ou seja, reaproveita o sumário já gerado.

Execução típica em campo:

```
USE [933000081200000173202662_20260127_104141];
GO
EXEC dbo.[100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS] @RELATORIO = 99999; --
  gera o sumário
EXEC dbo.[100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS]; -- só
  lê o sumário já gerado
```

Alguns códigos (115 e 118) têm **duas tabelas de apoio** (_01 e _02); nesses casos a procedure soma as contagens das duas antes de decidir o status. Isso é pista de que a mesma inconsistência foi originalmente separada em duas consultas complementares (ex.: uma para bens do ativo fixo, outra para consumo).

3. Catálogo dos programas de auditoria referenciados

Código	Descrição	Área fiscal
101	Ausência de apresentação de EFD	Obrigação acessória
102	Ausência de sequencial dentro da série de NFC-e	Numeração de documentos
103	Ausência de sequencial dentro da série de NF-e	Numeração de documentos
111	Entradas lançadas C100 com valor contábil a menor	Entradas / créditos
112	Entradas lançadas com crédito a maior (C190)	Entradas / créditos
113	Entrada de nota cancelada lançada como autorizada (C100)	Entradas / créditos
114	Entradas de notas lançadas em mais de um período (C100)	Entradas / créditos
115	Apropriação de crédito indevido — uso/consumo x ativo fixo	Entradas / créditos
116– 117	Entradas: créditos de saídas não tributadas — itens para análise / extração selecionada	Entradas / créditos
118	Entradas: crédito de CT-e com itens de NF-e próprios/terceiros	CT-e
119	Entradas: crédito de CT-e com frete CIF sobre NF de saída	CT-e
120	Entradas: crédito de CT-e com itens NF-e próprios/terceiros e substituição tributária	CT-e
121	Entradas: crédito de CT-e — tomador do frete é outro contribuinte	CT-e
122	Entradas: crédito de CT-e lançado a maior (D190)	CT-e
123	Entradas: CT-e cancelado lançado como autorizado (D100)	CT-e
125	Entradas: crédito E111 (ICMS garantido) x confronto de pagamento	Apuração
126	Entradas: crédito C190 em CFOP de substituição tributária — mercadoria para revenda	Entradas / créditos

Código	Descrição	Área fiscal
133	Saídas destinadas a pessoa física com possível vínculo a empresa na Paraíba	Saídas / simulação de PF
134	Saídas lançadas C190 com débito de ICMS a menor	Saídas / débitos
135	Saídas lançadas com valor contábil a maior (C100)	Saídas / débitos
136	Saídas com uso de alíquota interestadual em operação interna	Saídas / débitos
137	Saídas autorizadas lançadas como canceladas (C100)	Saídas / débitos
138– 139	Saídas: itens para análise / extração de itens selecionados	Saídas / débitos
141	Saídas CT-e lançadas D190 com débito de ICMS a menor	CT-e
142	Saída de CT-e autorizado lançado como cancelado (D100)	CT-e
143	Saída de sucata para indústria com pagamento de ICMS diferido	Saídas / benefício fiscal
144	Saída de sucata para outra UF com pagamento de ICMS diferido	Saídas / benefício fiscal
151	Apuração: divergência de transporte de débitos/créditos do E111 para E110	Apuração EFD
152	Apuração: divergência de transporte — saldo credor	Apuração EFD
153	Apuração: divergência de transporte do valor de ICMS (entradas/saídas) para E110	Apuração EFD
154	Apuração: créditos de CIAP (E111) sem informação no bloco G	CIAP
156	Apuração: crédito FAIN com saldo credor em conta corrente	Benefício fiscal (FAIN)
157	Apuração: valor de recolhimento mínimo — atacadista TARE	Benefício fiscal (TARE)
171	Falta de lançamento ou divergência de NF na EFD acessória	Obrigação acessória
172	Falta de lançamento de NF na EFD — obrigação principal, entradas	Obrigação acessória
173	Falta de lançamento de NF na EFD — obrigação principal, saídas	Obrigação acessória
174	Falta de lançamento de CT-e (D100) — obrigação principal, saídas	Obrigação acessória

4. Passo a passo do auditor

Passo 1 — Gerar e ler o sumário

```
EXEC dbo.[100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS] @RELATORIO = 99999;

SELECT NUMERO_CONSULTA, DESCRICAO_CONSULTA, INFOR_DADOS
FROM FISC.TB_100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS_01
ORDER BY NUMERO_CONSULTA;
```

Passo 2 — Priorizar o que tem achado

```
SELECT NUMERO_CONSULTA, DESCRICAO_CONSULTA
FROM FISC.TB_100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS_01
WHERE INFOR_DADOS = 'CONSULTA CONTEM DADOS PARA ANALISE'
ORDER BY NUMERO_CONSULTA;
```

Isso reduz o trabalho de campo às tabelas que realmente têm inconsistência — nem toda consulta terá dado em todo período de apuração.

Passo 3 — Classificar por área antes de aprofundar

```
SELECT
  CASE
    WHEN NUMERO_CONSULTA IN (101,171,172,173,174) THEN 'Obrigação
    acessória / EFD'
    WHEN NUMERO_CONSULTA IN (102,103) THEN 'Numeração de
    documentos'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 118 AND 123 THEN 'CT-e'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 111 AND 126 THEN 'Entradas /
    créditos'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 133 AND 144 THEN 'Saídas /
    débitos'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 151 AND 157 THEN 'Apuração /
    benefício fiscal'
    ELSE 'Outros'
  END AS area_fiscal,
  COUNT(*) AS qtde_consultas,
  SUM(CASE WHEN INFOR_DADOS = 'CONSULTA CONTEM DADOS PARA ANALISE' THEN 1 ELSE 0
END) AS com_achado
FROM FISC.TB_100_PR_SUMARIO_DADOS_CONSULTAS_INCONSISTENCIAS_01
GROUP BY
  CASE
    WHEN NUMERO_CONSULTA IN (101,171,172,173,174) THEN 'Obrigação
    acessória / EFD'
    WHEN NUMERO_CONSULTA IN (102,103) THEN 'Numeração de
    documentos'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 118 AND 123 THEN 'CT-e'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 111 AND 126 THEN 'Entradas /
    créditos'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 133 AND 144 THEN 'Saídas /
    débitos'
    WHEN NUMERO_CONSULTA BETWEEN 151 AND 157 THEN 'Apuração /
    benefício fiscal'
    ELSE 'Outros'
  END
ORDER BY com_achado DESC;
```

Ajuda a decidir se a diligência do dia foca em créditos indevidos de entrada, em saídas subfaturadas, ou em obrigação acessória.

Passo 4 — Drill-down na tabela de detalhe

Para cada código com achado, existe a tabela de detalhe correspondente. Exemplo com o código 133 (saídas para pessoa física com possível vínculo a empresa):

```
SELECT TOP 50 *  
FROM  
FISC.TB_133_PR_SAIDAS_DESTINADAS_PESSOA_FISICA_COM_POSSIBILIDADE_DE_VINCULACAO_A_E  
MPRESA_NA_PARAIBA_01;
```

Regra prática: o nome da tabela de detalhe é sempre `FISC.TB_<mesmo número>_<mesma descrição da linha do sumário>_01` (e `_02` quando o código tiver duas partes, como 115 e 118).

Passo 5 — Registrar o achado

Para cada consulta com `'CONSULTA CONTEM DADOS PARA ANALISE'`, documentar: quantidade de registros, contribuinte(s) envolvido(s), período de apuração e valor estimado de ICMS em risco — informação que normalmente já está nas colunas `VL_*` de cada tabela de detalhe.

5. Exercício de revisão de qualidade — "auditando o próprio painel"

Antes de confiar no sumário, vale a pena revisar a procedure com o mesmo rigor que se audita o contribuinte. O script contém pelo menos duas inconsistências reais, boas para prática de leitura crítica de código:

1. **Linha ~169** — no ramo `ELSE` do código 126, quando a tabela `FISC.TB_126_...` não existe, a procedure insere `SELECT 125, '126_PR_ENTRADAS_CREDITO_C190_...'` — usa o número **125** com a descrição do código **126** (erro de copiar/colar). Resultado: o sumário pode reportar duas linhas com `NUMERO_CONSULTA = 125` e nenhuma com **126** nesse cenário.
2. **Linha ~509** — no bloco do código 154, a existência é verificada na tabela `..._01`, mas a contagem é feita na tabela `..._02` (`SELECT COUNT(*) FROM FISC.TB_154_..._02 WHERE ALERTA_CIAPI = 'POSSIVEL CREDITO DO CIAPI'`). Se `_01` existir mas `_02` não, a consulta falha ou usa uma tabela que não foi validada.

Tarefa para o auditor/DBA: localizar esses dois trechos em `SET ANSI_NULLS ON.sql`, explicar por escrito o impacto de cada um sobre a confiabilidade do sumário, e propor a correção (`SELECT 126, ...` no primeiro caso; alinhar tabela verificada e tabela consultada no segundo).

6. Entrega

1. Print da execução do Passo 1 (sumário completo ordenado por `NUMERO_CONSULTA`).
2. Lista priorizada do Passo 2, com pelo menos 3 códigos aprofundados via Passo 4.
3. Tabela do Passo 3 (contagem de achados por área fiscal).
4. Relato por escrito dos dois bugs do item 5, com a correção proposta em SQL.