

Roteiro de Exercicios - SELECT, Filtros e Juncoes

Banco: `curso_integridade_fiscal` SGBD: Microsoft SQL Server (T-SQL)

Preparacao

Execute, nesta ordem, os scripts `01_criar_banco.sql` a `05_inserir_fiscalizacao.sql`.

Para realizar a questao 3, execute tambem `09_quadro_societario.SQL`. Esse arquivo cria a tabela `dbo.socio_administrador`, que possui a coluna `cpf` usada no exercicio.

Em todas as questoes, use aliases claros e atribua nomes significativos as colunas calculadas com `AS`.

Questoes

1. Elabore uma listagem das 10 primeiras NF-e da tabela `dbo.nfe`. Exiba o numero da nota preenchido com nove zeros a esquerda, a data de emissao no formato `dd/MM/aaaa`, o valor total e o ICMS no formato monetario brasileiro, usando `FORMAT` com a cultura `pt-BR`. Ordene pelo identificador da NF-e.

```
SELECT -- 10 primeiras?
    RIGHT(REPLICATE('0', 9) + CAST(n.numero AS VARCHAR(9)), 9) AS numero_nfe,
    FORMAT(n.data_emissao, 'dd/MM/yyyy', 'pt-BR') AS data_emissao,
    FORMAT(n.valor_total, 'C', 'pt-BR') AS valor_total,
    -- Inclua o ICMS formatado
FROM dbo.nfe AS n
-- Complete a ordenacao
;
```

2. Monte uma consulta para `dbo.ordem_servico` que apresente o numero da OS, a data de abertura, o ultimo dia do mes de abertura, a data prevista para 30 dias

apos a abertura e o trimestre de abertura. Exiba as datas no formato brasileiro e ordene da OS mais recente para a mais antiga.

```
SELECT os.numero_os,
       FORMAT(os.data_abertura, 'dd/MM/yyyy', 'pt-BR') AS data_abertura,
       EOMONTH(os.data_abertura) AS ultimo_dia_mes,
       -- a data prevista para 30 dias apos a abertura
       -- trimestre de abertura
FROM dbo.ordem_servico AS os
-- Complete a ordenacao
;
```

3. Na tabela `dbo.socio_administrador`, apresente os socios com `id_socio` de 1 a 20, mostrando nome, CPF original e CPF formatado como `000.000.000-00`. Antes de aplicar a mascara, remova espacos, pontos e hifens; complete com zeros a esquerda quando necessario. Ordene por `id_socio`.

```
SELECT s.id_socio,
       s.nome,
       s.cpf AS cpf_original,
       RIGHT(REPLICATE('0', 11) +
            REPLACE(REPLACE(REPLACE(TRIM(s.cpf), ' ', ''), '.', ''), '-
', ''), 11) AS cpf_numeros
       FROM dbo.socio_administrador AS s
;
```

4. Liste os contribuintes ativos cujo regime tributario pertença aos grupos `NORMAL`, `SIMPLES` ou `MEI`, usando a clausula `IN`. Exiba CNPJ, razao social, regime e faturamento declarado. Ordene primeiro pelo regime e depois pela razao social.

```
SELECT c.cnpj,
       c.razao_social,
       c.regime_tributario,
       c.faturamento_declarado
FROM dbo.contribuinte AS c
WHERE c.situacao_cadastral = 'ATIVO'
      AND -- clausula IN
-- Complete a ordenacao
;
```

5. Liste os autos de infracao lavrados entre `2025-01-01` e `2025-12-31`, usando a clausula `BETWEEN`, cujo status seja `LAVRADO`, `IMPUGNADO` ou `JULGADO PROCEDENTE`. Use tambem `IN` para os status. Exiba numero do auto, data de

lavratura, situacao, valor principal e valor da multa. Ordene pela data de lavratura.

```
SELECT ai.numero_auto,
        ai.data_lavratura,
        ai.situacao,
        ai.valor_principal,
        ai.valor_multa
FROM dbo.auto_infracao AS ai
WHERE -- between
      AND -- IN
-- Complete a ordenacao
;
```

6. Na tabela `dbo.contribuinte`, localize com a clausula `LIKE` as empresas cuja razao social contenha a palavra `DROGARIA` ou `COMBUSTIVEIS`. Exiba CNPJ, razao social, municipio de cadastro e situacao cadastral. Nao use juncoes nesta questao.

```
SELECT c.cnpj,
        c.razao_social,
        c.id_municipio,
        c.situacao_cadastral
FROM dbo.contribuinte AS c
WHERE c.razao_social LIKE '%DROGARIA%'
      -- complete a próximo critério
;
```

7. Consulte `dbo.nfe_item` e apresente, com `LIKE`, os itens cuja descricao comece com `OLEO` ou contenha a palavra `PNEU`, desde que o valor total do item esteja entre `500.00` e `5000.00`, usando `BETWEEN`. Exiba identificador da NF-e, numero do item, descricao, NCM, CFOP e valor total do item. Ordene pelo maior valor.

```
SELECT ni.id_nfe,
        ni.num_item,
        ni.descricao,
        ni.ncm,
        ni.cfop,
        ni.valor_total_item
FROM dbo.nfe_item AS ni
WHERE (ni.descricao LIKE 'OLEO%'
      OR ni.descricao LIKE '%PNEU%')
      AND -- complete com between
-- Complete a ordenacao
;
```

8. Usando apenas um `INNER JOIN` entre `dbo.nfe` e `dbo.nfe_item`, liste os itens das NF-e autorizadas emitidas pelo contribuinte de identificador `1`. Exiba numero e data da NF-e, numero do item, descricao, quantidade e valor total do item. Limite a saida aos `30` primeiros registros, ordenados pela data e pelo numero da nota.

```
```sql
SELECT TOP (30)
 n.numero,
 n.data_emissao,
 ni.num_item,
 ni.descricao,
 ni.quantidade,
 ni.valor_total_item
FROM dbo.nfe AS n
INNER JOIN dbo.nfe_item AS ni ON ni.id_nfe = n.id_nfe
WHERE n.situacao = 'AUTORIZADA'
 AND -- complete o filtro
-- Complete a ordenacao
;
```

9. Usando `INNER JOIN` entre `dbo.nfe` e `dbo.nfe_item`, apresente os itens de NF-e canceladas emitidas no mes de abril de 2025. Exiba chave de acesso, data de emissao, numero do item, descricao e valor total do item. Utilize uma funcao de data para identificar o mes e ordene pela data de emissao.

```
SELECT n.chave_acesso,
 n.data_emissao,
 ni.num_item,
 ni.descricao,
 ni.valor_total_item
FROM dbo.nfe AS n
INNER JOIN dbo.nfe_item AS ni ON ni.id_nfe = n.id_nfe
WHERE n.situacao = 'CANCELADA'
 AND YEAR(n.data_emissao) = 2025
 AND MONTH(n.data_emissao) = 4
-- Complete a ordenacao
;
```

10. Usando `INNER JOIN` entre `dbo.nfe` e `dbo.nfe_item`, liste os itens de saida com CFOP em `5101`, `5102`, `6101` ou `6102`, emitidos para destinatario identificado. Exiba numero da NF-e, identificador do destinatario, CFOP, descricao, valor total do item e a aliquota de ICMS. Restrinja aos itens com aliquota igual ou superior a 18 e ordene pelo valor total do item, do maior para o menor.

```
SELECT n.numero,
 n.id_destinatario,
 ni.cfop,
 ni.descricao,
 ni.valor_total_item,
```

ni.aliquota\_icms

```
FROM dbo.nfe AS n
INNER JOIN dbo.nfe_item AS ni ON ni.id_nfe = n.id_nfe
WHERE n.tipo_operacao = '1'
 AND -- filtro do destinatário
 AND -- complete com IN
 AND -- filtro da aliquota
-- Complete a ordenacao
;
```

## Entrega

Salve **as** dez consultas em um unico arquivo ``.sql``, separando cada resposta com um comentario **no** formato ``-- Questao 1``, ``-- Questao 2`` e assim por diante.