



Brandbook

Identidade, linguagem e experiência de marca.
Preto e prata. Azul e verde nos detalhes.



A identidade de referência



Guia de leitura

01 Direção consolidada	04	13 Grafismos, grade e iconografia	19
02 Plataforma de marca	05	14 Fotografia e direção de arte	20
03 Posicionamento e promessa	06	15 Voz, tom e microtextos	21
04 Públicos e necessidades	07	16 Jornada de atendimento	22
05 Nome e arquitetura	08	17 Regras para compra e venda	23
06 Conceito do símbolo	09	18 Aplicação no site	24
07 Sistema de assinaturas	10	19 Aplicação nas redes	26
08 Proporções e proteção	11	20 Conteúdo e reputação	28
09 Redução e arquivos mestres	12	21 Materiais físicos	29
10 Paleta oficial de referência	13	22 Usos incorretos e consistência	30
11 Contraste e uso funcional	15	23 Gestão da marca e entrega	31
12 Tipografia e hierarquia	17		

01 | Direção consolidada

Confirmado pelo cliente

Hugo como responsável; atendimento presencial e reparação 24 horas; nome HS Eletrônicos; atuação em Belo Horizonte e região; reparação de eletrônicos com foco em celulares e iPhones; compra e venda de equipamentos novos e seminovos; preferência pelo conceito de placa eletrônica; paleta preta e prata com detalhes azuis e verdes.

O que depende de confirmação

Significado de HS, endereço físico, canais, serviços específicos, qualificações, condições de avaliação, peças, garantia, prazos e operação de estoque. Nenhum desses dados deve ser inventado em site ou redes.

Diretriz deste manual

Usar a proposta v6 como referência visual vigente. As propostas v1 a v5 são histórico e não devem orientar novas peças. A imagem atual é uma apresentação raster; o redesenho vetorial e a versão compacta são entregáveis de produção definidos neste manual, ainda não arquivos mestres concluídos.

02 | Plataforma de marca

Propósito proposto

Manter as pessoas conectadas ao que importa, cuidando dos equipamentos que fazem parte de sua rotina.

Missão proposta

Reparar e comercializar eletrônicos com atenção técnica e explicações claras, ajudando cada cliente a entender as opções disponíveis.

Visão proposta

Construir uma referência de confiança em assistência técnica de celulares em Belo Horizonte e região. O horizonte e as metas comerciais serão definidos pelo responsável.

Valores demonstráveis

Precisão: avaliar antes de concluir. Clareza: explicar escopo, custo e condições. Cuidado: tratar o equipamento e os dados com respeito. Responsabilidade: comunicar limitações e mudanças. Consistência: cumprir os acordos efetivamente assumidos.

03 | Posicionamento e promessa

Declaração de posicionamento

Para pessoas de Belo Horizonte e região que precisam reparar um celular ou escolher outro equipamento, a HS Eletrônicos reúne assistência técnica com foco em iPhones e compra e venda de eletrônicos em uma experiência de atendimento compreensível.

Promessa de marca

Cuidado técnico. Conversa clara. É uma orientação para a experiência; sua sustentação depende de processos reais e consistentes.

Território de diferenciação

Mostrar o raciocínio por trás do cuidado: avaliação, explicação, autorização e testes. A estética da placa reforça especialização, mas nunca substitui provas reais do trabalho.

Provas a construir

Fotos próprias da bancada; documentação do atendimento; explicação de testes; avaliações reais autorizadas; condições escritas. Não afirmar liderança, autorização de fabricante, experiência ou qualificação sem evidência.

04 | Públicos e necessidades

Quem depende do celular

Precisa entender o próximo passo sem perder tempo. Conteúdo e site devem facilitar contato e esclarecer como funciona a avaliação. Não prometer rapidez antes de conhecer a capacidade da operação.

Quem quer cuidar do iPhone

Busca segurança para decidir sobre um aparelho relevante para sua rotina. Explicar opções, limites e testes em linguagem compreensível. Diferenciar foco de atendimento de vínculo oficial com fabricante.

Quem compra ou vende um aparelho

Precisa comparar estado, capacidade, acessórios, preço e condições. Fotografar o equipamento anunciado e informar o que foi verificado. A compra pela HS depende de avaliação, sem promessa de oferta antecipada.

Prioridade editorial

Reparação é o assunto principal; comércio complementa a relação. Hipóteses de público devem ser refinadas com dúvidas e atendimentos reais, sem assumir renda, idade ou bairro sem dados.

05 | Nome e arquitetura

Marca única

Usar HS Eletrônicos em texto e HS ELETRÔNICOS na assinatura. Não criar submarcas como HS iPhone, HS Store ou HS Repair nesta etapa. Kwai é a grafia adotada para a plataforma citada no briefing como “kwaii”.

Descritor principal

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Em espaços de apoio: Reparação de celulares e eletrônicos. Em conteúdo comercial: Equipamentos novos e seminovos. O descritor não precisa aparecer em avatares pequenos.

Assinaturas verbais

Institucional: “Cuidado técnico. Conversa clara.” Campanha opcional: “Tecnologia de volta à vida.” Não usar as duas frases simultaneamente na assinatura principal.

Identificação local

Belo Horizonte e região aparece em bio, contato e textos de serviço. Atendimento presencial e reparação 24h foi confirmado; orientar contato para combinar local, sem prometer conclusão imediata. A região não substitui endereço físico; não inserir mapa com ponto estimado. Endereço e áreas específicas só entram após confirmação. Os candidatos a @ e domínio ainda não foram verificados ou reservados.

06 | Conceito do símbolo

Placa lógica como referência

A silhueta assimétrica remete ao interior de um smartphone. Microchips, trilhas e pontos de conexão comunicam investigação técnica e reparação de eletrônicos, sem depender de uma imagem externa de celular.

Cores com função

Preto dá estrutura; prata evidencia os componentes; azul conduz o olhar pelas trilhas; verde destaca pontos de conexão. As cores não representam diagnóstico, certificação ou estado real do aparelho.

O que preservar

Silhueta escalonada, distribuição dos blocos principais, ritmo das trilhas e relação entre símbolo e nome. Na finalização, corrigir diferenças entre as aplicações geradas e usar uma única geometria mestre.

Limite da referência

É um desenho conceitual inspirado em placas de celulares, não um esquema elétrico nem uma reprodução técnica de placa específica de iPhone. Não incorporar maçã, marcas de fabricante ou selos não autorizados.

07 | Sistema de assinaturas

Principal horizontal

Placa à esquerda; HS em destaque; ELETRÔNICOS abaixo; ASSISTÊNCIA TÉCNICA como apoio. Preferencial em cabeçalhos amplos, apresentação institucional, fachada e orçamento.

Monocromática

Criar versão em preto e versão em branco, com trilhas em espaço negativo. Para bordado, carimbo e gravação, reduzir detalhes antes da prova de produção. O símbolo não pode virar uma massa sem leitura.

Compacta para redes

Símbolo isolado em área quadrada com recorte circular testado. Deve usar uma simplificação controlada de trilhas e pinos, preservando a silhueta. Não reduzir a apresentação completa dentro de um avatar.

Arquivo atual e produção

A apresentação v6 ilustra a direção. Antes de produzir materiais, entregar SVG/PDF vetoriais, PNGs transparentes e versões compactas verificadas. Não extrair automaticamente um vetor com ruído e tratá-lo como mestre.

08 | Proporções e proteção

Unidade de referência

Definir H como a altura total do símbolo da placa na assinatura. Manter uma área livre mínima de 0,15H em todos os lados da composição. Espaço entre símbolo e bloco tipográfico: ponto inicial de 0,12H, ajustado opticamente na vetorização.

Hierarquia

HS permanece dominante. ELETRÔNICOS deve ser lido como parte do nome, nunca como rodapé secundário. O descritor tem peso menor e espaçamento maior, mas não pode ficar ilegível para caber.

Alinhamento

Centralizar opticamente o bloco do nome em relação à placa; não alinhar apenas pelas caixas do arquivo. Preservar a base do descritor e o eixo do símbolo em todas as versões.

Aplicação sobre imagem

Preferir área sólida ou faixa neutra. Não colocar circuitos sobre fotografias detalhadas. Nenhum texto, borda, QR code ou componente pode invadir a área de proteção.

09 | Redução e arquivos mestres

Limites iniciais a validar

Assinatura completa: 320 px de largura ou 60 mm em impressão. Símbolo detalhado: altura mínima inicial de 96 px ou 18 mm. Estes são limites de projeto; a aprovação depende de teste no suporte final.

Sistema responsivo da marca

Abaixo desses tamanhos, usar versão compacta redesenhada com menos trilhas e sem pinos finos. Favicon de 16 e 32 px exige microversão própria; reduzir a placa detalhada não atende ao objetivo.

Kit de produção requerido

Principal positiva e negativa; símbolo detalhado; símbolo compacto; monocromáticas; favicon; avatar em 1024 × 1024 px; arquivos com fontes convertidas em curvas. Manter também um original editável com fonte identificada.

Critério de aceite

Testar em 16, 32, 48, 96 e 320 px conforme variante; ausência de cortes e artefatos; contraste adequado; mesma geometria em todos os fundos; aprovação de prova física antes de tiragem.

10 | Paleta oficial de referência

Base neutra

Preto técnico: #101010, RGB 16/16/16. Prata: #BFC3C7, RGB 191/195/199. Prata claro: #E1E3E6, RGB 225/227/230. Branco frio: #F5F5F5, RGB 245/245/245.

Acentos

Azul circuito: #268CFF, RGB 38/140/255. Verde contato: #26C985, RGB 38/201/133. Reservar os acentos para pequenas trilhas, pontos, ícones, foco e chamadas selecionadas.

Proporção recomendada

Cerca de 85% de superfícies neutras e 15% de acentos na composição. Esse é um ponto de partida visual, não uma obrigação matemática. Manter o nome da empresa neutro.

Produção física

Prata digital é representada por cinza. Prata metálico requer tinta especial, foil ou material compatível. Não prometer efeito metálico usando apenas CMYK. Converter com o perfil da gráfica e conferir prova; não usar conversão genérica como padrão universal.

Preto e prata. Energia nos detalhes.



Base neutra predominante. Azul e verde concentrados em trilhas, contatos e detalhes de apoio.

Cinza representa prata em tela. Acabamento metálico físico requer processo próprio e prova do fornecedor.

11 | Contraste e uso funcional

Combinações preferenciais

Texto preto sobre branco frio; prata sobre preto; preto sobre azul; preto sobre verde. Os valores calculados aparecem na prancha de contraste deste manual.

Estados de interface

Verde não é o único indicador de sucesso: combinar com ícone e mensagem. Foco deve ter contorno perceptível, inclusive em botão colorido. Desabilitado precisa continuar compreensível.

Combinações a evitar

Texto pequeno prata sobre branco, branco sobre azul ou branco sobre verde. Nos fundos claros, manter texto de links em preto com sublinhado e usar a cor como apoio.

Regra de implementação

Adotar WCAG 2.2 AA como meta de acessibilidade do site. Texto normal exige contraste mínimo de 4,5:1 e texto grande 3:1; elementos essenciais de interface exigem verificação própria. A medição da paleta não certifica a interface inteira. [F03]

Combinações que sustentam a leitura

Aa Assistência

17.45:1

Texto normal: atende 4,5:1

Aa Assistência

10.73:1

Texto normal: atende 4,5:1

Aa Assistência

5.69:1

Texto normal: atende 4,5:1

Aa Assistência

8.86:1

Texto normal: atende 4,5:1

Aa Assistência

3.35:1

Texto normal: não atende 4,5:1

Aa Assistência

2.15:1

Texto normal: não atende 4,5:1

12 | Tipografia e hierarquia

Letra da logomarca

O lettering da proposta foi gerado como imagem e não corresponde a uma família tipográfica identificada. Na finalização vetorial, reconstruir e ajustar as formas; não substituir por qualquer fonte e chamar de versão idêntica.

Escala do site

H1: 48/54 px no desktop e 34/40 px no mobile; H2: 32/40 e 28/34; corpo: 16/24; texto auxiliar: 14/20; rótulo: 12/16. Valores são tokens iniciais, ajustáveis por teste de conteúdo.

Tipografia de comunicação

Arial Regular e Bold como base operacional deste pacote; fallback digital Arial, Helvetica, sans-serif. A implementação pode propor outra família licenciada em revisão formal. Não incluir arquivos de fontes do sistema em entregas comerciais sem licença de redistribuição.

Composição editorial

Alinhar textos longos à esquerda; usar até 65-75 caracteres por linha; caixa alta apenas em rótulos curtos. O nome deve manter os acentos. Evitar contornos, sombras e compressão horizontal de letras.


Hierarquia que explica

Cuidado técnico. Conversa clara.

Assistência para celulares e eletrônicos

Hugo • Belo Horizonte e região • Atendimento presencial e reparação 24h

Entre em contato para combinar o atendimento e orientar a avaliação do seu aparelho.



13 | Grafismos, grade e iconografia

Grafismo de circuito

Derivar linhas de 45° e 90° das trilhas da placa. No máximo dois percursos de apoio por peça. Usar em margens, divisores e fundos discretos; nunca como textura atrás de texto pequeno.

Grade e componentes

Sistema de espaçamento de 8 px; margens de 24 px no mobile; largura de conteúdo inicial de 1200 px; cards com raio de 16 px. Bordas neutras e superfícies bem separadas.

Ícones

Contorno consistente, base de 24 px, espessura inicial de 2 px. Rótulo textual em ações importantes. Não usar o símbolo complexo da placa como ícone de cada serviço.

Movimento

Animações curtas de 150-250 ms em transições de interface. Em vídeo, uma linha pode acender para conduzir o olhar; evitar flashes. Respeitar a preferência de redução de movimento no site.

14 | Fotografia e direção de arte

O que fotografar

Bancada real organizada; mãos trabalhando; detalhe de instrumento; retrato do profissional; fachada real; produtos do estoque. Usar imagens de trabalho real para sustentar a comunicação técnica.

Como fotografar

Luz difusa, fundo limpo e enquadramento estável. Tom neutro, sem filtro verde ou azul sobre a pele. Fotos de produto devem mostrar frente, verso, laterais e sinais de uso relevantes.

Privacidade no enquadramento

Usar aparelho de demonstração ou ocultar nomes, notificações, IMEI, números de série, conversas e documentos. Registrar autorização para uso de imagem quando aplicável. Não tratar desfoque incompleto como proteção suficiente.

Uso de imagens geradas

Permitidas como ilustração conceitual identificada internamente. Não apresentar bancada, cliente, depoimento, reparo ou estoque gerado como evidência real do negócio.

15 | Voz, tom e microtextos

Voz

Técnica, humana e objetiva. Explicar primeiro a consequência para o cliente e depois o termo técnico. Não usar medo, humilhação ou falsa urgência para vender.

Antes da avaliação

“Conte o que aconteceu com seu aparelho. Vamos orientar o próximo passo.” Evitar “Já sabemos o defeito” com base em mensagem ou foto.

Durante o atendimento

“A avaliação identificou estes pontos. Vamos explicar as opções e o orçamento antes de continuar.” Usar essa frase somente se o processo real comportar essa etapa.

Chamadas e restrições

Preferir “Solicitar avaliação”, “Consultar disponibilidade” e “Falar com a HS”. Evitar “autorizada Apple”, “peça original”, “reparo garantido”, “melhor de BH” e prazos fechados sem comprovação e condições claras.

16 | Jornada de atendimento

1. Receber e registrar

Entender modelo, sintoma e contexto; combinar o próximo contato; explicar condições da avaliação. Não pedir senha, código de autenticação ou conteúdo pessoal pelo site.

2. Avaliar e explicar

Apresentar hipóteses apenas como hipóteses até a avaliação adequada. Explicar escopo, custo e previsão; obter autorização antes de executar o combinado.

3. Executar e acompanhar

Comunicar mudança de escopo ou prazo. Registrar o serviço e os testes pertinentes. A rotina precisa ser validada pelo responsável técnico antes de ser anunciada.

4. Entregar e orientar

Demonstrar resultado, informar cuidados e condições aplicáveis. Solicitar avaliação pública sem condicioná-la a nota positiva. Encaminhar reclamações com acolhimento e registro.

17 | Regras para compra e venda

Ficha de aparelho

Informar modelo, capacidade, cor, condição, sinais de uso, acessórios, verificações realizadas, preço, pagamento e disponibilidade. Usar fotos do item real quando for seminovo.

Seminovo não é uma condição suficiente

Descrever marcas e limitações conhecidas. Saúde de bateria e histórico só quando efetivamente verificados. Não usar “impecável” quando há desgaste ou informação incompleta.

Estoque e anúncio

Item vendido deve ser retirado das ofertas ativas; em um futuro catálogo, atualizar também seu estado. O site inicial será de serviços, sem catálogo. Uma publicação antiga não prova disponibilidade atual. Preservar contexto de data em promoções e não inventar desconto de referência.

Avaliação de compra

“Envie modelo e informações sobre o estado para iniciar a avaliação.” A oferta depende das condições reais. Não coletar dados de documentos no primeiro contato público.

18 | Aplicação no site

Primeira dobra

Título sugerido: “Assistência técnica para o seu celular em Belo Horizonte.”
Apoio: “Reparação de celulares com foco em iPhones. Atendimento presencial e reparação 24h em Belo Horizonte e região.” CTA principal: “Combinar atendimento”. Site inicial de serviços, sem catálogo.

Hierarquia visual

Base clara para leitura e áreas pretas para destaque. Prata em divisores e marca negativa; azul e verde em detalhes funcionais. Fotografia própria deve complementar o símbolo, sem disputar atenção.

Estrutura de confiança

Apresentar serviços confirmados, processo, perguntas frequentes e contato. Depoimentos e selos somente com origem verificável. Não usar números de atendimentos como decoração.

Site e marca

O site deve ajudar a pessoa a escolher o próximo passo. Informações de hospedagem, ferramentas e implementação pertencem à documentação, não ao texto comercial da página.

Direção de interface

HS ELETRÔNICOS

Seu celular merece
atenção técnica.

BH e região • Atendimento presencial e reparação 24h

Combinar atendimento

Como começar

- Informe o modelo
- Descreva o sintoma
- Combine a avaliação

Exemplo de layout. Identidade completa será aplicada com os arquivos finais; fotos e canais reais ainda serão inseridos.

19 | Aplicação nas redes

Reconhecimento

Mesmo nome, avatar e paleta em Instagram, TikTok, Kwai e YouTube.
Nome exibido sugerido: HS Eletrônicos | BH. Adaptar ao espaço disponível de cada perfil.

Avatar e capas

Avatar com símbolo compacto e margem circular generosa. Capas com até duas linhas de título; usar a placa detalhada apenas em escala adequada. Banner do YouTube deve ser testado nos recortes de celular, desktop e TV. [F06]

Formato editorial interno

Vídeo vertical mestre: 1080 × 1920 px. Carrossel vertical: 1080 × 1350 px.
Capa horizontal de vídeo: 1280 × 720 px. São matrizes de produção; validar cada exportação e recorte no aplicativo.


Legenda e áudio

Legenda legível, contraste forte e voz clara. Manter arquivo sem marca-d'água de plataforma. Licença de áudio deve permitir o uso no canal de destino; não presumir que música disponível em uma rede pode ser reutilizada nas outras. [F05]

Uma linguagem em quatro canais

INSTAGRAM


Como funciona a avaliação?



HS ELETRÔNICOS
BH E REGIÃO • 24H

TIKTOK / KWAI


Sintoma não é diagnóstico.



HS ELETRÔNICOS
BH E REGIÃO • 24H

YOUTUBE

Conheça a HS e o Hugo.



HS ELETRÔNICOS
BH E REGIÃO • 24H

20 | Conteúdo e reputação

Pilares propostos

40% processo e confiança; 30% educação; 20% equipamentos; 10% pessoas e presença local. A distribuição é hipótese inicial, ajustada por contatos qualificados e capacidade de produção.

O que demonstrar

Uma dúvida por vídeo, uma etapa real por bastidor, uma ficha completa por oferta. Casos de clientes devem ter contexto e autorização. Mostrar antes e depois só quando a comparação for verdadeira e coerente.

O que evitar

Diagnóstico universal, simulação de reparo como caso real, exposição de concorrentes, números fictícios, engajamento comprado ou instruções de abertura de bateria para leigos.

Comentários difíceis

Acolher, levar dados pessoais para canal privado e registrar o caso. Não apagar crítica legítima por ser negativa. Remover ou denunciar exposição de dados, fraude e abuso conforme a plataforma.

21 | Materiais físicos

Fachada

Assinatura principal em alto contraste; avaliar leitura da rua e iluminação. Simplificar detalhes para recorte ou letras-caixa. Endereço, telefone e eventual QR code dependem de dados confirmados.

Uniforme e bordado

Base preta, assinatura prata/branca. Usar versão de produção com poucos detalhes; azul e verde podem entrar como pequenos pontos. Conferir amostra física antes da tiragem.

Orçamento e ordem de serviço

Cabeçalho compacto; campos de cliente e aparelho; escopo, valor, condição e autorização em texto legível. A marca não deve reduzir a área útil de informação.

Embalagem e cartão

Aplicação limpa com nome, contato e canal confirmado. QR code só após destino definitivo e teste. Não incluir políticas comerciais ainda não definidas em material de longa duração.

22 | Usos incorretos e consistência

Não alterar a assinatura

Não distorcer, inclinar, mudar proporções, adicionar efeitos ou refazer o nome com outra fonte sem revisão. Não usar o antigo monograma HS ou o desenho de celular das propostas rejeitadas.

Não recolorir sem critério

Nome em preto ou prata; azul e verde nos detalhes. Não transformar toda a placa em verde ou azul. Não usar prata claro sobre branco para texto importante.

Não reduzir além da leitura

Evitar placa detalhada em favicon e avatar minúsculo. Não cortar componentes para encaixar. Não preencher os vazios com fundos que eliminem as trilhas.

Não confundir conceito com credencial

A referência visual a uma placa de celular não representa autorização de fabricante. Logotipos, selos e certificações exigem validação de uso e comprovação.

23 | Gestão da marca e entrega

Fonte de verdade

Este brandbook 2.0 substitui as diretrizes visuais do 1.0. A proposta v6 é a referência da marca. Arquivos anteriores permanecem como histórico, não como opções paralelas para produção.

Nomenclatura

HS_tipo_canal_tema_vNN_data.ext. Manter mestres, exportações e arquivos publicados em locais distintos. Registrar fonte e licença de cada foto, áudio e fonte tipográfica externa.

Fluxo de revisão

Briefing da peça > criação > conferência técnica e comercial > revisão visual > publicação > registro da versão. O proprietário valida fatos; o responsável criativo valida consistência; o publicador confere o canal.

Condição de produção

O conceito e a paleta estão consolidados; o manual não converte a imagem em vetor. O kit vetorial, avatares e templates finais têm requisitos no PRD e devem passar por revisão antes da publicação.

Fontes e notas de produção

F03 | W3C | WCAG 2.2

Referência normativa para acessibilidade; os critérios do projeto não constituem certificação.

[Abrir documentação oficial](#)

F05 | TikTok | Uso comercial de música

Direitos de áudio em conteúdo comercial; verificar licença, região e destino.

[Abrir documentação oficial](#)

F06 | YouTube | Identidade do canal

Dimensões, tamanho de arquivo e recortes do banner.

[Abrir documentação oficial](#)

F08 | Kwai | Central de segurança

Ponto oficial de consulta; página dinâmica. Recursos e limites devem ser conferidos no aplicativo.

[Abrir documentação oficial](#)

F09 | ANPD | Cookies e proteção de dados

Referência orientativa; configuração concreta, finalidades e política devem ser validadas pelo responsável.

[Abrir documentação oficial](#)

Consulta em 02/10/2026. Recursos de conta e recortes devem ser conferidos no aplicativo. Fontes completas em Fontes_e_referencias.md.