


PRD

Presença digital

Site de serviços + Instagram, TikTok, Kwai e YouTube.
Requisitos, operação e critérios de aceite.



Guia de leitura

01 Resumo executivo	04
02 Problema, público e proposta de valor	05
03 Escopo, prioridades e exclusões	06
04 Governança e responsabilidades	07
05 Decisões e pendências	08
06 Objetivos e indicadores	09
07 Jornadas prioritárias	10
08 Arquitetura de informação e rotas	11
09 Página inicial e conteúdo-base	12
10 Serviço, sobre e contato	13
11 Requisitos funcionais do site	14
12 WhatsApp e operação 24h	15
13 Componentes e design system	16
14 Conteúdo estruturado e manutenção	17
15 Arquitetura técnica e Vercel	18
16 Acessibilidade e responsividade	19
17 Desempenho e qualidade	20
18 SEO local e descoberta	21

Guia de leitura

19 Privacidade, segurança e direitos	22
20 Analytics e atribuição	23
21 Padrão dos quatro perfis	24
22 Instagram: confiança local	25
23 TikTok: descoberta e explicação	26
24 Kwai: clareza e proximidade	27
25 YouTube: biblioteca de confiança	28
26 Sistema editorial e capacidade	29
27 Captação, edição e distribuição	30
28 Atendimento e reputação	31
29 Calendário inicial de quatro semanas	32
30 Roteiros inaugurais para produção	33
31 Implantação e dependências	34
32 Orçamento e recorrência	35
33 Riscos e respostas	36
34 Matriz de testes e aceite	37
35 Lançamento e recuperação	38
36 Inventário e rastreabilidade	39

Apêndices: backlog de execução, fontes e notas de validação.

01 | Resumo executivo

Objetivo

Construir uma presença digital consistente para a HS Eletrônicos, conectando um site de serviços a Instagram, TikTok, Kwai e YouTube. O resultado esperado é facilitar contatos qualificados em Belo Horizonte e região e tornar compreensível a assistência técnica com foco em celulares e iPhones.

Decisões confirmadas

Hugo é o responsável. Belo Horizonte e região é a área de atendimento, não um endereço físico. O usuário confirmou atendimento presencial e reparação 24 horas. O site inicial será de serviços, sem catálogo. A marca usa placa eletrônica, preto e prata, com detalhes azuis e verdes.

Entrega desta etapa

Este documento especifica produto, conteúdo, operação, implantação, métricas e aceite. Não representa site implementado, contas criadas ou publicações realizadas. O brandbook 2.0 é a referência visual; a apresentação v6 é raster e requer finalização dos arquivos de produção.

Resultado mínimo de lançamento

Site responsivo em domínio do negócio na Vercel; canais com identidade coerente e segurança de acesso; conteúdo inicial aprovado; contato funcional e mensuração validada. A publicação depende dos dados e acessos listados nas pendências, sem impedir desenvolvimento de páginas e componentes.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

02 | Problema, público e proposta de valor

Problema do cliente final

Quem tem um aparelho com defeito precisa saber se a empresa atende seu caso, como iniciar a avaliação e como entrar em contato. A falta de clareza cria receio e contatos incompletos. A comunicação deve explicar o processo sem diagnosticar à distância.

Públicos prioritários

P1: pessoa que depende do celular e busca assistência em BH e região. P2: proprietário de iPhone que procura cuidado técnico e explicações. P3: pessoa com outro eletrônico que precisa confirmar se é atendido. Não presumir idade, renda ou bairro sem dados.

Proposta de valor

Assistência técnica de celulares e eletrônicos, com foco em iPhones, atendimento presencial e reparação 24h, em uma experiência de contato simples. Disponibilidade 24h não significa solução instantânea, prazo fixo, coleta ou atendimento domiciliar.

Tarefa principal do usuário

“Quando meu aparelho apresenta um problema, quero entender o próximo passo e falar com alguém que possa orientar a avaliação.” O site deve permitir isso sem cadastro, download ou exposição de dados pessoais desnecessários.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

03 | Escopo, prioridades e exclusões

P0: obrigatório para lançar

Identidade de produção; site de serviços; contato confirmado; páginas de serviço aprovadas; área de atendimento; redação 24h; FAQ; privacidade; SEO técnico; acessibilidade; medição; quatro perfis; acesso seguro e conteúdo inaugural.

P1: após estabilização

Artigos/casos reais, páginas adicionais de serviço, formulário próprio se houver política e operador definidos, agendamento simples, rotina ampliada de vídeos longos e melhorias baseadas em dados.

P2: nova descoberta e orçamento

Catálogo, comércio eletrônico, pagamentos, logística, área do cliente, acompanhamento de ordem de serviço, ERP, automação de atendimento e campanhas pagas. Não pertencem à primeira versão confirmada.

Compra e venda na comunicação

Pode ser citada como atividade complementar. O site não exibirá estoque, preços de aparelhos, fichas de produto, filtros, carrinho ou rotas de catálogo. Ofertas nas redes exigem informação real, condições claras e atualização manual.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

04 | Governança e responsabilidades

Hugo | responsável pelo negócio

Valida serviços, contatos, local/modalidade de atendimento, cobertura 24h, condições comerciais e fatos técnicos. Mantém titularidade das contas, domínio e cobrança. Define quem responde clientes e publica.

Coordenação de criação | a designar

Organiza entregas, aplica o brandbook e registra aprovações. Pode ser exercida por Fabio se combinado com Hugo; não presumir vínculo contratual ou poderes de acesso.

Desenvolvimento e design | a designar

Implementam conteúdo, componentes, integrações, acessibilidade e testes. Documentam ambientes e recuperação. Não inventam fatos comerciais para preencher lacunas.

Operação editorial | a designar

Capta e edita materiais, confere direitos, publica e modera. Hugo revisa afirmações técnicas. Funções podem ser acumuladas, mas cada entrega precisa de um responsável nomeado antes da execução.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

05 | Decisões e pendências

D01-D06 | resolvido

D01: símbolo de placa. D02: preto/prata com azul/verde. D03: BH e região. D04: Hugo. D05: site de serviços sem catálogo. D06: atendimento presencial e reparação 24h, conforme declaração do usuário.

D07-D10 | dados de lançamento

D07: WhatsApp/e-mail comerciais. D08: domínio e @, disponibilidade e titularidade. D09: local físico ou procedimento de encontro; informar se exige combinação prévia e se há coleta/entrega. D10: categorias, modelos e serviços atendidos/não atendidos.

D11-D15 | condições e operação

D11: avaliação, peças, garantia, prazos e pagamento. D12: fotos reais/autorização. D13: responsáveis por publicação e plantão, contingência e forma de contato noturno. D14: orçamento. D15: contas existentes/acessos ou confirmação de inexistência.

Regra para pendências

Impedem somente módulos e publicações que dependam delas. Sem endereço, não inventar mapa; sem número, não publicar CTA quebrado. A operação 24h pode ser comunicada, mas não implica reparo concluído na hora.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

06 | Objetivos e indicadores

Objetivo de negócio

Gerar conversas qualificadas para assistência técnica. Não prometer vendas, posições no Google ou seguidores como resultado garantido do desenvolvimento.

Métrica principal

Contatos qualificados por semana: conversas únicas com necessidade dentro do escopo confirmado e intenção de avaliação. Hugo/atendente registra resultado agregado, sem levar dados pessoais ao analytics.

Funil e fórmulas

Taxa de clique = sessões com clique no contato / sessões medidas. Qualificação = contatos qualificados / conversas recebidas. Conversão operacional = serviços autorizados / contatos qualificados. Clique não comprova conversa, orçamento ou venda.

Metas e aprendizado

Lançamento: todos os fluxos P0 aprovados e nenhum contato inválido. Após quatro semanas: estabelecer linha de base por canal e definir metas com Hugo conforme volume e capacidade. Comparar períodos equivalentes e registrar limitações de atribuição.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

07 | Jornadas prioritárias

J01 | problema no celular

Busca/perfil social > página de serviço > compreensão do próximo passo > Solicitar avaliação > contato comercial > orientação humana. A mensagem só é enviada por ação da pessoa no aplicativo.

J02 | dúvida sobre iPhone

Vídeo > perfil > site > página de foco em iPhone > contato com modelo e sintoma. Não solicitar senha, IMEI ou código. Não prometer diagnóstico definitivo pela mensagem.

J03 | outro eletrônico

Pessoa consulta categorias > confirma atendimento por tipo de equipamento > conversa com a HS. Se não for atendido, a comunicação deve esclarecer o limite em vez de prometer reparo de qualquer eletrônico.

J04 | atendimento noturno

Pessoa vê atendimento presencial/reparação 24h > entra em contato para combinar o atendimento > recebe local e orientação confirmados. Não inferir balcão aberto sem endereço, atendimento domiciliar ou prazo imediato.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

08 | Arquitetura de informação e rotas

Rotas P0

/ início; /servicos visão geral; /servicos/celulares; /servicos/iphone; /sobre; /contato; /privacidade; /links para os perfis. Incluir página 404 útil.

Páginas condicionais

/servicos/outros-eletronicos só com categorias confirmadas. Troca de tela, bateria ou reparo de placa exige confirmação técnica antes de página específica. O símbolo não comprova que microsoldagem é oferecida.

Navegação

Serviços, Sobre, Dúvidas e Contato. Dúvidas pode levar à seção da home. CTA persistente sem encobrir conteúdo. Rodapé com região, contatos, redes reais e privacidade. /links pode ficar fora da indexação, conforme decisão editorial.

Restrições

Sem /loja, /produtos ou carrinho. Não publicar páginas vazias, duplicatas por bairro ou links de redes inexistentes. Cada página de serviço deve ter conteúdo próprio e objetivo.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

09 | Página inicial e conteúdo-base

Bloco 1 | clareza imediata

H1: “Assistência técnica para celulares em Belo Horizonte”. Apoio: “Foco em iPhones. Atendimento presencial e reparação 24 horas em Belo Horizonte e região.” CTA: “Combinar atendimento”. Complemento: “Entre em contato para orientar a avaliação do aparelho.”

Blocos 2 e 3 | escopo e processo

Cards de celulares, iPhones e categorias confirmadas. Explicar recepção, avaliação, orçamento/autorização e entrega conforme rotina validada. Não anunciar procedimentos específicos sem confirmação.

Blocos 4 e 5 | evidência e pessoas

Foto real da bancada e apresentação: “Hugo é o responsável pela HS Eletrônicos.” Formação e experiência somente comprovadas. Depoimentos opcionais; sem avaliações reais autorizadas, omitir a seção.

Blocos 6 e 7 | dúvidas e ação

FAQ sobre avaliação, cobertura, local e contato 24h. Encerrar com CTA e canais confirmados. Sem contagem regressiva, disponibilidade fictícia, endereço estimado ou promessas de tempo de reparo.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

10 | Serviço, sobre e contato

Serviço | estrutura

Nome; categorias/modelos atendidos; sintomas como exemplos, não diagnóstico; como pedir avaliação; condições confirmadas; FAQ e CTA contextual. Diferenciar textos de celulares e iPhone.

Sobre

Hugo e a proposta do negócio com fotos próprias. Compra e venda como atividade complementar sem sugerir catálogo. Histórico, qualificações e números dependem de validação.

Contato

Canais confirmados, BH e região, atendimento presencial e reparação 24h, orientação para combinar local. Sem endereço, não mostrar pin ou rota para o centro de BH. Se houver endereço autorizado, testar link de rota.

FAQ inicial a validar

Como combinar atendimento 24h? Onde ocorre? Há custo de avaliação? Quais equipamentos são atendidos? Como funciona o orçamento? Há coleta/entrega? A conclusão do reparo depende de avaliação e disponibilidade de peças? Respostas ainda desconhecidas ficam em rascunho.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

11 | Requisitos funcionais do site

WEB-01 | P0 | navegação

Menu e CTA operam por toque/teclado. Aceite: rotas acessíveis; menu mobile fecha ao navegar e aceita Escape; foco retorna ao acionador; sem rolagem horizontal em 320, 375, 768 e 1440 px.

WEB-02 | P0 | conteúdo aprovado

Renderizar somente serviços com published=true e aprovação de Hugo. Aceite: nenhum preço, prazo, depoimento ou endereço fictício; nenhuma interface de catálogo; foco em iPhone sem sugerir vínculo oficial.

WEB-03 | P0 | CTA contextual

Contato recebe contexto da página. Aceite: destino comercial correto, mensagem curta de serviço, sem dados sensíveis e sem envio automático. O contato funciona mesmo se analytics falhar.

WEB-04 | P0 | estados úteis

404 orienta retorno; seção sem conteúdo desaparece; imagem ausente tem alternativa editorial; canal externo oferece contato alternativo confirmado quando possível. Sem formulário falso, botão sem destino ou sucesso fictício.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

12 | WhatsApp e operação 24h

WEB-05 | P0 | configuração

Número comercial em configuração central, com país e DDD; geração do link em utilitário único. Validar o destino com Hugo em aparelho real. Clique prepara contato; o visitante decide enviar.

Mensagem sugerida

“Olá, Hugo! Vim pelo site da HS Eletrônicos. Gostaria de combinar um atendimento para meu aparelho. Modelo: __. Sintoma: __.” Para serviço específico, inserir apenas categoria pública, sem identificador de visitante ou histórico.

24h sem promessa indevida

Comunicar atendimento presencial e reparação 24h conforme informado. Pedir contato para combinar atendimento enquanto o local não estiver definido. Não usar “conserto imediato” ou “qualquer defeito resolvido na hora”. Confirmar plantão, contatos e contingência com Hugo.

Formulário próprio | P1

Fora do MVP. Se solicitado depois, definir campos mínimos, validação, armazenamento, proteção contra abuso, confirmação real, retenção e operador. Marketing opcional, nunca condição para pedir avaliação.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

13 | Componentes e design system

Componentes P0

Header, menu mobile, footer, botão principal/secundário, link, card de serviço, FAQ, bloco de processo, apresentação de Hugo, área atendida, informação 24h, erro 404 e consentimento quando aplicável.

Tokens e escalas

Base #101010/#F5F5F5; prata #BFC3C7; azul #268CFF; verde #26C985. Preto em botões azuis/verdes; prata em preto. Escalas conforme brandbook 2.0; espaçamento de 8 px; alvos de ação de 44 × 44 px como regra interna.

Estados obrigatórios

Default, hover, foco visível, ativo e desabilitado quando pertinente. FAQ informa expansão semanticamente. Links de redes têm nome acessível. Nenhum significado depende só de cor. Texto em imagem não substitui HTML.

Entrega de design

Layouts mobile/desktop para início, serviço e contato; componentes e estados; aplicação completa/compacta da marca. Não publicar placeholders. A prancha de logo serve de referência, não de imagem única para montar todo o cabeçalho.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

14 | Conteúdo estruturado e manutenção

BusinessConfig

brandName, responsibleName, serviceArea, contactChannels, hoursLabel, hoursMode, physicalAddress opcional, socialLinks, privacyContact, lastReviewedAt. hoursMode deve representar atendimento presencial e reparação 24h; local permanece opcional até confirmação.

Service

id, slug único, title, summary, body, devices, exclusions, faqs, image, imageAlt, ctaContext, published, approvedBy, reviewedAt. Publicação exige texto, categoria confirmada, CTA e revisão; não aceitar “em breve” como página de serviço pronta.

Conteúdo inicial em repositório

MVP com arquivos estruturados versionados e validação no build. Hugo solicita alteração ao mantenedor, sem pressupor acesso ao código. CMS é P1, condicionado à necessidade de autonomia editorial e custo.

Rotina

Revisar contatos/serviços mensalmente e imediatamente após mudança. Registrar autor/data/motivo. Preview antes da publicação. Não armazenar leads, ordens ou dados privados de aparelhos em conteúdo público.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

15 | Arquitetura técnica e Vercel

Arquitetura proposta

Site estático/pré-renderizado em Next.js com TypeScript, conteúdo local validado, CSS por tokens e interações leves. Usar versão estável suportada no início da implementação e lockfile. Não fixar versão sem inspeção do projeto. [F10] **Ambientes**

Desenvolvimento, preview e produção na Vercel. Preview para revisão; produção recebe alterações aprovadas/testadas. Separar variáveis quando necessárias. Nunca expor segredos no navegador. [F01]

Conta e domínio

Titularidade/cobrança de Hugo ou pessoa jurídica indicada; colaboradores individuais. Confirmar domínio, DNS, HTTPS, redirecionamento www e URL canônica. O Hobby é restrito a uso pessoal não comercial; orçar plano apropriado para o negócio. [F02]

Dependências

WhatsApp como saída, redes como links e analytics conforme privacidade. Sem banco de dados ou API de atendimento no MVP. Evitar feeds embutidos e scripts pesados sem contribuição clara para a experiência.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

16 | Acessibilidade e responsividade

ACC-01 | P0 | objetivo WCAG 2.2 AA

Teclado, ordem de foco, link para pular conteúdo, landmarks e títulos semânticos. Utilizável com zoom 200% e sem mouse. Revisão manual além da auditoria automática. [F03]

ACC-02 | P0 | contraste

Verificar texto, botão, foco e ícones. Prata sobre preto; texto preto em fundo claro. Azul/verde não devem ser texto pequeno em fundo claro. Erros/status têm mensagem e indicador adicional à cor.

ACC-03 | P0 | imagens e movimento

Alt descritivo para informação; alt vazio para decoração; nome acessível para marca/link. Respeitar prefers-reduced-motion. Sem vídeo com som automático. Legendar vídeos e revisar transcrição.

Aceite

Testar teclado, leitor de tela por amostragem e mobile real. Corrigir barreiras críticas e registrar limitações com responsável. Nota automática não equivale a certificação de conformidade.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

17 | Desempenho e qualidade

PERF-01 | P0 | orçamento interno

Transferência inicial alvo da home $\leq 1,5$ MB; JavaScript próprio comprimido alvo ≤ 150 KB. Medir terceiros separadamente. Imagens responsivas com dimensões declaradas e lazy loading fora da primeira dobra.

Metas de campo

LCP $\leq 2,5$ s; INP ≤ 200 ms; CLS $\leq 0,1$ no percentil 75 das visitas reais, por dispositivo quando houver amostra. São metas, não resultados medidos do projeto. [F04]

Aceite de laboratório

Três execuções Lighthouse mobile por template, ambiente estável; registrar mediana/data/configuração. Meta interna de desempenho ≥ 90 . Testar interações manualmente; laboratório não substitui INP de campo.

Qualidade de entrega

Build, lint e tipos sem falhas; nenhuma exceção não tratada nos fluxos principais; links/imagens válidos; dependências revisadas. Testes priorizam contato, navegação, regras de publicação e consentimento.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

18 | SEO local e descoberta

SEO-01 | P0 | base técnica

Title/descrição por rota, um H1, URLs legíveis, canonical, sitemap público, robots e compartilhamento. Preview protegido da indexação; verificar que produção não herdou noindex.

Conteúdo local

BH e região em contexto natural. Não criar endereços nem dezenas de páginas de bairro sem conteúdo/operação específicos. Página iPhone deve ser distinta da página celulares.

Dados estruturados

Usar informações verificadas de organização/serviço. Sem endereço, não inventar PostalAddress/coordenadas. Não incluir avaliação agregada fictícia. Horário estruturado deve corresponder à modalidade real; validar antes da publicação.

Ferramentas e limites

Search Console quando houver acesso. Perfil da Empresa no Google é evolução opcional, dependente de elegibilidade e modelo de atendimento. Posição e prazo de indexação não são resultados garantidos.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

19 | Privacidade, segurança e direitos

Minimização

Sem cadastro/formulário próprio. Ainda podem existir logs e analytics: documentar ferramentas, finalidades, responsável e retenção. Não afirmar “não coletamos dados” só porque contato sai para WhatsApp.

Cookies e medição

Inventariar scripts. Ferramentas não essenciais baseadas em consentimento ficam bloqueadas até escolha, com recusa igualmente acessível e possibilidade de revisão. Sem rastreamento não essencial, evitar banner decorativo. Validar configuração concreta conforme orientações da ANPD. [F09]

Segurança operacional

Acesso individual, 2FA disponível, recuperação com Hugo e códigos fora do repositório. Não compartilhar senhas no PRD. Política pública deve refletir bases, retenção e responsáveis reais; validar com o controlador antes de publicar.

Direitos de conteúdo

Guardar origem/licença de fotos, vídeos, música e fontes. Não expor clientes ou sugerir vínculo com Apple sem comprovação. Requisitos de produto não substituem decisões concretas de tratamento de dados e autorização de imagem.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

20 | Analytics e atribuição

Eventos propostos

contact_click: canal, posição, serviço, origem; service_view: slug; social_outbound: rede/posição; faq_open: ID da pergunta. Não enviar telefone, nome, IMEI ou conteúdo da conversa.

UTMs

utm_source: instagram, tiktok, kwai, youtube. utm_medium: organic_social. utm_campaign: institucional ou campanha. utm_content: ID quando há link próprio. Bio comum não permite atribuir cada conversa a um vídeo específico.

Registro operacional

Data, canal declarado, categoria, qualificado sim/não e resultado agregado. Identificador interno, sem dados privados em painel de marketing. Atribuição declarada pode divergir da origem registrada no site.

ANA-01 | P0 | aceite

Clique único sem duplicação de evento; site funciona com analytics bloqueado; parâmetros não têm dados pessoais; painel separa clique, conversa e serviço. Métricas de redes são lidas por canal, sem somar alcance como pessoas únicas.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

21 | Padrão dos quatro perfis

SOC-01 | P0 | identidade

Nome consistente, avatar compacto, descrição local, contato real. Candidatos: @hseletronicosbh; @hs.eletronicosbh; @hseletronicos.bh quando aceitos. Nenhum foi reservado; validar disponibilidade e caracteres por rede.

Titularidade

Hugo define recuperação. Registrar URL, proprietário, responsáveis, data e 2FA em checklist sem senhas. Verificar contas antigas antes de duplicar. Categoria de assistência/reparo conforme opções disponíveis.

Descrição-base

“Assistência técnica de celulares e eletrônicos. Foco em iPhones. Belo Horizonte e região. Atendimento presencial e reparação 24h. Entre em contato para combinar o atendimento.” Encurtar conforme campo real.

Aceite

Perfil verificável fora da sessão quando permitido; avatar legível; bio correta; contato/link testado se disponível; recuperação confirmada e conteúdo inaugural pronto. Recursos e limites dependem da conta e são checados na configuração.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

22 | Instagram: confiança local

IG-01 | P0 | configuração

Propor conta profissional do tipo empresa e conferir opções reais no aplicativo; documentação pública consultada exigiu login. [F11] Nome: HS Eletrônicos | BH. Categoria de reparação disponível. Link/contato após confirmação; integração adicional só se necessária à operação.

Bio sugerida

“Celulares e iPhones | BH e região / Assistência presencial 24h / Hugo • Fale com a HS ↓” Ajustar ao campo. A bio não promete conclusão imediata de reparos e não substitui informação sobre local.

Conteúdo e organização

Três peças iniciais: Hugo, como combinar atendimento 24h e serviços confirmados. Fixar se disponível. Destaques: Serviços, 24h, Dúvidas, Bastidores, Contato; criar apenas com material real.

Aceite específico

Avatar circular; capas legíveis em feed/grade; carrossel e três vídeos de abertura; link funcional; respostas rápidas revisadas. Matrizes internas de 1080 × 1350 e 1080 × 1920 com recorte conferido no aplicativo.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

23 | TikTok: descoberta e explicação

TT-01 | P0 | configuração

Propor Business e confirmar recursos da conta/região. Bio curta: “Celulares e iPhones | BH e região | Assistência 24h”. Link externo somente se habilitado; caso contrário, documentar contato permitido, sem prometer recurso inexistente.

Linguagem

Dúvida concreta nos primeiros segundos; detalhe real de bancada; uma ideia; próximo passo. Evitar demora para mostrar assunto e certezas técnicas sem avaliação.

Música

Usar áudio com direitos comerciais adequados. A biblioteca comercial do TikTok é uma referência oficial, com região/uso a verificar. A licença não deve ser presumida para exportação a outras redes. [F05]

Aceite específico

Três vídeos verticais, legendas revisadas, voz clara, capa com assunto e nenhum dado privado. Conferir áreas cobertas pela interface. Áudio original sem música é opção operacional simples.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

24 | Kwai: clareza e proximidade

KW-01 | P0 | configuração

Usar grafia Kwai, nome HS Eletrônicos | BH e avatar comum. Confirmar perfil/campos disponíveis. Não presumir que links e ferramentas comerciais são idênticos a outras redes.

Bio e linguagem

“Assistência de celulares e eletrônicos 24h. BH e região. Foco em iPhones.” Priorizar rotina real, explicações simples e perguntas frequentes, sem perder precisão técnica.

Adaptação

Usar mestre limpo, ajustar abertura/legenda, conferir sobreposição da interface e áudio autorizado. Consultar regras e central de segurança ao configurar e antes de campanhas. [F08]

Aceite específico

Recuperação confirmada, campos documentados, três vídeos aprovados. Entrega não depende de monetização/programas de criador. Sem link clicável, registrar caminho de contato permitido.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

25 | YouTube: biblioteca de confiança

YT-01 | P0 | configuração

Nome HS Eletrônicos, @ disponível, avatar, banner, descrição, links permitidos e acessos individuais quando disponíveis. Descrição sugerida: “A HS Eletrônicos atua em Belo Horizonte e região com assistência técnica de celulares e eletrônicos, com foco em iPhones. Hugo é o responsável pelo atendimento presencial e reparação 24 horas. Entre em contato para combinar o atendimento.”

Arquitetura do canal

Playlists: Conheça a HS, Dúvidas sobre celulares e Bastidores da assistência. Não publicar listas vazias. Trailer de 45-60 s e três Shorts inaugurais. Vídeo longo é P1, não bloqueia lançamento.

Arte

Banner mestre 2560 × 1440 px, até 6 MB. Conferir recortes no Studio. Na dimensão mínima 2048 × 1152, a área segura oficial para texto/logo é 1235 × 338; não aplicar a mesma medida sem escala ao canvas maior. [F06]

Vídeos e aceite

Shorts podem chegar a três minutos pela regra oficial; o projeto começa com 20-45 s por decisão editorial. [F07] Revisar título, legenda, áudio e capa. Matriz horizontal 1920 × 1080 para vídeos longos; não esticar vertical. Verificar descrição e contato no canal publicado.

26 | Sistema editorial e capacidade

Pilares

40% processo/confiança, 30% educação, 20% compra/venda institucional ou ofertas reais e 10% pessoas/localidade. Sem catálogo, ofertas vão ao contato. Ajustar proporções conforme dúvidas e capacidade, não como regra algorítmica.

Cadência proposta

Três vídeos mestres curtos por semana, adaptados às quatro redes; um carrossel semanal no Instagram; stories em até três dias quando houver material. São três temas, não doze gravações independentes. Vídeo longo quinzenal é P1.

Capacidade necessária

Hipótese de planejamento: 2-3 h de captação, 4-6 h de edição/adaptação e 2-3 h de revisão/relacionamento por semana. Confirmar disponibilidade. Se insuficiente, começar com dois vídeos por semana sem comprometer atendimento.

Fluxo e estados

Ideia > roteiro > validação técnica > captação autorizada > edição > legendas/direitos > revisão > aprovado > publicado > arquivado. Hugo valida fatos; responsável editorial controla versões e calendário.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

27 | Captação, edição e distribuição

Captação

Matriz vertical 1080 × 1920, 30 fps como padrão interno ajustável à iluminação. Microfone próximo, luz difusa, bancada limpa. Gravar Hugo, visão geral e detalhes. Horizontal exige enquadramento específico ou captação própria.

Pacote por vídeo

Mestre sem marca-d'água, projeto editável, versão legendada, SRT quando útil, capa, título, descrição por rede, CTA, fonte do áudio, autorização e ID. Arquivos por tema/versão. Não registrar dados pessoais de clientes como referência de pauta.

Edição

Gancho em 0-3 s, explicação em 3-25 s, demonstração/CTA conforme duração. Legendas de contraste forte sem cobrir o componente principal. Não simular resultado técnico. Conferir prévia em cada aplicativo.

Distribuição

Usar mestre limpo, não vídeo baixado de outra plataforma. Adaptar música e texto. Publicação manual inicialmente ou ferramenta autorizada após definir acessos; automação fora do MVP. Horários serão testados com dados reais.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

28 | Atendimento e reputação

Atendimento privado

“Olá! Aqui é a HS Eletrônicos. Qual é o modelo do aparelho e o que aconteceu? Podemos combinar o atendimento.” Não pedir senha ou código em DM. Direcionar ao canal comercial e informar local confirmado.

Comentários

Responder dúvidas de forma útil. Preço depende da política real e avaliação. Reclamação: reconhecer relato e pedir contato privado; não discutir dados do cliente. Não apagar crítica legítima apenas por ser negativa.

Incidentes

Dados expostos: retirar/ocultar material controlado pela marca e registrar correção. Perfil falso: preservar evidência e denunciar. Informação técnica incorreta: corrigir ou retirar e esclarecer proporcionalmente.

Cobertura 24h

Hugo define contato noturno, quem atende e contingência. Definir meta interna de primeira resposta sem transformá-la em promessa pública não comprovada. Disponibilidade de atendimento/reparo não elimina necessidade de avaliação e peças.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

29 | Calendário inicial de quatro semanas

Semana 1 | apresentar e orientar

V01: Hugo apresenta a HS. V02: como combinar atendimento 24h. V03: quais informações enviar. C01: serviços confirmados e região. Stories: bancada e apresentação. CTA: combinar atendimento.

Semana 2 | reduzir dúvidas

V04: sintoma não é diagnóstico. V05: por que testar antes de concluir. V06: cuidado com dados ao mostrar aparelho. C02: etapas de avaliação. Mostrar somente rotinas efetivamente adotadas.

Semana 3 | demonstrar cuidado

V07: detalhe real de bancada. V08: dúvida frequente sobre iPhone. V09: o que conferir ao escolher seminovo. C03: compra/venda como atividade do negócio, sem estoque inventado.

Semana 4 | consolidar confiança

V10: o que perguntar antes de autorizar serviço. V11: resposta a dúvida recebida. V12: como falar com Hugo e combinar local. C04: dúvidas do mês. Rever contatos qualificados e capacidade antes do próximo ciclo.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

30 | Roteiros inaugurais para produção

V01 | Conheça a HS | 25-35 s

0-3 s: Hugo: “Seu celular apresentou um problema?” 3-12 s: “Eu sou o Hugo, responsável pela HS Eletrônicos, em Belo Horizonte e região.” 12-24 s: bancada real: “Trabalhamos com celulares e eletrônicos, com foco em iPhones e atendimento 24 horas.” Fecho: “Entre em contato para combinar o atendimento.” Revisar escopo antes da gravação.

V02 | Atendimento 24h | 20-30 s

Gancho: “Precisou de assistência fora do horário comum?” Hugo: “A HS oferece atendimento presencial e reparação 24 horas. Fale comigo para combinar o atendimento e orientar a avaliação.” Texto final: “BH e região”. Não filmar localização fictícia nem prometer conclusão na hora.

V03 | Informações para começar | 20-30 s

Gancho: “Três informações ajudam a começar a conversa.” Cartões: modelo, sintoma e quando começou. Hugo: “Com isso, orientamos o próximo passo. A causa precisa ser avaliada.” Fecho: canal comercial do perfil. Não solicitar senha ou IMEI.

C01 | Carrossel de abertura | 5 quadros

1: HS Eletrônicos em BH e região. 2: assistência de celulares. 3: foco em iPhones. 4: presencial e reparação 24h, com contato para combinar. 5: canal confirmado. Não incluir outras categorias antes da validação de Hugo.

31 | Implantação e dependências

Fase 0 | decisões e insumos

Concluir pendências essenciais, inventário de contas e escopo de serviços. Saída: ficha comercial aprovada e acessos nomeados. Estimativa interna de 2-3 dias úteis após disponibilidade dos envolvidos; não é compromisso de data.

Fase 1 | identidade e design

Vetores/compactas, templates e telas. Saída: pacote visual aprovado em escala real. Estimativa 3-5 dias úteis, conforme revisão de lettering e símbolo.

Fase 2 | execução

Site, ambientes, perfis e lote de conteúdo. Saída: preview e materiais em revisão. Estimativa 5-8 dias úteis; conteúdo pode avançar junto da implementação conforme equipe.

Fase 3 | QA e lançamento

Checklist, correções, canais e publicação coordenada. Estimativa 2-3 dias úteis após QA. Acompanhar 7 dias e revisar em 30. Recalcular cronograma com equipe, insumos e ciclos de revisão.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

32 | Orçamento e recorrência

Implantação a cotar

Finalização da identidade, design, desenvolvimento, revisão, captação, edição e configuração das contas. Valores devem explicitar responsáveis, quantidade de revisões e entregáveis.

Recorrência

Domínio anual, Vercel comercial, e-mail se adotado, manutenção, produção e ferramentas opcionais. Nenhum preço de fornecedor ou valor contratado foi assumido neste PRD.

Fórmula

Mensal = hospedagem + ferramentas + manutenção + produção + atendimento contratado. Somar domínio anual/12 para comparação gerencial. Mídia paga exige orçamento separado, fora do MVP.

Controle

Pagador e titular definidos; alertas de uso disponíveis; revisão mensal; complementos não contratados por padrão. Cotação deve distinguir impostos, licenças, suporte e prazo de resposta.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

33 | Riscos e respostas

R01 | local e cobertura 24h

Risco: público assumir endereço ou solução imediata. Resposta: contato para combinar, local confirmado e redação precisa. Dono: Hugo. Sem endereço, não publicar mapa; atendimento 24h permanece fato informado.

R02 | símbolo detalhado

Risco: ilegibilidade em avatar/favicon. Resposta: versão compacta e microversão com prova de tamanho. Dono: design. Impede apenas exportação final desses assets até correção.

R03 | dados e acessos

Risco: CTA inválido, conta duplicada ou sem titularidade. Resposta: inventário, confirmação do número/domínio e recuperação. Dono: Hugo/coordenação. Não preencher lacunas com fatos fictícios.

R04-R06 | conteúdo e plataformas

R04: capacidade editorial insuficiente; reduzir cadência. R05: dados pessoais expostos; revisar captação. R06: recurso de perfil indisponível; registrar alternativa permitida. Dono: operação. Não substituir prova real por conteúdo inventado.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

34 | Matriz de testes e aceite

Site | desenvolvimento/QA

T01 rotas/menu; T02 contato em Android/iPhone/desktop; T03 ausência de catálogo; T04 dados/local/24h; T05 teclado/FAQ/leitor por amostragem; T06 zoom/telas; T07 404/falha externa; T08 privacidade/consentimento; T09 SEO; T10 build/desempenho/analytics.

Marca e conteúdo | design/Hugo

T11 cores/assinaturas; T12 avatar/favicon em tamanho real; T13 fatos e promessas; T14 direitos/imagens; T15 legendas/áudio; T16 recortes. A prancha gerada não comprova qualidade dos futuros arquivos exportados.

Perfis | operação

T17 nome/@/bio; T18 contato/link permitido; T19 titularidade/2FA/recuperação; T20 conteúdo inaugural; T21 banner YouTube nos recortes; T22 visibilidade conforme plataforma.

Definição de pronto

Todos os P0 satisfeitos com evidência, zero falhas que impeçam contato/acesso, nenhum dado pendente exposto como confirmado. Hugo valida fatos; design valida marca; desenvolvimento registra QA. P1/P2 fora do escopo não bloqueiam lançamento.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

35 | Lançamento e recuperação

Antes de publicar

Conferir domínio/cobrança, contatos, escopo, texto 24h, política e contas. Registrar versão aprovada, testar preview e nomear responsável disponível na janela de lançamento.

Publicação

Promover versão revisada; verificar HTTPS, rotas, indexação e CTA no domínio final. Configurar links finais dos perfis; publicar peças inaugurais revisadas. Credenciais e dados pessoais fora do registro público.

Recuperação

Se contato/navegação falhar, restaurar versão estável anterior e retestar. Dado errado em rede exige correção/remoção e registro. Rollback de código não resolve conta ou DNS; tratar causa correta.

Handoff e 30 dias

Entregar repositório, manual, contas/titulares, assets, conteúdos e checklist. Semana 1: erros/contatos. Dia 30: linha de base e priorização. Revisão mensal de informações e acessos.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

36 | Inventário e rastreabilidade

Marca

Brandbook 2.0 e referência v6 entregues nesta etapa. Vetores, compactas, favicon, avatares e templates finais são requisitos da execução, não foram produzidos automaticamente pelo PRD.

Site

Repositório, lockfile, páginas/componentes, conteúdo validado, README, variáveis documentadas sem segredos, testes, domínio/produção e manual. Tudo será verificado na implantação.

Redes

Quatro perfis, titularidade, bios, avatar, banner, capas, trailer YouTube, três vídeos, carrossel, calendário, respostas-base e direitos. Criação/publicação são trabalho futuro, não resultado desta entrega documental.

Documentação disponível

Brandbook e PRD em PDF/Markdown, backlog JSON/Markdown, calendário, fontes oficiais e relatório de QA. IDs do backlog ligam entregas a seções e testes. A conclusão destes documentos não significa lançamento dos canais.

Referências de requisito e testes no backlog. Dados comerciais pendentes não devem ser inventados.

Backlog de execução

BR-01 / P0 / Finalizar marca vetorial

Design • Brandbook 06-09 • Dep.: Referência v6

SVG/PDF sem fontes dependentes, variantes consistentes e prova de tamanho.

Testes: T11,T12 | Não iniciado

BR-02 / P0 / Avatar, favicon e templates

Design • Brandbook 09/19 • Dep.: BR-01

Microversão legível, avatares circulares e capas revisadas.

Testes: T12,T16 | Não iniciado

OPS-01 / P0 / Confirmar ficha comercial

Hugo • PRD 05 • Dep.: Nenhuma

Contato, local/procedimento, serviços e condições documentados; 24h sem promessa de prazo imediato.

Testes: T04,T13 | Não iniciado

OPS-02 / P0 / Titularidade e acessos

Hugo • PRD 04/21 • Dep.: Nenhuma

URLs, e-mail de recuperação e 2FA registrados sem senhas no projeto.

Testes: T19 | Não iniciado

WEB-01 / P0 / Navegação e responsividade

Desenvolvimento • PRD 11 • Dep.: Design de telas

Menu por teclado/toque, Escape e foco; sem overflow nos quatro tamanhos.

Testes: T01,T05,T06 | Não iniciado

Backlog de execução

WEB-02 / P0 / Páginas e conteúdo aprovado

Conteúdo/Hugo • PRD 08-11 • Dep.: OPS-01

Rotas úteis e serviços confirmados; nenhuma interface de catálogo ou fato inventado.

Testes: T03,T04,T13 | Não iniciado

WEB-03 / P0 / CTA contextual

Desenvolvimento • PRD 11/12 • Dep.: OPS-01

Destino real e mensagem do serviço sem envio automático ou dado privado.

Testes: T02 | Não iniciado

WEB-04 / P0 / Estados vazios e erro

Desenvolvimento • PRD 11 • Dep.: WEB-01

404 útil, sem seção vazia, CTA ou formulário falso.

Testes: T07 | Não iniciado

WEB-05 / P0 / Configurar contato e 24h

Hugo/Desenvolvimento • PRD 12 • Dep.: OPS-01

Número testado em três ambientes e redação coerente com atendimento presencial 24h.

Testes: T02,T04 | Não iniciado

DS-01 / P0 / Componentes e tokens

Design/Desenvolvimento • PRD 13 • Dep.: BR-01

Estados, foco, contraste e tokens consistentes com brandbook.

Testes: T05,T11 | Não iniciado

Backlog de execução

CMS-01 / P0 / Conteúdo versionado

Desenvolvimento • PRD 14 • Dep.: OPS-01

Validação de campos, rascunhos não públicos e instrução de edição.

Testes: T04,T13 | Não iniciado

DEP-01 / P0 / Vercel e domínio

Desenvolvimento/Hugo • PRD 15 • Dep.: OPS-02

Plano comercial, DNS/HTTPS, preview e produção separados.

Testes: T01,T09 | Não iniciado

ACC-01 / P0 / Navegação acessível

Desenvolvimento/QA • PRD 16 • Dep.: WEB-01

Teclado, semântica, skip link e zoom revisados manualmente.

Testes: T05,T06 | Não iniciado

ACC-02 / P0 / Contraste e estados

Design/QA • PRD 16 • Dep.: DS-01

Contraste verificado; informação não depende apenas da cor.

Testes: T05,T11 | Não iniciado

ACC-03 / P0 / Imagens e movimento

Conteúdo/QA • PRD 16 • Dep.: WEB-02

Alt e nomes acessíveis, movimento reduzido e legendas.

Testes: T05,T15 | Não iniciado

Backlog de execução

PERF-01 / P0 / Desempenho

Desenvolvimento/QA • PRD 17 • Dep.: DEP-01

Três medições por template; mediana e limites documentados.

Testes: T10 | Não iniciado

SEO-01 / P0 / SEO técnico/local

Desenvolvimento/Conteúdo • PRD 18 • Dep.: WEB-02

Metadados/sitemap e produção indexável, sem local fictício.

Testes: T09 | Não iniciado

PRIV-01 / P0 / Privacidade e scripts

Hugo/Desenvolvimento • PRD 19 • Dep.: Analytics escolhido

Inventário e aviso verdadeiros; consentimento quando aplicável testado.

Testes: T08,T14 | Não iniciado

ANA-01 / P0 / Eventos e UTMs

Desenvolvimento/Operação • PRD 20 • Dep.: PRIV-01

Eventos sem duplicação ou dados pessoais; clique separado de conversa.

Testes: T10 | Não iniciado

SOC-01 / P0 / Padrão de contas

Operação/Hugo • PRD 21 • Dep.: OPS-02,BR-02

@ verificado, bio correta, proprietário e recuperação confirmados.

Testes: T17,T18,T19 | Não iniciado

Backlog de execução

IG-01 / P0 / Configurar Instagram

Operação • PRD 22 • Dep.: SOC-01

Perfil, bio, contato, destaque real e peças inaugurais revisados.

Testes: T16,T17,T18,T20 | Não iniciado

TT-01 / P0 / Configurar TikTok

Operação • PRD 23 • Dep.: SOC-01

Recursos reais, bio e três vídeos com áudio autorizado.

Testes: T15,T17,T18,T20 | Não iniciado

KW-01 / P0 / Configurar Kwai

Operação • PRD 24 • Dep.: SOC-01

Campos documentados e três vídeos, sem depender de monetização.

Testes: T15,T17,T18,T20 | Não iniciado

YT-01 / P0 / Configurar YouTube

Operação • PRD 25 • Dep.: SOC-01

Banner em recortes, descrição, trailer e três Shorts revisados.

Testes: T17,T18,T20,T21 | Não iniciado

CNT-01 / P0 / Lote inaugural e calendário

Editorial/Hugo • PRD 26-30 • Dep.: OPS-01,BR-02

Três mestres, adaptações, trailer e carrossel com legendas e direitos.

Testes: T13,T14,T15,T20 | Não iniciado

Backlog de execução

QA-01 / P0 / Aceite integrado

QA/Hugo • PRD 34 • Dep.: Todos os P0 de implementação

Evidências T01-T22, zero falha crítica de contato e acesso.

Testes: [T01-T22](#) | [Não iniciado](#)

REL-01 / P0 / Lançamento e handoff

Coordenação • PRD 35 • Dep.: QA-01

Domínio e canais finais verificados; recuperação e manual entregues.

Testes: [T01,T02,T18,T22](#) | [Não iniciado](#)

GROW-01 / P1 / Artigos e casos reais

Editorial • PRD 03 • Dep.: Lançamento

Conteúdo original, autorizado e alinhado às dúvidas medidas.

Testes: [Revisão editorial](#) | [Não iniciado](#)

FORM-01 / P1 / Formulário ou agenda

Produto/Desenvolvimento • PRD 12 • Dep.: Nova descoberta

Campos, retenção, operador e critérios específicos aprovados antes de implementar.

Testes: [Plano de teste próprio](#) | [Não iniciado](#)

COM-01 / P2 / Catálogo e comércio

Produto/Hugo • PRD 03 • Dep.: Novo escopo

Descoberta de estoque, atualização e condições; fora do MVP.

Testes: [Plano de teste próprio](#) | [Não iniciado](#)

Fontes e notas de produção

F01 | Vercel | Ambientes

Desenvolvimento, preview e produção; fundamenta a separação de ambientes.

[Abrir documentação oficial](#)

F02 | Vercel | Plano Hobby

Restrição a uso pessoal não comercial. Plano comercial e custo devem ser definidos na contratação.

[Abrir documentação oficial](#)

F03 | W3C | WCAG 2.2

Referência normativa para acessibilidade; os critérios do projeto não constituem certificação.

[Abrir documentação oficial](#)

F04 | web.dev | Web Vitals

Métricas e limiares de experiência. Valores do PRD são metas, não resultados já obtidos.

[Abrir documentação oficial](#)

F05 | TikTok | Uso comercial de música

Direitos de áudio em conteúdo comercial; verificar licença, região e destino.

[Abrir documentação oficial](#)

F06 | YouTube | Identidade do canal

Dimensões, tamanho de arquivo e recortes do banner.

[Abrir documentação oficial](#)

Consulta em 02/10/2026. Recursos de conta e recortes devem ser conferidos no aplicativo. Fontes completas em Fontes_e_referencias.md.

Fontes e notas de produção

F07 | YouTube | Shorts de três minutos

Regra de classificação de vídeos verticais/quadrados e duração. Cadência é decisão editorial.

[Abrir documentação oficial](#)

F08 | Kwai | Central de segurança

Ponto oficial de consulta; página dinâmica. Recursos e limites devem ser conferidos no aplicativo.

[Abrir documentação oficial](#)

F09 | ANPD | Cookies e proteção de dados

Referência orientativa; configuração concreta, finalidades e política devem ser validadas pelo responsável.

[Abrir documentação oficial](#)

F10 | Next.js | Exportação estática

Base técnica para conteúdo estático; decidir pré-renderização ou exportação na implementação.

[Abrir documentação oficial](#)

F11 | Instagram | Central de ajuda

Consulta redirecionou ao login. Tipo de conta, campos e recursos serão validados no app; formatos citados são matrizes internas, não limites oficiais verificados.

[Abrir documentação oficial](#)

Consulta em 02/10/2026. Recursos de conta e recortes devem ser conferidos no aplicativo. Fontes completas em Fontes_e_referencias.md.