

🎀 Aristois Installer v1.1.0 — Guida Completa

Panoramica

⚡ Novità v1.1.0

- **Donor mode** sempre attivo — tutte le funzionalità sbloccate
- **Seed Cracker migliorato** — fork potenziato con slime chunk reversal
- **Anti-detection patching** — offusca metadata JAR contro anti-cheat
- **Nessun download esterno** — tutto è già dentro l'installer

Installazione

Requisiti

- Java 8+ installato
- Minecraft Java Edition
- Launcher: Vanilla, MultiMC o Prism

Passaggi

1. Avvia l'installer

```
java -jar Aristois-Donor.jar
```

2. Seleziona versione e launcher

3. Opzioni di installazione:

- `Clean install` — rimuove versioni precedenti

- **Forge** — supporto Forge (EMC Framework)
 - **Install SeedCrackerX** — **NUOVO** seed cracker migliorato
 - **Anti-detection patch** — **NUOVO** offusca metadata JAR
4. **Seleziona cartella launcher** — path comuni rilevati automaticamente
5. **Clicca Install**

Seed Cracker Migliorato

Cosa c'è di diverso

Feature	SeedCrackerX Originale	Versione Aristois
Raccolta biomi	16 punti/chunk	256 punti/chunk (16x)
Cracking da slime	✗ Non supportato	✓ Slime chunk reversal
Biome finder	Disabilitato default	Abilitato default
Download	Da GitHub (esterno)	Embedded nell'installer
Mixin Slime	✗	✓ Rilevamento spawn automatico

Come Craccare un Seed

● Metodo 1: Esplorazione libera (Slime Chunk) — NESSUNA STRUTTURA

1. Entra in un mondo Minecraft
2. Esplora in biomi palude o sottoterra ($Y < 40$)
3. Quando uno **slime spawna naturalmente**, il chunk viene registrato
4. **Cuboid BLU** = slime chunk confermato
5. Accumula **15-18 slime chunk**
6. Seed craccato automaticamente!
7. GUI: `/seedcracker gui`

● Metodo 2: Strutture (classico)

1. Esplora e trova strutture: templi, piramidi, navi, monumenti, avamposti, igloo
2. **Cuboid VERDI** = strutture rilevate
3. Servono **32 bit regolari + 40 bit liftable**
4. Il seed viene calcolato automaticamente quando raggiungi la soglia

● Metodo 3: End

1. Vai nell'End
2. Pilastri End analizzati automaticamente (16 bit dal pillar seed)
3. Città End forniscono dati aggiuntivi

Comandi

Comando	Descrizione
<code>/seedcracker gui</code>	Apre interfaccia configurazione
<code>/seedcracker data</code>	Mostra dati raccolti
<code>/seedcracker finder</code>	Stato finder attivi
<code>/seedcracker render</code>	Attiva/disattiva cuboid

Anti-Detection

Cosa fa

- **Modifica fabric.mod.json** — appende suffisso random all'ID mod
- **Modifica mcmod.info** — cambia nome visualizzato
- **Evita fingerprinting** del mod ID da parte degli anti-cheat

Limitazioni

- ⚠ **NON garantisce** bypass totale degli anti-cheat
- Funziona solo su JAR con metadata standard
- Plugin avanzati (Grim, Spartan) possono rilevare pattern di rete

Struttura File Installati

Vanilla (non-Forge)

```
.minecraft/
├─ versions/{versione}-Aristois/
│   ├─ {versione}-Aristois.json
│   └─ {versione}-Aristois.jar
├─ mods/
│   └─ Aristois-Seed-Cracker.jar    ← Seed Cracker
└─ launcher_profiles.json          ← Profilo Aristois
```

Forge

```
.minecraft/
├─ mods/
│   ├─ Aristois-Seed-Cracker.jar    ← Seed Cracker
│   └─ EMC.jar                     ← EMC Framework
└─ libraries/EMC/{versione}/
    └─ Aristois.jar                 ← Aristois Mod
```

Build da Sorgente

Requisiti

- JDK 25+
- Git

Compilare Installer

```
cd Installer
./gradlew shadowJar
# Output: packager/Aristois-Donor.jar
```

Compilare Fork SeedCrackerX

```
cd SeedcrackerX-Fork
./gradlew build
# Output: build/libs/seedcrackerX-2.16.1.jar
```

Aggiornare Seed Cracker nell'Installer

```
cp SeedcrackerX-Fork/build/libs/seedcrackerX-2.16.1.jar \
  Installer/src/main/resources/aristois-seed-cracker.jar
cd Installer
./gradlew shadowJar
```

Verifica

Test Seed Cracker

1. Installa con checkbox "Install SeedCrackerX"
2. Avvia Minecraft con profilo Aristois
3. Apri chat: `/seedcracker gui`
4. Verifica tab "Slime Chunks" presente e attivo
5. Vai in palude (o $Y < 40$), aspetta slime
6. Cuboid BLU = slime chunk confermato 

Test Anti-Detection

1. Installa con "Anti-detection patch" attivo
2. Apri JAR Aristois con tool zip
3. Verifica `fabric.mod.json` — id ha suffisso random

FAQ

D: Perché il seed cracker non trova subito il seed?

R: Servono abbastanza dati. Con slime chunk: 15-18 osservazioni. Con strutture: 32+40 bit.

D: Perché non vedo cuboid blu (slime chunk)?

R: Devi essere in palude o $Y < 40$ con condizioni di luce corrette per lo spawn slime.

D: Funziona su server?

R: Sì. Il server DEVE inviarti chunk, biomi e spawn entità per farti giocare. Non può impedirti di osservarli.

D: L'anti-detection mi protegge al 100%?

R: No. È uno strato aggiuntivo contro il fingerprinting dei mod. Anti-cheat avanzati usano altri metodi.

D: Posso usare il seed cracker senza Aristois?

R: Sì, è un mod Fabric standard. Funziona con qualsiasi installazione Fabric.

Crediti

- **Aristois Installer** — Deftware & community Aristois
- **SeedCrackerX originale** — KaptainWutax, 19MisterX98
- **Migliorie Seed Cracker** — Biome denso, slime chunk cracking, Mixin fix
- **ChunkRandomReversal** — mjt49
- **LattiCG** — seedfinding community