


Parkinson

Segurança a longo prazo da cannabis medicinal na doença de Parkinson: um estudo retrospectivo de controle de caso



TEL AVIV אוניברסיטת תל אביב
UNIVERSITY תל אביב

EN Long-term safety of
medical cannabis in
Parkinson's disease:
A retrospective
case-control study

Editado por Prof. Dr. Aderbal Aguiar, PhD
(IEP/Remederi e Labioex/UFSC) aderbal.aguiar@ufsc.br



Remederi
Cannabis Medicinal

Parkinson

Segurança a longo prazo da cannabis medicinal na doença de Parkinson: um estudo retrospectivo de controle de caso

Introdução

O estudo "Segurança a longo prazo do uso de cannabis medicinal na doença de Parkinson: um estudo retrospectivo de caso-controle" aborda o uso de cannabis medicinal como terapia complementar para pacientes com doença de Parkinson (DP). Embora estudos anteriores tenham examinado a eficácia da cannabis medicinal para os sintomas da DP, o impacto a longo prazo no progresso da doença e sua segurança não foram investigados em comparação com um grupo controle. Este estudo retrospectivo comparou pacientes com DP que tomaram cannabis medicinal regularmente por um ano ou mais com um grupo que não recebeu tratamento com cannabis medicinal, para avaliar manifestações de piora na progressão da doença, incluindo sintomas neuropsiquiátricos e outros.

Métodos

O estudo observacional de vida real utilizou dados dos registros médicos eletrônicos de pacientes tratados no Sheba Medical Center Movement Disorders Institute (SMDI) de 2008 a 2022. Foram selecionados 76 pacientes tratados com cannabis e 76 pacientes controle, pareados por sexo, idade de início da DP, duração da DP e estágio H&Y na linha de base. Os dados demográficos e relacionados à doença foram coletados, incluindo sexo, idade de início da DP, estágio H&Y, Dose Diária Equivalente de Levodopa (LEDD) e tratamento com estimulação cerebral profunda (DBS).

Resultados

1. Os resultados indicaram uma equivalência entre os dois grupos em termos de aumento da LEDD (mg e %) e progressão do estágio H&Y.
2. Não houve diferenças significativas entre os grupos para a proporção de pacientes que iniciaram a terapia com Levodopa ou passaram por implantação de DBS durante o acompanhamento.
3. Além disso, não houve diferença significativa na ocorrência de tempo até o evento entre os grupos para sintomas psicóticos, sintomas depressivos e declínio cognitivo.
4. No entanto, o grupo tratado com cannabis medicinal mostrou uma tendência para menos pacientes com múltiplos (≥ 2) relatos de comprometimento cognitivo.



- Este é o primeiro estudo a explorar o impacto a longo prazo da cannabis medicinal na doença de Parkinson
- Não houve diferenças significativas na progressão dos sintomas entre os grupos tratados e não tratados
- A cannabis medicinal mostrou uma tendência para menos relatos de comprometimento cognitivo. Mais pesquisas são necessárias para confirmar a segurança deste tratamento complementar.

Conclusão

Este estudo é o primeiro a examinar os efeitos a longo prazo (≥ 1 ano) desta terapia complementar amplamente utilizada na progressão da DP. Os pacientes em ambos os grupos mostraram progressão dos sintomas ao longo do tempo. No entanto, não houve diferenças significativas entre os grupos para exacerbação de sintomas motores ou não motores, incluindo sintomas neuropsiquiátricos.

Fonte

Goldberg T, Redlich Y, Yogev D, Fay-Karmon T, Hassin-Baer S, Anis S. Long-term safety of medical cannabis in Parkinson's disease: A retrospective case-control study. *Parkinsonism Relat Disord*. 2023 Jul;112:105406. doi: 10.1016/j.parkreidis.2023.105406.