

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

ClienteController.php - web2-2021.1 - Visual Studio Code

EXPLORADOR

web2-2021.1

- app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - VeiculoController.php
 - Middleware
 - Requests
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - artisan
 - composer.json
 - composer.lock
 - package.json
 - phpunit.xml
 - README.md
 - server.php
 - webpack.mix.js

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

Projeto Backend

```
<?php
You, 2 minutes ago • projeto completo

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\ClienteModel;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests\ClienteRequest;

class ClienteController extends Controller
{
    public function index(){
        $clientes = ClienteModel::all();
        return view('clientes/index', ['clientes' => $clientes]);
    }

    public function create(){
        return view('clientes/create');
    }

    public function add(ClienteRequest $request){
        $cliente = new ClienteModel();
        $cliente = $cliente->create($request->all());
        return redirect('clientes/index');
    }

    public function edit($id){
        $cliente = ClienteModel::findOrFail($id);
        return view('clientes/create', ['cliente' => $cliente]);
    }

    public function update($id, Request $request){
        $cliente = ClienteModel::findOrFail($id);
        $cliente->update($request->all());
        return redirect('clientes/index');
    }

    public function delete($id){
        $cliente = ClienteModel::findOrFail($id);
        $cliente->delete();
        return redirect('clientes/index');
    }
}
```

Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

FornecedorController.php - web2-2021.1 - Visual Studio Code

EXPLORADOR

web2-2021.1

- codigo
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - VeiculoController.php
 - Middleware
 - Requests
 - ClienteRequest.php
 - FornecedorRequest.php
 - FuncionarioRequest.php
 - VeiculoRequest.php
 - Kernel.php
 - Models
 - ClienteModel.php
 - FornecedorModel.php
 - FuncionarioModel.php
 - User.php
 - VeiculoModel.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

main

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\FornecedorModel;
use Illuminate\Http\Request;

class FornecedorController extends Controller
{
    //
    public function index(){
        $fornecedores = FornecedorModel::all();
        return view('fornecedores/index', ['fornecedores' => $fornecedores]);
    }


    public function create(){
        return view('fornecedores/create');
    }

    public function add(Request $request){
        $fornecedor = new FornecedorModel();
        $fornecedor = $fornecedor->create($request->all());
        return redirect('fornecedores/index');
    }

    public function edit($id){
        $fornecedor = FornecedorModel::findOrFail($id);
        return view('fornecedores/create', ['fornecedor' => $fornecedor]);
    }

    public function update($id, Request $request){
        $fornecedor = FornecedorModel::findOrFail($id);
        $fornecedor->update($request->all());
        return redirect('fornecedores/index');
    }

    public function delete($id){
        $fornecedor = FornecedorModel::findOrFail($id);
        $fornecedor->delete();
        return redirect('fornecedores/index');
    }
}
```



Visual Studio Code

qua 2 de lev 23:48 97%

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

CLIENTERequest.php - web2-2021.1 - Visual Studio Code

EXPLORADOR

- WEB2-2021.1
 - código
 - app
 - Controllers
 - ClienteRequest.php
 - Controlador.php
 - FornecedorRequest.php
 - FuncionarioRequest.php
 - VeiculoRequest.php
 - Middleware
 - Requests
 - ClienteRequest.php
 - FornecedorRequest.php
 - FuncionarioRequest.php
 - VeiculoRequest.php
 - Kernel.php
 - Models
 - ClienteModel.php
 - FornecedorModel.php
 - FuncionarioModel.php
 - User.php
 - VeiculoModel.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

```
<?php
1
2 namespace App\Http\Requests;
3
4 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
5
6 class ClienteRequest extends FormRequest {
7     /**
8      * Determine if the user is authorized to make this request.
9      *
10      * @return bool
11      */
12     public function authorize() {
13         return true;
14     }
15
16     /**
17      * Get the validation rules that apply to the request.
18      *
19      * @return array
20      */
21     public function rules() {
22         return [
23             'nome' => 'required',
24             'email' => 'required',
25             'telefone' => 'required|celular_com_ddd',
26             'endereço' => 'required',
27             'cep' => 'required',
28             'cpf' => 'required|cpf|formato_cpf'
29         ];
30     }
31 }
32
33
```

Visual Studio Code

qua 2 de lev 23:48 97%

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

CLIENTEModel.php - web2-2021.1 - Visual Studio Code


EXPLORADOR

- WEB2-2021.1
 - código
 - app
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controlador.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - VeiculoController.php
 - Middleware
 - Requests
 - ClienteRequest.php
 - FornecedorRequest.php
 - FuncionarioRequest.php
 - VeiculoRequest.php
 - Kernel.php
 - Models
 - ClienteModel.php
 - FornecedorModel.php
 - FuncionarioModel.php
 - User.php
 - VeiculoModel.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

```
<?php
1
2 namespace App\Models;
3
4 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7 class ClienteModel extends Model
8 {
9     use HasFactory;
10
11     protected $table = 'clientes';
12
13     protected $fillable = [
14         'nome',
15         'email',
16         'telefone',
17         'endereço',
18         'cep',
19         'cpf'
20     ];
21 }
22
23
```



Visual Studio Code

qua 2 de lev 23:48

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

FuncionarioModel.php - web2-2021.1 - Visual Studio Code

EXPLORADOR

- web2-2021.1
 - codigo
 - app
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - VeiculoController.php
 - Middleware
 - Requests
 - ClienteRequest.php
 - FornecedorRequest.php
 - FuncionarioRequest.php
 - Veiculo2Request.php
 - VeiculoRequest.php
 - Kernel.php
 - Models
 - ClienteModel.php
 - FornecedorModel.php
 - FuncionarioModel.php
 - User.php
 - VeiculoModel.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

```
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class FuncionarioModel extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'funcionarios';

    protected $fillable = [
        'nome',
        'email',
        'endereco',
        'telefone',
        'cpf',
        'cargo'
    ];
}
```

Visual Studio Code

qua 2 de lev 23:48

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

VeiculoModel.php - web2-2021.1 - Visual Studio Code

EXPLORADOR

- web2-2021.1
 - codigo
 - app
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - FornecedorController.php
 - FuncionarioController.php
 - VeiculoController.php
 - Middleware
 - Requests
 - ClienteRequest.php
 - FornecedorRequest.php
 - FuncionarioRequest.php
 - Veiculo2Request.php
 - VeiculoRequest.php
 - Kernel.php
 - Models
 - ClienteModel.php
 - FornecedorModel.php
 - FuncionarioModel.php
 - User.php
 - VeiculoModel.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

```
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class VeiculoModel extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'veiculos';

    protected $fillable = [
        'nome',
        'marca',
        'modelo',
        'ano',
        'cor',
        'numeroPlaca'
    ];
}
```