

E-book completo de preparação  
física para o Teste de Aptidão Física da PRF.



# GUIA PRÁTICO DO TAF-PRF

**COMO TREINAR DO ZERO E CHEGAR  
PRONTO NAS 4 ETAPAS DO TAF.**

# MENSAGEM RÁPIDA

***Você não precisa ser atleta.  
Precisa de preparo.***

Se você está lendo isso, provavelmente já passou noites estudando, já abriu mão de fim de semana, já sentiu que "falta pouco". Agora falta o TAF.

E a verdade é dura: **muita gente que passou na prova escrita é eliminada no TAF.** Não por falta de vontade. Por falta de método.

Este guia existe para resolver isso.

Aqui dentro você vai encontrar:

- O que exatamente o fiscal avalia em cada prova.
- A técnica que evita ser zerado.
- Planos de treino que cabem na sua rotina.
- Progressões para quem começa do zero.

Sem enrolação. Sem romantizar. Papo reto.

Vamos!

# SUMÁRIO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Aviso Importante .....</b>         | <b>4</b>  |
| <b>2. Visão Geral do TAF PRF .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>3. O Que Você Precisa Fazer .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>4. Erros Que Mais Reprovam .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>5. Guia por Exercício .....</b>       | <b>8</b>  |
| 5.1 Barra Fixa .....                     | 9         |
| 5.2 Corrida 12 Minutos .....             | 12        |
| 5.3 Abdominal Remador .....              | 15        |
| 5.4 Salto Horizontal Parado .....        | 18        |
| <b>6. FAQ – Perguntas Reais .....</b>    | <b>21</b> |
| <b>7. Planos de Treino .....</b>         | <b>23</b> |
| 7.1 Para quem Trabalha Muito .....       | 24        |
| 7.2 Plano Prático 4 Semanas .....        | 26        |
| 7.3 Plano Prático 4 Semanas .....        | 28        |
| <b>8. Encerramento .....</b>             | <b>31</b> |
| <b>9. Material para impressão .....</b>  | <b>32</b> |
| Checklist – Dia do TAF .....             | 33        |
| Planilha de acompanhamento .....         | 34        |

# 1. AVISO IMPORTANTE

## Sobre o edital

Os índices, regras e critérios usados neste e-book foram baseados em informações de editais anteriores e transcrições de aulas práticas. **Sempre confira o edital vigente e as orientações da banca organizadora antes do seu TAF. Regras podem mudar.**

## Sobre saúde e segurança

- Este material **não substitui orientação médica**. Antes de iniciar qualquer programa de treino, consulte um médico e, se possível, um profissional de educação física.
- **Pare imediatamente** se sentir dor aguda, tontura, falta de ar intensa ou qualquer desconforto fora do normal.
- Adapte as progressões à sua realidade. Todo mundo parte de um ponto diferente.
- **Aqueça sempre** antes de treinar. Nunca comece "frio".
- Hidrate-se antes, durante e depois dos treinos.

## Sobre promessas

Este e-book **não promete aprovação**. Promete clareza, método e preparação consistente. O resultado depende do seu compromisso, da sua constância e de fatores individuais.

## 2. VISÃO GERAL DO TAF-PRF

### O que é o TAF?

O TAF (Teste de Aptidão Física) é uma das etapas do concurso da PRF. **É eliminatório:** se você não atingir os índices mínimos, está fora. Não importa sua nota na prova escrita.

### Por que o TAF reprova tanta gente?

Três motivos principais:

- **Técnica errada.** A pessoa faz a repetição, mas o fiscal não conta porque a execução está fora do padrão.
- **Treino insuficiente.** A pessoa estudou meses para a prova escrita e deixou o físico para as últimas semanas.
- **Falta de estratégia.** Principalmente na corrida: saiu rápido demais, queimou, não completou a distância.

### Como o fiscal avalia?

O fiscal não é seu inimigo. Ele segue um protocolo. Ele está olhando critérios objetivos:

- **Na barra fixa:** o queixo passou da barra? A pegada é pronada? Teve balanço?
- **Na corrida:** você completou a distância mínima em 12 minutos?
- **No abdominal:** o cotovelo ultrapassou o joelho? As costas voltaram ao chão?
- **No salto:** você saltou da marca? Caiu para frente? Apoiou a mão atrás?

#### REGRA DE OURO

Se o fiscal não conta, não adianta reclamar.  
Aprenda o que ele quer ver e entregue.

### 3. O QUE VOCÊ PRECISA FAZER

| PROVA                        | HOMENS                                                        | MULHERES                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Barra Fixa</b>            | 3 repetições<br>(pegada pronada,<br>queixo acima da<br>barra) | Sustentação na<br>barra por 10<br>segundos |
| <b>Corrida<br/>(12 min)</b>  | 2.301 metros em<br>12 minutos                                 | 2.001 metros em<br>12 minutos              |
| <b>Abdominal<br/>Remador</b> | 35 repetições<br>em 1 minuto                                  | 28 repetições<br>em 1 minuto               |
| <b>Salto</b>                 | 2,00 metros                                                   | 1,61 metros                                |



#### ATENÇÃO

Esses são os índices mínimos. Treine para superá-los, não para bater na trave. No dia do TAF, o nervosismo come 10-20% do seu desempenho.

# 4. ERROS QUE MAIS REPROVAM

## Barra Fixa

- Pegada supinada (palma pra cima) quando exige pronada (palma pra baixo).
- Queixo não ultrapassa a barra.
- Kipping (balanço com o corpo para ganhar impulso).
- Não estender completamente os braços na descida.

## Corrida 12 Minutos

- Sair em sprint nos primeiros 2 minutos e não aguentar o resto.
- Não saber seu pace (ritmo por volta).
- Parar de correr antes dos 12 minutos.
- Não treinar em pista/percurso similar ao do dia.


## Abdominal Remador

- Cotovelo que não ultrapassa o joelho — esse é o erro número 1. O fiscal só conta quando o cotovelo vai além da linha do joelho.
- Costas não encostam no chão na fase de retorno.
- Fazer rápido demais sem completar o movimento.
- Gastar energia no começo e não conseguir manter o ritmo no minuto inteiro.


## Salto Horizontal Parado

- Cair para trás e apoiar a mão no chão — a medição é feita do ponto mais próximo da marca. Se sua mão vai pra trás, a marca piora.
- Pular sem usar o impulso dos braços.
- Pisar na linha de saída.
- Não saber que existem 2 tentativas (vale a melhor marca).

# **5. GUIA POR EXERCÍCIO**



## 5.1 BARRA FIXA



### O que é e o que o fiscal está olhando?

Você vai se pendurar em uma barra horizontal e, partindo dos braços estendidos, se elevar até que o queixo ultrapasse a barra. Depois, descer até estender os braços novamente. Isso é 1 repetição.

#### O fiscal olha:

- A pegada é pronada (dorso das mãos voltado para você)?
- O queixo passou acima da barra?
- Os braços estenderam completamente na descida?
- Houve balanço (kipping)?

| PADRÃO MÍNIMO | HOMENS           | MULHERES              |
|---------------|------------------|-----------------------|
| EXIGÊNCIA     | 3 rep completas. | Sustentação por 10 s. |

## Técnica correta – passo a passo

### Para homens (repetições):

1. Posicione-se abaixo da barra. Agarre com pegada **pronada** (palma da mão voltada para longe de você), na largura dos ombros ou levemente mais aberta.
2. Pendure-se com os braços **totalmente estendidos**. Pés fora do chão. Sem balanço.
3. Puxe o corpo para cima usando os braços e costas, até o **queixo ultrapassar a barra**.
4. Desça de forma controlada até os braços ficarem **totalmente estendidos** novamente.

### Para mulheres (sustentação):

1. Posicione-se na barra com pegada pronada.
2. Suba (pode usar apoio para chegar na posição) até o queixo ficar acima da barra.
3. Mantenha essa posição por **10 segundos**. Sem descer.
4. Cronômetro começa quando você se posiciona.

## Erros que zeram/diminuem contagem

### Erros ✖

Pegada supinada  
Queixo não passa da barra  
Balanço (kipping)  
Braços não estendem na descida  
Soltar a barra

### Consequências 🚫

Repetição não conta  
Repetição não conta  
Repetição pode ser invalidada  
Repetição não conta  
Teste encerrado

**DICA RÁPIDA:** Se você mal consegue 1 barra, não se desespere. Em 6-8 semanas de treino direcionado, a maioria das pessoas chega em 3.

## Como treinar em casa/rua?

Você precisa de: uma barra de porta (R\$ 30,00-80,00) ou acesso a um parque com barra.

### Exercícios progressivos:

- **Pendurar na barra (dead hang):** Só segurar. 3x de 20-30 segundos. Fortalece pegada e ombros.
- **Negativos:** Suba com impulso (pode subir em um banquinho) e desça DEVAGAR, contando 5 segundos. 3x de 3-5 negativos.
- **Barra com elástico:** Coloque um elástico de resistência na barra e apoie o joelho ou pé. Ele te ajuda a subir. Vá diminuindo a resistência do elástico.
- **Isométrica no topo:** Suba com ajuda e segure no topo por 5-10 segundos. 3x de 5-10s.
- **Remada invertida:** Barra baixa (ou mesa firme). Deite embaixo e puxe o corpo em direção à barra. 3x de 8-12.

## Progressão do zero até o índice (iniciante)

1

### Semana 1-2

Dead hang + negativos  
| 3x20s hang + 3x3  
negativos

2

### Semana 3-4

Negativos + barra com  
elástico forte | 3x5  
negativos + 3x3  
assistida

3

### Semana 5-6

Barra com elástico  
médio + tentativas sem  
elástico | 3x5 assistida +  
max sem assistência

4

### Semana 7-8

Barras sem assistência  
+ séries de 1-2 reps | 5x1  
ou 4x2, descansando  
2-3 min

## 5.2 CORRIDA 12 MINUTOS



### O que é e o que o fiscal está olhando?

Você tem exatamente 12 minutos para percorrer a maior distância possível. O que conta é a **distância total** ao final do tempo.

#### O fiscal olha:

- Quantas voltas você completou (em pista) ou distância marcada no percurso.
- Se você parou de correr (pode caminhar, mas perde distância).
- O apito/sinal dos 12 minutos — onde você estiver, para.

| PADRÃO MÍNIMO           | HOMENS       | MULHERES     |
|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>DISTÂNCIA APROX.</b> | 2.301 metros | 2.001 metros |

## Técnica correta – passo a passo

1. **Aqueça antes.** 5-10 minutos de trote leve + mobilidade de quadril e tornozelo.
2. **Comece em ritmo controlado.** Não saia em sprint. Seus primeiros 2 minutos definem se você aguenta os 10 restantes.
3. **Mantenha passadas curtas e cadência constante.** Não tente passos longos, isso gasta mais energia.
4. **Respiração controlada.** Inspire pelo nariz, expire pela boca. Ache seu ritmo.
5. **Tronco levemente inclinado para frente.** Não corra "sentado" (quadril caído).
6. **Nos últimos 2 minutos, acelere gradualmente** se tiver reserva.

**DICA RÁPIDA:** Para homens, 2.301m em 12 min = ~5 voltas e meia numa pista de 400m. Saiba quantas voltas precisa e controle.

## Erros que zeram/diminuem contagem

### Erros ✖

- Sair em sprint
  -
- Não saber o pace
  -
- Parar de correr/caminhar
  -
- Nunca treinou em pista
  -
- Não aquecer

### Consequências 🛑

- Rendimento ruim
  -
- Corre rápido ou devagar demais
  -
- Perde metros preciosos
  -
- Estranha o piso/curva
  -
- Risco de lesão

## Como treinar em casa/rua?

Você precisa de: tênis de corrida, GPS ou app no celular (Strava, Nike Run Club), ou uma pista de 400m.

### Tipos de treino:

- **Corrida contínua (base):** Correr 20-30 min sem parar em ritmo confortável. Construa volume.
- **Intervalado:** 4-6x de 400m no pace do índice, com 1-2 min de descanso entre cada. Isso ensina seu corpo a manter o ritmo.
- **Fartlek:** Corrida variando intensidade — 2 min leve, 1 min forte, repete. Boa para quem está começando.
- **Teste de 12 min:** Faça o teste completo a cada 2 semanas para medir evolução.

## Progressão do zero até o índice (iniciante)

1

### Semana 1-2

Caminhada rápida + trotes de 1 min | 20-25 min total

2

### Semana 3-4

Trotes de 3-5 min com caminhada de 1-2 min entre cada | 25-30 min total

3

### Semana 5-6

Corrida contínua de 10-15 min + intervalados leves (4x200m) | 30-35 min total

4

### Semana 7-8

Corrida de 15-20 min + intervalados (4x400m no pace) | 30-40 min total

5

### Semana 9-10

Teste de 12 min + corridas de 25-30 min contínuo | Ajustar ritmo

## 5.3 ABDOMINAL REMADOR



### O que é e o que o fiscal está olhando?

Deitado no chão, posição inicial com costas no solo. Ao sinal, você flexiona o tronco e as pernas simultaneamente (como um remador) até que os **cotovelos ultrapassem a linha dos joelhos**. Volta à posição inicial com as costas tocando o chão. Tem 1 minuto para fazer o máximo de repetições.

### O fiscal olha:

- O cotovelo ultrapassou o joelho? (Se não: **NÃO CONTA**)
- As costas tocaram o chão na volta?
- O movimento foi completo (ida e volta)?

**ERRO QUE REPROVA:** O erro mais comum no abdominal remador é fazer a repetição rápido, mas o cotovelo fica "na linha" do joelho ou antes. O fiscal simplesmente não conta. Você faz 40 repetições achando que está bem e o fiscal contou 25.

| PADRÃO MÍNIMO | HOMENS | MULHERES |
|---------------|--------|----------|
| REP EM 1 MIN  | 35     | 28       |

## Técnica correta – passo a passo

1. Posição inicial: Deitado de costas, pernas estendidas, braços estendidos atrás da cabeça (ou ao lado do corpo, conforme orientação no dia).
2. Movimento de ida: Flexione o tronco e as pernas simultaneamente. Traga os joelhos em direção ao peito enquanto o tronco se eleva.
3. Ponto crucial: Os cotovelos devem ultrapassar a linha dos joelhos. Exagere nesse ponto. Vá além.
4. Movimento de volta: Retorne à posição inicial. As costas devem tocar o chão. Pernas e braços voltam à posição estendida.
5. Repita imediatamente. Ritmo constante.

**DICA RÁPIDA:** Treine olhando para os seus joelhos. Mentalize: "cotovelo PASSA o joelho". No treino, exagere. No dia do TAF, a adrenalina vai encurtar seu movimento — se você já treina exagerando, no dia sai perfeito.

## Erros que zeram/diminuem contagem

### Erros ✖

- Cotovelo não ultrapassa o joelho
- 
- Costas não tocam o chão
- 
- Usar impulso com as mãos
- 
- Fazer muito rápido
- 
- Parar no meio do minuto

### Consequências ➖

- Repetição não conta
- 
- Repetição não conta
- 
- Repetição pode ser invalidada
- 
- Fiscal desconta
- 
- Perde repetições

## Como treinar em casa?

Você precisa de: chão e cronômetro. Só isso.

## Progressão do zero até o índice (iniciante)

1

### Semana 1-2

Remador parcial (foco em amplitude) | 3x15

2

### Semana 3-4

Remador completo no ritmo (30s ligado, 30s off) | 4x30s

3

### Semana 5-6

Teste de 45 segundos (contando reps válidas) | 3x45s

4

### Semana 7-8

Teste de 1 min + trabalho de resistência | 3x1 min

## 5.4 SALTO HORIZONTAL PARADO



### O que é e o que o fiscal está olhando?

Partindo da posição parada (pés atrás da marca), você salta o mais longe possível para frente. A medição é feita do ponto mais próximo de contato do seu corpo com o solo em relação à marca de saída.

### O fiscal olha:

- Saiu de trás da marca? (Se pisou na linha: invalida)
- Saltou com os dois pés juntos?
- Onde caiu? A medição é do ponto mais PRÓXIMO da marca de saída.
- Caiu para frente ou para trás?

**REGRA CRÍTICA:** Se você cai para trás e apoia a mão atrás do pé, a marca é medida de onde sua mão tocou. A marca piora. Sempre caia para frente.

| PADRÃO MÍNIMO | HOMENS            | MULHERES          |
|---------------|-------------------|-------------------|
| REP EM 1 MIN  | 35                | 28                |
| TENTATIVAS    | 2 (vale a melhor) | 2 (vale a melhor) |

## Técnica correta – passo a passo

1. **Posição inicial:** Pés na largura dos ombros, atrás da marca. Pontas dos pés na borda (sem pisar na linha).
2. **Preparação:** Flexione os joelhos em  $\sim 90^\circ$ . Incline o tronco levemente para frente. Braços para trás.
3. **Impulso:** Empurre com as pernas e lance os braços para frente ao mesmo tempo. A coordenação braço-perna é o que dá distância.
4. **Voo:** Mantenha o corpo levemente inclinado para frente, com pernas estendidas e braços projetados à frente/acima, preservando a distância do salto e preparando uma aterrissagem segura à frente.
5. **Aterrissagem:** Caia com os pés à frente. Projete o corpo PARA FRENTE na queda. Se sentir que vai desequilibrar, vá para frente, NUNCA para trás.
6. **Após o salto:** Saia para frente. Não volte pisando sobre a marca.

## Erros que zeram/diminuem contagem

### Erros ✖

Pisar na linha de saída  
–  
Cair para trás  
e apoiar mão  
–  
Saltar com 1 pé só  
–  
Não usar braços no pulo  
–  
Não flexionar os joelhos

### Consequências ➖

Tentativa invalidada  
–  
Marca medida de onde a  
mão tocou (piora)  
–  
Pode invalidar  
–  
Perde distância  
–  
Menos potência

## Como treinar em casa?

Você precisa de: fita métrica(ou trena), fita adesiva no chão e um espaço plano.

## Progressão do zero até o índice (iniciante)

1

### Semana 1-2

Agachamento com  
salto + salto horizontal  
(sem marca) | 3x10  
jump squats + 5 saltos

2

### Semana 3-4

Salto horizontal com  
marca + box jumps | 8  
saltos medidos + 3x8  
box

3

### Semana 5-6

Salto horizontal com  
foco em técnica | 10  
saltos técnicos + 3x10  
avanço

4

### Semana 7-8

Simulação completa (2  
tentativas como no dia)  
+ treino de potência | 2x  
teste + complementar

## 6. FAQ – PERGUNTAS REAIS

### **“Não faço nem 1 barra. Tenho chance?”**

**R:** Sim. A maioria das pessoas que passa no TAF não fazia barras 2-3 meses antes. A barra é uma questão de treino progressivo: comece com dead hangs, evolua para negativos, depois barra assistida com elástico, e finalmente barra completa. Em 6-8 semanas de treino constante, a maioria chega nas 3 barras. Comece hoje.

### **"Canso muito na corrida, não consigo manter o ritmo"**

**R:** O problema pode ser ritmo alto demais ou falta de base aeróbica. A correção é diminuir o ritmo, priorizar volume e aumentar a distância aos poucos (ex.: +200 m por semana) até correr cerca de 20 minutos sem parar; só depois disso trabalhar velocidade com treinos intervalados.

### **"Meu abdominal não conta no fiscal. Faço 40 mas contam 25."**

**R:** Seu cotovelo não está ultrapassando a linha do joelho. Ponto. Não adianta discutir com o fiscal. Solução: treine com alguém contando para você (ou filme-se). Exagere no movimento — leve o cotovelo BEM além do joelho no treino. No dia do TAF, a adrenalina e a fadiga vão encurtar seu movimento. Se no treino já está "justo", no dia não vai contar.

## **"Tenho medo do salto. E se eu não alcançar a marca?"**

**R:** O salto é a prova que mais responde a técnica. Muita gente que não tem perna forte melhora 20–30 cm só melhorando a coordenação braço-perna e a aterrissagem. Treine o movimento completo (agachar, lançar braços, saltar, recolher pernas, aterrissar para frente). E lembre: são 2 tentativas. Na primeira garanta, na segunda arrisque.

## **"Tenho pouco tempo. Trabalho o dia inteiro."**

**R:** 30 minutos por dia, 5–6x na semana, são suficientes para se preparar em 6–8 semanas (partindo de um nível razoável). Se partindo do zero, comece com 4 semanas de base e depois 6 semanas de treino direcionado. A Opção A do capítulo "Treino Para Quem Trabalha Muito" foi feita para você. O segredo não é treinar muito — é treinar constante.


## **"Posso treinar no mesmo dia que estudo?"**

**R:** Sim. Inclusive, exercício físico melhora a capacidade cognitiva. Se possível, treine de manhã e estude à tarde/noite, ou vice-versa. Só evite treinar pesado logo antes de dormir (pode atrapalhar o sono).

## **"Preciso de academia?"**

**R:** Não. Tudo pode ser feito com: barra de porta (ou barra de parque), tênis de corrida, cronômetro/GPS do celular, fita métrica e chão. Se tiver academia, melhor — mas não é obrigatório.

# **7. PLANOS DE TREINO**



# 7.1 PARA QUEM TRABALHA

Se você trabalha 8, 10, 12 horas e chega cansado, a última coisa que quer é treinar. Mas o TAF não vai se adaptar à sua rotina.

## Treino A – 30 min por dia

Para quem pode dedicar um pouquinho todo dia.

| DIA     | TREINO                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra (negativos ou assistida) 15 min + prancha 3x30s + mobilidade |
| Terça   | Corrida/trote 25 min (ritmo confortável) + 5 min alongamento       |
| Quarta  | Abdominal remador 4x30s + jump squats 3x10 + salto horizontal 5x   |
| Quinta  | Corrida intervalada: 5x 400m no pace + caminhada entre séries      |
| Sexta   | Barra (max reps) + remador 3x1min + salto 5x medido                |
| Sábado  | Corrida contínua 30 min (ritmo livre, sem pressão).                |

## Treino B – 3x por semana

Para quem pode dedicar um pouquinho todo dia.

| DIA     | TREINO                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra (negativos ou assistida) 15 min + prancha 3x30s + mobilidade |
| Quarta  | Corrida/trote 25 min (ritmo confortável) + 5 min alongamento       |
| Sexta   | Abdominal remador 4x30s + jump squats 3x10 + salto horizontal 5x   |

## **Treino C – “Comecei do zero”**

Se hoje você não consegue nem 1 barra e nem correr 5 minutos seguidos.

### **Semana 1-2: Construção de base**

---

- Caminhada rápida: 20-30 min, 4-5x por semana.
- Dead hang na barra: 3x10-15 segundos.
- Remador no chão (apenas ida e volta, devagar): 3x10.
- Agachamento com o peso do corpo: 3x15.
- Prancha: 3x15-20 segundos.

### **Semana 3-4: Primeiros desafios**

---

- Caminhada + trote (1 min trote / 2 min caminhada) por 20 min.
- Negativos na barra: 3x3 (descer em 5s).
- Remador com amplitude (foco no cotovelo passando joelho): 3x15.
- Jump squat: 3x8.
- Prancha: 3x25-30 segundos.

### **Semana 5-6: Evolução**

---

- Trote de 5 min + caminhada 2 min, repetir 3x.
- Barra com elástico: 3x3-5.
- Remador cronometrado (30s ligado, 30s off): 4 séries.
- Salto horizontal medido: 5 tentativas.
- Prancha: 3x30-40 segundos.

### **A partir da semana 7:**

---

- Siga para o Plano de 4 Semanas (Iniciante).

## 7.2 PLANO PRÁTICO 4 SEMANAS

**Pré-requisito:** Se você já consegue correr 10 min seguidos, fazer pelo menos 3 negativos na barra, e 15 abdominais remadores.

### Semana 1 – Base e técnica

| DIA     | TREINO                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: 4x negativos (5s) + 3x dead hang 30s   Abdominal: 3x15 remador   Salto: 5x técnica sem medir |
| Terça   | Corrida contínua 15 min ritmo confortável + 5 min caminhada                                         |
| Quarta  | Descanso ou caminhada leve 20 min                                                                   |
| Quinta  | Barra: 3x barra com elástico (max reps)   Abdominal: 4x30s no ritmo   Salto: 5x medido              |
| Sexta   | Corrida: Fartlek 20 min (2 min leve, 1 min forte)                                                   |

### Semana 2 – Aumenta volume

| DIA     | TREINO                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: 5x negativos (5s) + tentativas sem ajuda   Abdominal: 4x20 remador   Salto: 3x10 jump squats  |
| Terça   | Corrida: 4x 400m no pace objetivo (descanso 90s)                                                     |
| Quarta  | Barra: max reps sem ajuda + 3x com elástico   Abdominal: 3x45s no ritmo   Salto: 8x com aterrissagem |
| Quinta  | Corrida contínua 20 min + 5 min mais forte no final                                                  |
| Sexta   | Simulação parcial: corrida 12 min (medir distância)                                                  |

## Semana 3 – Intensidade sobe

| DIA     | TREINO                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: séries de 1-2 reps com descanso 2 min   Abdominal: 3x1 min   Salto: 3x10 jump squats       |
| Terça   | Corrida: 5x 400m no pace (descanso 60-90s)                                                        |
| Quarta  | Descanso ativo: caminhada + mobilidade + prancha 3x30s                                            |
| Quinta  | Barra: 3x max reps — Abdominal: 4x40s ritmo acelerado   Salto: 6x medido (registrar melhor marca) |
| Sexta   | Corrida contínua 25 min                                                                           |

## Semana 4 – Afinação + teste final

| DIA     | TREINO                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: séries de 1-2 reps com descanso 2 min   Abdominal: 3x1 min   Salto: 3x10 jump squats       |
| Terça   | Corrida: 5x 400m no pace (descanso 60-90s)                                                        |
| Quarta  | Descanso ativo: caminhada + mobilidade + prancha 3x30s                                            |
| Quinta  | Barra: 3x max reps — Abdominal: 4x40s ritmo acelerado   Salto: 6x medido (registrar melhor marca) |
| Sexta   | Corrida contínua 25 min                                                                           |

## 7.3 PLANO PRÁTICO 6 SEMANAS

**Pré-requisito:** Você já faz pelo menos 1 barra, corre 1.500m+ em 12 min, faz 20+ remadores em 1 min, e salta 1,50m+.

### Semana 1 – Diagnóstico e base sólida

| DIA     | TREINO                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | TESTE INICIAL COMPLETO: Barra (max) + Corrida 12 min + Abdominal 1 min + Salto (melhor de 2). Anote tudo. |
| Terça   | Barra: 5x (max-1) reps + 3x remada invertida 10   Corrida: 5x 400m pace -5s do atual                      |
| Quarta  | Abdominal: 5x40s ritmo forte   Salto: 3x10 jump squat + 3x8 box jump + 6x salto medido                    |
| Quinta  | Corrida contínua 30 min ritmo moderado                                                                    |
| Sexta   | Barra: escada (1-2-3-2-1 reps) + Abdominal: 3x1 min + Salto: 5x técnica                                   |

### Semana 2 – Volume

| DIA     | TREINO                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: 6x2 reps (descanso 2 min) + 3x remada invertida 12 – Abdominal: 4x45s ritmo |
| Terça   | Corrida: 6x 400m no pace objetivo + 2x 200m sprint                                 |
| Quarta  | Salto: 3x10 jump squat + 3x10 avanço + 8x salto medido – Prancha: 3x45s            |
| Quinta  | Barra: max reps x 4 séries + Abdominal: 2x1 min + Salto: 5x simulação              |
| Sexta   | Corrida: Fartlek 25 min (3 min leve, 2 min forte)                                  |

## Semana 3 – Intensidade

| DIA     | TREINO                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: 4x3 reps (se possível) ou 6x2 + negativos – Abdominal: 5x45s ritmo forte                   |
| Terça   | Corrida: 6x 400m pace -5s + 4x 200m                                                               |
| Quarta  | Salto: 3x12 jump squats + 10x salto medido (focar aterrissagem) – Abdominal: 3x1 min              |
| Quinta  | Barra: 3x max reps – Abdominal: 4x40s ritmo acelerado   Salto: 6x medido (registrar melhor marca) |
| Sexta   | SIMULAÇÃO COMPLETA (ordem do TAF)                                                                 |

## Semana 4 – Pico de carga

| DIA     | TREINO                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: 5x3 reps + 3x negativos lentos (8s) – Abdominal: 3x1 min buscando recorde       |
| Terça   | Corrida: 7x 400m pace -8s + 2x 200m sprint máximo                                      |
| Quarta  | Salto: potência total – 3x10 jump squat profundo + 3x8 box jump alto + 8x salto medido |
| Quinta  | Corrida: Fartlek 30 min (2 min forte, 2 min leve)                                      |
| Sexta   | Barra: max x 5 séries – Abdominal: 5x40s – Salto: 6x simulação                         |

## Semana 5 – Consolidação

| DIA     | TREINO                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Segunda | SIMULAÇÃO COMPLETA (última simulação pesada) – anotar resultados |
| Terça   | Barra: 4x2 reps + Abdominal: 3x40s + Salto: 5x leve              |
| Quarta  | Corrida: 4x 400m no pace + corrida contínua 15 min               |
| Quinta  | Barra: 3x max + Abdominal: 2x1 min + Salto: 4x medido            |
| Sexta   | Corrida contínua 25 min (ritmo de prova)                         |

## Semana 6 – Tapering (redução pré-TAF)

| DIA     | TREINO                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda | Barra: 3x2 reps – Abdominal: 2x40s – Salto: 3x técnica – Corrida: 15 min leve                     |
| Terça   | Mobilidade + alongamento + caminhada 20 min                                                       |
| Quarta  | Barra: 2x max leve + Abdominal: 1x1 min tranquilo + Salto: 2x técnica                             |
| Quinta  | Corrida leve 10-15 min. Sem forçar.                                                               |
| Sexta   | Descanso TOTAL. Preparo mental. Dormir cedo. (se o TAF for domingo: mobilidade leve, hidratação). |

## 8. ENCERRAMENTO

Você chegou até aqui. Leu o guia. Agora sabe exatamente o que o fiscal olha, o que é cobrado, o que zera, como treinar, como medir sua evolução.

Não tem mais desculpa para o "não sei como treinar".

Agora é execução.

Algumas verdades para fechar:

- **O TAF não é injusto.** Ele cobra o mínimo. Se você treinar com consistência, vai passar. Não precisa ser atleta. Precisa de disciplina.
- **Consistência vence intensidade.** Treinar 30 min por dia, 5 vezes por semana, supera 2 horas no sábado. Sempre.
- **Técnica salva.** Especialmente no abdominal remador e na barra. Uma repetição perfeita vale mais que três mal feitas que o fiscal não conta.
- **O medo é normal.** Todo mundo que fez o TAF sentiu. A diferença entre quem passa e quem reprova é o preparo. Quem treinou sabe que vai dar conta. Quem não treinou reza.
- **Você não precisa acreditar em si mesmo para começar.** Você precisa começar para acreditar em si mesmo.

Então abre o cronômetro. Coloca o tênis. E faz o primeiro treino.

O TAF te espera. Mas agora você sabe o que fazer.

**Bora.**

# **9. MATERIAL PARA IMPRESSÃO**



# CHECKLIST - DIA DO TAF



## Na véspera

- ☐ Dormir pelo menos 7 horas. Não fique estudando até tarde.
- ☐ Preparar a roupa: shorts/legging, camiseta leve, meia confortável.
- ☐ Preparar o tênis de corrida.
- ☐ Separar documento com foto e exigidos no edital.
- ☐ Comer uma refeição leve no jantar.
- ☐ Garrafa de água separada.
- ☐ Definir horário de saída (chegar 30 min antes).

## No dia (manhã)

- ☐ Acordar com tempo. Sem correria.
- ☐ Café da manhã leve.
- ☐ Comer pelo menos 1h30 antes do início do TAF.
- ☐ Hidratar bem (água, não energético ou café em excesso).
- ☐ Levar: garrafa de água, documento, protetor solar (se a céu aberto).
- ☐ Vestir roupa confortável e preparada.

## No local

- ☐ Chegar cedo. Localizar banheiro, local das provas.
- ☐ Aquecimento: 5-10 min de trote leve.
- ☐ Mobilidade: rotação de quadril, tornozelo, ombros, punhos.
- ☐ Movimentos específicos: 5 agachamentos, 5 remadores leves, dead hang leve.
- ☐ Mentalizar: "Eu treinei para isso. Sei o que fazer."

## Estratégia por prova

### PROVA

### ESTRATÉGIA

#### Segunda

Não apresse. Suba controlado, desça controlado. 3 repetições limpas > 5 sujas que não contam.

#### Terça

Primeiros 2 min em ritmo controlado. Acelere nos últimos 2. Não saia em sprint.

#### Quarta

Cotovelo PASSA o joelho. Exagere na amplitude. Ritmo constante, sem explodir no início.

#### Quinta

Use os braços. Caia para FRENTE. São 2 tentativas. Na primeira, garanta a marca. Na segunda, arrisque mais.

# PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO

NOME \_\_\_\_\_

DATA DE INÍCIO: \_\_\_\_\_

IDADE \_\_\_\_\_

DATA DO TAF: \_\_\_\_\_

| REGISTRO SEMANAL |              |                         |                        |       | OBSERVAÇÕES |
|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------|-------------|
|                  | BARRA (REPS) | CORRIDA 12 MIN (METROS) | ABDOMINAL 1 MIN (REPS) | SALTO |             |
| 1                |              |                         |                        |       |             |
| 2                |              |                         |                        |       |             |
| 3                |              |                         |                        |       |             |
| 4                |              |                         |                        |       |             |
| 5                |              |                         |                        |       |             |
| 6                |              |                         |                        |       |             |
| 7                |              |                         |                        |       |             |
| 8                |              |                         |                        |       |             |
| 9                |              |                         |                        |       |             |
| 10               |              |                         |                        |       |             |

| ÍNDICES DE REFERÊNCIA |         |                 |               |
|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| PROVA                 | HOMENS  | MULHERES        | MEU RESULTADO |
| BARRA                 | 3 REPS  | 10S SUSTENTAÇÃO |               |
| CORRIDA 12 MIN        | 2.302 M | 2.001 M         |               |
| ABDOMINAL 1 MIN       | 35 REPS | 28 REPS         |               |
| SALTO HORIZONTAL      | 2,00 M  | 1,61 M          |               |



SOU  
CONCURSEIRO  
E VOU PASSAR