Briefing: Douglas

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 27/10/2026

Você apresenta: 4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa.
Antes de você: Fabio. **Depois de você:** Luiz Felipe.

Sua parte: primeiros achados da análise exploratória

Mensagem principal: a taxa é assimétrica (o log corrige), a violência é concentrada no Norte e no Nordeste e nenhum fator sozinho explica a taxa.

O que enfatizar

- Daqui em diante, tudo usa os 1.710 municípios do escopo (no mapa, os de fora aparecem em cinza).
- **Assimetria:** a taxa tem cauda longa à direita (assimetria 1,36); no log fica quase simétrica (−0,49). Isso antecipa a transformação do modelo.
- **Mapa:** Nordeste 39,3 contra Sudeste 13,2 por 100 mil.
- **Correlações:** a maior é a de % preta/parda (0,56). Renda, % pobres e alfabetização se repetem (até 0,92 entre si): alerta de multicolinearidade.

Perguntas prováveis


Correlação alta com % preta ou parda quer dizer que a cor causa violência? Não. É associação: reflete desigualdade racial e a concentração da vitimização na população negra, como mostram o Atlas da Violência e a literatura.

Por que o log e não a raiz? Quem decide é o Box-Cox, no slide do Luiz Felipe; aqui só mostramos que a taxa original é assimétrica.

Transição

“A relação com a renda tem uma forma especial, que o Luiz Felipe mostra agora.”


Seus slides e o que dizer em cada um



4 · A taxa é assimétrica; o log corrige

Daqui em diante, só os 1.710 municípios do escopo. A taxa tem média 25,0 e mediana 20,5, com cauda longa à direita (assimetria 1,36). No log a distribuição fica quase simétrica (−0,49).

4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste




- Nordeste: 39,3 por 100 mil
- Sudeste: 13,2 por 100 mil
- Amazônia Legal: mediana 30,1, contra 18,0 no resto
- Cinza: fora do escopo

8/16

4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste

Nordeste 39,3 por 100 mil; Sudeste 13,2. Na Amazônia Legal a mediana é 30,1, contra 18,0 no resto. Em cinza, os municípios fora do escopo.

4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa



- Maior: % preta/parda (0,56)
- Renda, % pobres e alfabetização se repetem: até 0,92 entre si
- Precisamos de um modelo múltiplo

9/16

4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa

A maior correlação com o log da taxa é a de % preta/parda (0,56). Renda, % pobres e alfabetização têm correlação entre si de até 0,92: medem quase a mesma coisa, alerta de multicolinearidade. Nenhuma variável sozinha basta: precisamos de um modelo múltiplo.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, educação, urbanização, cor ou raça, idade), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,17 (IC de 0,14 a 0,21); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar. A normalidade melhora (W de 0,92 para 0,98)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 26 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Estado (27 UFs) no lugar de região	Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: R^2_a de 0,49 para 0,58, F parcial 17,2 e Durbin-Watson de 1,68 para 2,01 (vizinhos deixam de ter resíduos parecidos)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Amazônia Legal fora do modelo	Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,58 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 66 com 36 e 1.673 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.039 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização e mais desigualdade (efeitos em % na tabela abaixo).

- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	<0,001
% preta ou parda	+10 pontos	+20%	<0,001
% urbana	+10 pontos	+9%	<0,001
Desigualdade	+0,1	+3%	0,009
Desocupação	+1 ponto	−2%	0,004
% intenção indeterminada	+1 ponto	−1%	<0,001
Faixa de fronteira	sim x não	n.s.	0,075
Densidade	dobra	n.s.	0,419
% homens 15–29	+1 ponto	n.s.	0,899

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes (100 × b com a resposta em log).

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 112 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- **Variáveis novas** aprovadas para teste: frequência escolar de 15–17 anos (Censo) e garimpo de ouro (MapBiomas).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; 1 · Questão de pesquisa; Limitações dos dados; Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais
Fabio	2 · Base de dados; 3 · Variáveis
Douglas	4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa
Luiz Felipe	4 · A renda tem efeito em U invertido; 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa; 5 · Construção do modelo em blocos
Willian	5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa; 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo; 5 · Diagnóstico dos resíduos; Próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Durbin-Watson	Testa se os resíduos de vizinhos se parecem. Perto de 2 = independentes.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.