

Implémentation Ticket & QR Code

GUIDE D'INTÉGRATION TECHNIQUE — CODEIGNITER 4

1. Installation des Dépendances (Composer)

Exécutez les commandes suivantes dans le terminal de votre projet pour installer les packages requis. Les commandes restent strictement identiques sur Ubuntu et Windows.

```
composer require endroid/qr-code  
composer require dompdf/dompdf
```

Note : Si Composer n'est pas encore installé sur votre système, veuillez vous référer à la section d'installation en fin de document.

2. Service de Génération du QR Code

Emplacement du fichier : [app/Services/TicketService.php](#)

Ce service génère un QR code unique contenant une référence sécurisée datée, puis l'enregistre localement sur le serveur.

```

<?php

namespace App\Services;

use Endroid\QrCode\QrCode;
use Endroid\QrCode\Writer\PngWriter;

class TicketService
{
    public function genererQrCode($commandeId, $referenceTransaction)
    {
        $date = date('Ymd');
        $contenu = "ecopanier-{$date}-{$referenceTransaction}";

        $qrCode = new QrCode($contenu);
        $writer = new PngWriter();
        $result = $writer->write($qrCode);

        $path = WRITEPATH . 'uploads/qrcodes/qr_' . $commandeId . '.png';

        // Assurez-vous que le dossier existe avant d'écrire
        if (!is_dir(dirname($path))) {
            mkdir(dirname($path), 0777, true);
        }

        $result->saveToFile($path);

        return $path; // Retourne le chemin local du QR pour le ticket
    }
}

```

3. Structure de la Vue Ticket

Emplacement du fichier : [app/Views/tickets/ticket.php](#)

Le template HTML qui fusionne les informations de la commande et le code QR généré pour l'export.

```

<!-- app/Views/tickets/ticket.php -->
<div class="ticket">
    <h2>Ecopanier - Ticket de commande</h2>
    <p><strong>Commande #</strong><?= $commande['id'] ?></p>
    <p><strong>Client :</strong> <?= $commande['client_nom'] ?></p>
    <p><strong>Date :</strong> <?= $commande['date'] ?></p>
    <p><strong>Total :</strong> <?= $commande['total'] ?> Ar</p>

    <div style="margin-top: 15px;">
        
    </div>
</div>

```

4. Contrôleur d'Exportation PDF

Emplacement du fichier : [app/Controllers/TicketController.php](#)

Ce contrôleur récupère les données, assemble la vue et utilise Dompdf pour forcer le téléchargement au format A5.

```

<?php

namespace App\Controllers;

use Dompdf\Dompdf;

class TicketController extends BaseController
{
    public function exportPdf($commandeId)
    {
        $commande = $this->commandeModel->find($commandeId);
        $qrCodePath = WRITEPATH . 'uploads/qrcodes/qr_' . $commandeId . '.png';

        $html = view('tickets/ticket', [
            'commande' => $commande,
            'qrCodePath' => $qrCodePath
        ]);

        $dompdf = new Dompdf();
        $dompdf->loadHtml($html);
        $dompdf->setPaper('A5', 'portrait'); // Format adapté au ticket
        $dompdf->render();

        return $dompdf->stream("ticket_{$commandeId}.pdf", ['Attachment' => true]);
    }
}

```

Annexe : Installer Composer (si requis)

Option A : Ubuntu / Linux

```

sudo apt update
sudo apt install composer

```

Option B : Windows

Téléchargez et exécutez l'installateur officiel graphique : getcomposer.org/Composer-Setup.exe.

L'utilisation de l'exécutable est recommandée par rapport à PowerShell pour sa configuration automatisée des variables d'environnement.