Hojas de estilo

Hojas de Estilo

 Es un mecanismo permite un control exhaustivo sobre la presentación del documento (p.ej. Interlineado, indentación, colores de texto y fondo, tamaño y estilo de letras, etc.) separando estrictamente la descripción de contenidos con la presentación.

Hojas de Estilo


 Los elementos y atributos de HTML estructuran el documento, mientras que las reglas de estilo aplicadas a esos elementos y atributos controlan su presentación sin recurrir a etiquetas en que ambos aspectos se mezclen.

Estilos (CSS)

- Cascading Style Sheets (CSS)
 - Permiten definir características como fuente, color y tamaño del texto en forma genérica y fácilmente aplicable.
 - Se basan en el tag <STYLE>

Estilos (CSS)

- Una hoja de estilo puede ser definida de tres manera principales:
 - Embebida dentro de la especificación de la página Web.
 - Incorporada desde un archivo externo, de manera exclusiva para la página actual.
 - Incorporada desde un archivo externo, como parte de una caracterización global.



Estilos (CSS)

- Ejemplo:
 - Modificando los elementos básicos de HTML.



Estilos (CSS)

 Combinando varios elementos en un solo



<style type="text/css"> H1, H4 { color: font-size: Arial; } darkred; font-family: H2, H3 { color: font-size : font-family: courier; } body { color: brown; font-size: 14; Helvetica; } font-family : </style> <H1>Página de color azul!</H1> y lo demás de otro color!!!

<H3>Hasta la vista!</H3>

Formato de Estilos

- · Se puede mapear el nombre de un elemento HTML directamente a un estilo.
- · Por ejemplo:

– body.moderno { font-family: arial; font-size: 8; » Puede ser mapeado a: - <body class="moderno">

- </body>

Formato de Estilos

- · Lo mismo puede ocurrir con otros elementos:
 - P.estiloAcqua { ... }
 - P.estiloPastel { ... }
 - TD.sombreado { ... }
 - » Que mapean directamente a:
 - -
 - -
 - -

Formato de Estilos

- · Puede haber estilos que no estén relacionados con un elemento en particular.
 - .original { background-color: #F00 }
 - .alterno {background: red url(fondo.gif); background-repeat: repeat-y; backgroundattachment: fixed; }
 - .desconocido {letter-spacing: 0; font: Arial; font-size: 12; line-height: 1.2; margin-left: 2em border-bottom: thick solid red }

Formato de estilos

- · Este tipo de estilos son utilizados mediante una invocación utilizando un atributo "class" anexo al elemento que deseamos obtenga el estilo.
 - Ejemplos:
 - ·
 - <div class=alterno>
 - ·

Estilos populares

- Hipervínculos que no cambian de color al ser activados.
 - A:link, A:visited, A:active { text-decoration: underline }
- Esto también puede ser utilizado para que los hipervínculos no aparezcan subrayados, ó con efectos visuales.

Categorías de estilos

- · Puede haber estilos:
 - Locales
 - Inmediatos
 - Externos

Estilos locales

- · Se embeben dentro de la hoja en HTML.
- Son visibles dentro de dicha hoja únicamente.
- Se especifican en elementos llamados "style".
 - <style type="text/css">
 - H1, H2, H3 {...}
 - -</style>

Estilos inmediatos

- Se embeben dentro de un elemento y dentro de la hoja HTML.
- Son visibles dentro de dicho elemento únicamente.
- Se especifican en elementos llamados "style".
 - <div style="font: Arial; color: red;">
 - Times;">

Estilos externos

- Las definiciones se obtienen de un archivo externo a la página web.
- Afecta a toda la página:
 - - k rel="stylesheet" href="miestilo.css" type="text/css">
- · Dentro de "miestilo.css"
 - body.primario { }
 - body.secundario { }
 - p.uno { }
 - etc.