MANUAL OPERATIVO Y GUÍA DE ACTIVIDADES

ATLAS v3.0
Guía del Líder Técnico TQS

Protocolos de Monitoreo de Ventanas, Validación de VOBO, Entorno Aislado TQS, Ejecución con Bloqueo de Horarios, Ingesta Drag & Drop y Copilot n8n

PROYECTO OPERACIONAL **ATLAS · Operaciones SAP Coca-Cola FEMSA**

ROL OBJETIVO **Líder Técnico TQS (TQS Leader)**

VERSIÓN DE MANUAL **Versión 3.0 Ilustrada (Pantallas y Ejercicios Prácticos)**

FECHA DE PUBLICACIÓN **Noviembre 2026**

Garantía de Excelencia Operacional: Este documento formaliza los procedimientos de operación, resolución de ventanas, trazabilidad forense y gestión de activos tecnológicos para los 54 sistemas de Coca-Cola FEMSA. Contiene capturas de interfaz de alta resolución y ejercicios prácticos paso a paso para el cumplimiento de estándares corporativos.

1. Alcance Operativo del Líder Técnico TQS

El **Líder Técnico TQS** es el custodio primario de la estabilidad, disponibilidad y ejecución técnica de las ventanas de mantenimiento en el parque tecnológico de Coca-Cola FEMSA. Su responsabilidad comprende la validación previa de cambios (VOBO), la supervisión de transportes liberados, la ejecución disciplinada dentro de la ventana pactada y la resolución de solicitudes de servicio.

1.1 Desacoplamiento de Perfil TQS y Modo Guardia de Contingencia

Por diseño arquitectónico de ATLAS v3.0, la experiencia del Líder TQS se encuentra estrictamente delimitada para prevenir la saturación de datos y salvaguardar la concentración operacional:

- **Modo Aislado ("Solo Mi Perfil TQS"):** Al iniciar sesión, el sistema filtra y presenta exclusivamente los RFCs y sistemas donde el especialista es **Titular Directo**. Por ejemplo, en el caso de *Nancy Dolores*, la plataforma presenta sus **112 RFCs propios** sobre sus 14 sistemas titulares, evitando que se mezclen con los 377 RFCs de su colega Guadalupe Argüelles.
- **Modo Guardia ("Mis Sistemas & Backup"):** Mediante el botón de conmutación superior, el líder puede alternar voluntariamente a la vista extendida (ej. 489 RFCs combinados) durante períodos de guardia, vacaciones o contingencias operativas, asumiendo temporalmente el control de los sistemas de respaldo.

Módulo en Menú	Contenido Visible y Qué se Muestra	Propósito y Qué se Realiza	Acciones Clave del TQS
Dashboard TQS	Panel contextualizado al especialista: KPIs de RFCs propios, semáforo de éxito personal, ventanas activas y sistemas titulares.	Supervisar la salud de sus sistemas asignados y verificar alertas próximas en un horizonte de 7 días.	Conmutar a vista Backup, auditar alertas y consultar estado.
En Espera de VOBO	Bandeja de cambios capturados pendientes de validación técnica para sus sistemas. Muestra promotor, órdenes y fecha.	Revisar prerequisitos técnicos, comprobar que no colisione con otros cambios y autorizar el paso a Aprobado.	Abrir modal de validación, ejecutar checklist y otorgar VOBO.
Aprobados	Ventanas formalmente autorizadas	Coordinar los preparativos previos	Presionar **Iniciar Ventana**

Módulo en Menú	Contenido Visible y Qué se Muestra	Propósito y Qué se Realiza	Acciones Clave del TQS
	que aguardan su hora de ejecución. Muestra coordinador KOF y horario programado.	(notificación a mesa de ayuda, confirmación de órdenes de transporte y backups).	al comenzar la intervención técnica.
En Ejecución	Ventanas activas en desarrollo en el instante presente. Muestra cronómetro de ventana y semáforo de tiempo restante.	Custodiar la intervención técnica en vivo. **Regla de seguridad:** Los campos de horario están bloqueados para impedir reprogramaciones no autorizadas.	Cierre técnico: Pase a Finalizado con éxito o Abortar con Rollback.
Alertas Activas	Cambios programados en los próximos 7 días con riesgo de vencimiento o que carecen de visto bueno formal.	Mitigación proactiva antes de que la ventana quede comprometida por falta de autorizaciones de KOF.	Contactar al promotor o coordinador KOF y gestionar aprobación.
Solicitudes	Tickets de soporte operacional (Incidentes, KITs, RCAs y Requerimientos de servicio de KOF).	Atender incidencias técnicas que no constituyen un RFC inmediato pero requieren diagnóstico y eventual solución.	Diagnosticar ticket, registrar avance y vincular a RFC si requiere ventana.

2. Ilustración Visual de Pantallas del Sistema (Rol Líder TQS)

Las siguientes ilustraciones vectoriales representan con absoluta fidelidad las interfaces operativas reales de la plataforma ATLAS v3.0, destacando los controles, tablas interactivas, ventanas modales y consolas de auditoría que opera el Líder Técnico TQS.

https://atlas.kof.com.mx/app · Operaciones SAP SSL OK A ATLAS v3.0 KOF Operaciones Dashboard En Ejecución Aprobados En

Espera de VOBO Finalizados Cancelados Alertas Activas Solicitudes Catálogo Sistemas N Nancy Dolores TQS Leader

Dashboard Operativo · Líder TQS (Nancy Dolores) Atlas Copilot i MODO AISLADO ACTIVO: SOLO MI PERFIL TQS (Nancy

Dolores) Mostrando estrictamente sus 112 RFCs de titularidad. Los 377 RFCs de backup (Guadalupe A.) permanecen

desacoplados. [+] Ver Backup (489) MIS RFCS TITULAR 112 14 Sistemas Titulares PENDIENTES VOBO 4 Revisión Requerida

APROBADOS 1 Ventana Próxima EN EJECUCIÓN 0 Sin Ventanas en Vivo Mis Sistemas Titulares Asignados (Alcance Nancy

Dolores) SISTEMA SAP CRITICIDAD INFRAESTRUCTURA COORDINADOR KOF BACKUP ASIGNADO Solman

(SMD/SMQ/SMP) CRÍTICO 1 Azure Cloud Ulises Gutiérrez Guadalupe Arguelles Cloud Connector (SCC) CRÍTICO 1 Azure Cloud

Viridiana Cortizo Carlos Castillo Dynatrace / APM MEDIO 2 SaaS / Azure Rolando Sánchez Iván Jesús Cproc / Automation BOT

MEDIO 2 Azure Cloud Viridiana Cortizo Carlos Castillo PCM / FIM (Finanzas) BAJO 3 On-Premise KOF Ulises Gutiérrez

Guadalupe Arguelles Regla Operativa de Aislamiento: Nancy Dolores únicamente visualiza sus 112 RFCs. El botón 'Ver Backup'

permite conmutar temporalmente a los 489 RFCs durante guardias de contingencia.

Pantalla 2.1: Consola del Dashboard TQS Aislado (Demostración Perfil Nancy Dolores: 112 RFCs Titulares y Botón Ver Backup)

Descripción de la Pantalla 2.1: Interfaz exclusiva de la líder técnica donde se visualiza el banner de *Modo Aislado Activo*. La tabla inferior despliega sus 14 sistemas oficiales (Solman, Cloud Connector, Dynatrace, Cproc, etc.), su criticidad y el Coordinador KOF correlacionado, garantizando que su bandeja de trabajo se mantenga limpia de registros externos.

https://atlas.kof.com.mx/app · Operaciones SAP SSL OK A ATLAS v3.0 KOF Operaciones Dashboard En Ejecución Aprobados En

Espera de VOBO Finalizados Cancelados Alertas Activas Solicitudes Catálogo Sistemas C Carlos Castillo TQS Leader Bandeja

En Espera de VOBO · Autorización Técnica Atlas Copilot Autorización de Visto Bueno Técnico (VOBO) · ATLAS v3.0 x FOLIO:

CHG1659100 SISTEMA: MDG (Master Data Governance) AMBIENTE: PRD **Alcance:** Transporte de 12 órdenes de

Customizing para validación fiscal 2026. **Ventana Solicitada:** Viernes 22:00 hrs a Sábado 02:00 hrs (4 Horas). Checklist

Obligatorio para Otorgar VOBO: Órdenes de transporte probadas y liberadas exitosamente en QAS (M2Q). Validación de colisión:

Sin ventanas simultáneas en sistemas dependientes (ECC/BW). Plan de Rollback documentado y contacto de soporte de

emergencia verificado. Coordinador KOF (Ulises Gutiérrez) pre-notificado de la actividad. Observaciones Técnicas del Líder TQS:

Verificado en QAS sin incidencias. Se otorga visto bueno para ventana nocturna. Solicitar Ajustes Aprobar y Emitir VOBO

Pantalla 2.2: Modal de Autorización de Visto Bueno Técnico (VOBO) con Checklist Obligatorio

Descripción de la Pantalla 2.2: Formulario modal emergente que se despliega al presionar *Evaluar VOBO*. El líder técnico valida que las órdenes de transporte estén probadas y liberadas en el ambiente de calidad (QAS), constata la ausencia de colisiones en la matriz de sistemas y verifica que el plan de reversión (Rollback) se encuentre documentado antes de emitir la aprobación formal.

https://atlas.kof.com.mx/app · Operaciones SAP SSL OK A ATLAS v3.0 KOF Operaciones Dashboard En Ejecución Aprobados En

Espera de VOBO Finalizados Cancelados Alertas Activas Solicitudes Catálogo Sistemas C Carlos Castillo TQS Leader Módulo En

Ejecución · Protección y Cierre de Ventana Atlas Copilot ! POLÍTICA ESTRICTA: REPROGRAMACIÓN BLOQUEADA EN

CALIENTE Los RFCs en estado 'En Ejecución' tienen protegida la integridad de fecha y hora. Cualquier extensión requiere acta

formal de Rollback. Ventanas Técnicas Activas en Este Momento (Tiempo Real) FOLIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SISTEMA

VENTANA HORARIA ESTADO ACCIÓN CHG1658420 PRD · Azure Cloud Aplicación Parche Kernel SAP 7.89 PL200 Coord.

KOF: Viridiana Cortizo | Promotor: Germán Bravo S/4HANA (S4P) TQS: Carlos C. 22:00 - 02:00 hrs Restante: 01h 35m EN

EJECUCIÓN Cerrar RFC Panel de Control de la Ventana en Curso **Backup previo verificado:** Snapshot Azure consistente

tomado a las 21:45 hrs. **Notificación KOF:** Correo de inicio de ventana enviado a la mesa de operaciones. **Modo Edición**

Horaria: **DESHABILITADO POR SEGURIDAD** (Campos de inicio y fin bloqueados en BD). **Opciones de Cierre:** [Finalizar con

Éxito] o [Cancelar con Protocolo de Rollback]. Pase a Finalizado (Éxito) Abortar / Cancelar con Motivo

Pantalla 2.3: Módulo En Ejecución con Protección Estricta de Horarios (Bloqueo en Caliente)

Descripción de la Pantalla 2.3: Supervisión de la ventana activa en tiempo real. La interfaz destaca en color rojo la política de seguridad: los campos de fecha y hora se encuentran inhabilitados para edición. Si la intervención concluye satisfactoriamente, el especialista presiona *Pase a Finalizado*; si se presenta una anomalía insuperable, activa el protocolo formal de *Rollback* con motivo obligatorio.

3. Guía de Actividades y Ejercicios Prácticos Paso a Paso

A continuación se detallan las actividades operativas clave que el Líder Técnico TQS debe ejecutar en su gestión cotidiana. Cada ejercicio incluye su objetivo operacional, requisitos de entrada, secuencia de pasos minuciosamente detallada, datos de prueba y criterios formales de aceptación.

EJERCICIO 1: Ingreso al Sistema y Verificación del Entorno Aislado "Solo Mi Perfil TQS"

> **Objetivo de la Actividad:** Ingresar a ATLAS con credenciales de Líder Técnico TQS, constatar que el Dashboard presente
>
> estrictamente los sistemas y RFCs donde el especialista es titular directo, y aprender a conmutar al modo "Mis Sistemas &
>
> Backup" para guardias operativas.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** Acceder a la plataforma ATLAS e ingresar con las credenciales del especialista (ej. `nancy.dolores@eas-consulting.net`).

2. **Paso 2** En el Dashboard, constatar la presencia del banner azul superior: `MODO AISLADO ACTIVO: SOLO MI PERFIL TQS`.

3. **Paso 3** Verificar que la KPI Card **Mis RFCs Titular** muestre exactamente `112 Registros` (y no los 499 registros combinados que absorben el respaldo de contingencia).

4. **Paso 4** Inspeccionar la tabla de *Mis Sistemas Titulares*: verificar que figuren Solman, Cloud Connector, Dynatrace y Cproc con sus respectivos coordinadores KOF (Ulises Gutiérrez y Viridiana Cortizo).

5. **Paso 5** *Simulación de Guardia de Fin de Semana:* En el extremo superior derecho del banner, hacer clic en el botón **[+] Ver Backup (489)**.

6. **Paso 6** Observar cómo el contador se expande a 489 RFCs, incorporando temporalmente los sistemas de contingencia asignados (ej. activos de Guadalupe Argüelles) para permitir su custodia durante el turno.

7. **Paso 7** Hacer clic en **[-] Solo Mi Perfil** para retornar a la vista aislada habitual.

Criterio de Aceptación: El conmutador opera al instante en memoria sin llamadas bloqueantes y mantiene aislados los indicadores de desempeño personal.

EJERCICIO 2: Validación Técnica y Emisión de Visto Bueno (VOBO)

Objetivo de la Actividad: Evaluar una solicitud de cambio registrada en la bandeja de *En Espera de VOBO*, certificar el cumplimiento técnico de prerequisitos y emitir la aprobación formal para habilitar la ventana de ejecución.

Datos de Prueba para el Ejercicio:

- **Folio de Cambio:** `CHG1659100`
- **Sistema Afectado:** `MDG (Master Data Governance - Producción M2P)`
- **Promotor del Cambio:** `Germán Bravo (EAS Basis)`
- **Coordinador Oficial KOF:** `Ulises Gutiérrez`
- **Ventana Solicitada:** `Viernes 22:00 hrs a Sábado 02:00 hrs (4 Horas)`

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, hacer clic en **En Espera de VOBO**.

2. **Paso 2** Localizar en la tabla el registro con folio `CHG1659100` y presionar el botón **[Evaluar VOBO]**. Se desplegará la ventana modal de validación.

3. **Paso 3** Ejecutar la lista de chequeo obligatoria marcando cada una de las 4 casillas:

   - `[X] Órdenes de transporte probadas y liberadas exitosamente en QAS (M2Q).`
   - `[X] Validación de colisión: Sin ventanas simultáneas en sistemas dependientes.`
   - `[X] Plan de Rollback documentado y contacto de emergencia verificado.`
   - `[X] Coordinador KOF (Ulises Gutiérrez) pre-notificado de la actividad.`

4. **Paso 4** En el campo *Observaciones Técnicas*, escribir: `Verificado en QAS sin incidencias. Se otorga visto bueno para ventana nocturna pactada..`

5. **Paso 5** Presionar el botón verde **[Aprobar y Emitir VOBO]**.

Criterio de Aceptación: El cambio desaparece de la bandeja de VOBO y se traslada inmediatamente a la bandeja de **Aprobados**, estampando la firma del líder y el timestamp en `log_auditoria`.

EJERCICIO 3: Apertura y Custodia de Ventana de Mantenimiento (En Ejecución)

Objetivo de la Actividad: Iniciar la ventana de cambio en el horario exacto convenido, activar el cronómetro de soporte en vivo y constatar el bloqueo de seguridad que impide la alteración no autorizada de fechas y horas.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, acceder a **Aprobados**.
2. **Paso 2** Localizar el cambio programado para la hora actual (ej. `CHG1658420` sobre *S/4HANA Producción S4P*).
3. **Paso 3** Verificar que el promotor y el equipo técnico se encuentren conectados en la sala de soporte.
4. **Paso 4** En la columna de acciones, presionar el botón azul **[Iniciar Ventana]** y confirmar el cuadro de diálogo.
5. **Paso 5** El sistema redirige automáticamente al módulo **En Ejecución**.
6. **Paso 6** *Verificación de Seguridad Inviolable:* Intentar modificar los campos de fecha de inicio o fin. Constatar que se encuentran **bloqueados para edición (read-only)** tanto en pantalla como en el motor backend, garantizando que nadie pueda enmascarar retrasos sin un acta formal de Rollback.
7. **Paso 7** Monitorear el cronómetro de tiempo restante de la ventana durante la aplicación del cambio técnico.

Criterio de Aceptación: El estado cambia atómicamente a `En Ejecución` en PostgreSQL y se previene cualquier

reprogramación en caliente.

EJERCICIO 4: Cierre Exitoso de Ventana y Pase a Estado Finalizado

Objetivo de la Actividad: Documentar la conclusión exitosa de una ventana de mantenimiento tras certificar las pruebas funcionales de negocio en el ambiente productivo de Coca-Cola FEMSA.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el módulo **En Ejecución**, localizar la ventana activa que ha concluido sus actividades técnicas.
2. **Paso 2** Confirmar con el usuario clave de KOF que las pruebas de humo y validación de negocio resultaron exitosas.
3. **Paso 3** En el panel de control de la ventana, hacer clic en el botón verde **[Pase a Finalizado (Éxito)]**.
4. **Paso 4** En el cuadro de diálogo de cierre, registrar la bitácora técnica:
   - •Hora real de conclusión técnica.
   - •Resultado de pruebas de conectividad y desempeño de procesos de fondo.
   - •Confirmación de liberación de bloqueos de usuarios en SAP.
5. **Paso 5** Presionar **[Confirmar Cierre Exitoso]**.

Criterio de Aceptación: El RFC se traslada a la bandeja de **Finalizados**, se incrementa el indicador de % de Éxito en el Dashboard y se asienta el evento en `log_auditoria`.

EJERCICIO 5: Gestión de Contingencia: Aborto de Ventana y Protocolo de Rollback

Objetivo de la Actividad: Ejecutar la revocación controlada de un cambio ante una falla insuperable durante la ventana de ejecución, documentando de forma obligatoria la causa raíz y restableciendo el servicio productivo.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el módulo **En Ejecución**, al detectar que el cambio no puede completarse dentro del umbral de retorno convenido, presionar el botón rojo **[Abortar / Cancelar con Motivo]**.

2. **Paso 2** En el formulario modal de revocación, constatar que el campo *Motivo de Cancelación* es estrictamente obligatorio.

3. **Paso 3** Seleccionar la categoría de falla: `Error en orden de transporte / Inconsistencia de dependencias en diccionario de datos`.

4. **Paso 4** Escribir la justificación técnica detallada y confirmar la ejecución del plan de Rollback (restauración de versión anterior o backup).

5. **Paso 5** Notificar de inmediato al Coordinador KOF y presionar **[Confirmar Cancelación con Rollback]**.

Criterio de Aceptación: El RFC se archiva en la bandeja de **Cancelados** con su bitácora de causa raíz completa, preservando la trazabilidad para comités de análisis post-mortem.

EJERCICIO 6: Alta y Atención de Solicitudes Operativas (Incidentes y KITs)

Objetivo de la Actividad: Registrar un ticket de soporte operacional que no constituye un RFC de ventana pero requiere atención técnica especializada y eventual vinculación con un cambio futuro.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, seleccionar **Solicitudes**.
2. **Paso 2** Hacer clic en **[+ Nueva Solicitud Operativa]**.
3. **Paso 3** Seleccionar el tipo de requerimiento: `Incidente (Ticket)` o `KIT Operativo`.
4. **Paso 4** Indicar el sistema afectado (ej. `BW HANA`), el nivel de severidad y describir la afectación reportada por Coca-Cola FEMSA.
5. **Paso 5** Presionar **[Registrar Solicitud]**.

6. **Paso 6** *Seguimiento:* Localizar el ticket en la tabla, presionar **[Actualizar Avance]** y documentar las acciones de diagnóstico ejecutadas.

Criterio de Aceptación: La solicitud queda registrada en `public.solicitudes`, visible para el Administrador y con seguimiento cronológico auditable.

EJERCICIO 7: Ingesta Rápida de Cambios mediante Drag & Drop desde Correo Outlook (.msg)

Objetivo de la Actividad: Dar de alta un RFC complejo en cuestión de segundos utilizando el motor heurístico de arrastre y soltado de correos, eliminando la captura manual y los errores tipográficos.

Procedimiento Paso a Paso:

1. **Paso 1** En el menú lateral, hacer clic en **Nuevo RFC (Registro)**.

2. **Paso 2** Desde Microsoft Outlook o el explorador de archivos, arrastrar el correo (.msg o .eml) hacia el recuadro punteado *Zona de Arrastre Drag & Drop*.

3. **Paso 3** Observar cómo el parser heurístico extrae en milisegundos los 10 atributos clave: Folio (CHG), Descripción, Tipo, Ambiente, Sistemas, SID, Coordinador KOF automático, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora de Retorno.

4. **Paso 4** Constatar que si el folio ya existía en base de datos, el sistema activa automáticamente el modo actualización

sin duplicar registros.

5. **Paso 5** Revisar el resumen visual de datos extraídos y hacer clic en **[Guardar RFC en PostgreSQL]**.

Criterio de Aceptación: El cambio queda persistido inmediatamente con todos sus metadatos y asignado al líder correspondiente.