MANUAL DE OPERACIÓN — PERFIL ADMINISTRADOR

MANUAL OPERATIVO: ROL ADMINISTRADOR (ADMIN)

Gobernanza del Sistema, Gestión de Usuarios RBAC, Auditoría Forense y Continuidad Operativa

Rol Objetivo:	Administrador (ADMIN)	**Plataforma:**	Talent IA v2.0
Seguridad:	JWT HS256 + Bcrypt + LFPDPPP	**Soporte:**	SAM4IT (soporte@sam4it.com)

1. Alcance y Privilegios del Rol Administrador

El perfil **ADMIN** posee acceso irrestricto a todos los módulos operativos y administrativos de Talent IA. Su responsabilidad principal es asegurar la gobernanza de accesos, configurar integraciones de Inteligencia Artificial, supervisar la bitácora inmutable de auditoría y garantizar la continuidad de la operación.

Módulo	Nivel de Acceso ADMIN	Controles de Seguridad Asociados
Gestión de Usuarios y RBAC	Creación, edición, bloqueo y reseteo de claves	Exigencia de complejidad de contraseña y primer login
Bitácora Forense (AuditLogPanel)	Consulta y filtrado en tiempo real	Registros inmutables en PostgreSQL (LFPDPPP Art. 12)
Gobernanza y Panel Admin	Controles ISO, retención y llaves API opcionales	Sin almacenamiento de secretos maestros en código fuente
Vacantes, Candidatos y Agenda	Acceso total operativo y correctivo	Trazabilidad automática de IP, usuario y fecha UTC

2. Administración de Cuentas, Contraseñas y Seguridad

1. **Alta de Usuarios:** Ingrese a *Gestión de Usuarios* desde la barra lateral. Defina nombre completo, correo corporativo y asigne el rol correspondiente (`admin`, `recruiter` / `user` o `manager` / `leader`).
2. **Cambio Obligatorio en Primer Acceso:** Todo usuario recién aprovisionado o restablecido debe sustituir su clave temporal al iniciar sesión (`ForcePasswordChangeModal`).
3. **Bloqueo Anti-Fuerza Bruta y PIN OTP:** Tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión la cuenta aplica bloqueo temporal preventivo. La recuperación de contraseña envía un PIN de 6 dígitos (TTL 30 min) vía webhook n8n (`/webhook/recovery-email`).
4. **Cierre de Sesión por Inactividad:** Tras 15 minutos sin interacción el sistema emite un aviso de 60 segundos y cierra la sesión automáticamente.

3. Auditoría Forense, Rehidratación y Resolución de Incidencias

En *Auditoría de Seguridad* (`AuditLogPanel`) puede inspeccionar acciones categorizadas por nivel (`INFO`, `WARN`, `ERROR`, `CRITICAL`) con IP y detalles JSON. Para rehidratar o recalibrar expedientes históricos tras actualizaciones de parsing manteniendo intactos los deltas de Double-Check y notas manuales, ejecute un respaldo `pg_dump` previo y utilice el endpoint

administrativo `POST /api/candidates/rehydrate-all`. Escalamiento técnico: **SAM4IT** (`soporte@sam4it.com`).