

Fita dupla face para rodapé flexível de EVA

Quem fornece o adesivo da Meu Rodapé, o que está publicado sobre isso, e quais fabricantes de fita já receberam a consulta técnica da Berger.

03/09/2026 para Raphael Berger

9 e-mails enviados · 1 devolvido e reenviado · 5 contatos pendentes

01 Resposta curta

- **O fornecedor da fita da Meu Rodapé não é público.** Site, blog, manual, FAQ, Reclame Aqui, LinkedIn e vagas não citam marca nem fabricante do adesivo. Nenhum concorrente (Artyflex, DAPAREDE, importados) revela também.
- **O discurso deles é contraditório.** Nas páginas de produto: "não usamos fita dupla-face, desenvolvemos uma cola específica para decoração, protegida por uma película". No manual e FAQ: "o adesivo da fita pode ter dificuldade de aderir". É um adesivo sensível à pressão com liner. Eles preferem não chamar de fita.
- **Inferência técnica, não confirmada:** "cola própria com película, mas não é fita dupla face" descreve uma fita de transferência (só adesivo, sem suporte) ou um hot melt PSA aplicado em linha com liner siliconado. Só abrindo uma barra e olhando o liner dá para saber.
- **O problema é real e reconhecido.** Há reclamações públicas de painéis, boiserias, rodapés e rodapés descolando da parede e de lâmina descolando do EVA. A própria Meu Rodapé manda reforçar com cola de contato ou silicone em textura, azulejo, banheiro e área externa.
- **Consulta técnica enviada hoje** a 9 fabricantes com operação no Brasil, pelo fabricaberger@gmail.com. As respostas caem nessa caixa. Outros 5 só têm formulário ou telefone e ficaram como ação manual.

Método: os sites da Meu Rodapé, Reclame Aqui, YouTube e dos fabricantes estão bloqueados para acesso direto nesta sessão. A evidência veio de trechos indexados das próprias páginas, não de leitura integral. Onde é inferência, está marcado.

02 O que a Meu Rodapé publica

ONDE	O QUE DIZ	FONTE

Páginas de produto (RP43, RP16, RP07, RP52, ripados, rodapê)	"Não usamos fita dupla-face. Desenvolvemos uma cola específica para decoração, mais forte e resistente, que garante a fixação do produto por anos. A cola é protegida por uma película que você retira e aplica na parede."	RP43 · RP16
Manual e FAQ de instalação	Parede sem umidade e sem pó; alvenaria com pelo menos uma demão de massa, primer ou tinta; nada de cimento cru ou isopor. Papel de parede plastificado: "o adesivo da fita pode ter dificuldade de aderir", reforçar com cola de contato ou silicone. Textura: lixar, limpar e reforçar. Banheiro e área externa: reforçar.	manual · guia
Kit de instalação e acessórios	Estilete, gabaritos de canto e 45°, cola de contato 30 g para emendas. Silicone "Bora Colar" vendido à parte.	kit · acessórios
Blog	"Rodapé de EVA é bom?" repete: cola específica, não fita; não instalar dentro do box; banheiro e externo podem exigir reforço.	post
Vídeos oficiais	Tutoriais de instalação de rodapé e de boiserie. Não assistidos nesta sessão; vale pausar no momento em que o liner é retirado.	rodapé · boiserie
Reclame Aqui	"Ripado enruga e a lâmina descola do EVA"; "boiserie e ripados descolando"; "roda teto descolou"; "não consigo remover a cola da parede"; via Leroy Merlin, "meu rodapé está descolando".	página
Cadastro	Meu Rodapé Ltda, CNPJ 29.379.067 (matriz 0001-60, filial 0003-22), Rua Felipe Costa 31, São Vicente, Itajaí/SC. Fundada em 2017, mais de 120 colaboradores, mais de 3.000 m².	cnpj.biz · história

Leitura: "cola, não fita" é marketing de diferenciação. As instruções (lixar, limpar, reforçar com cola de contato) mostram que a aderência à parede é o ponto fraco que a própria empresa reconhece.

03 Outras empresas com rodapé de EVA autocolante

EMPRESA	ONDE	O QUE DIZ DO ADESIVO	FONTE

Artyflex (Rodapé Ecológico)	Gaspar/SC, desde 2006 · artyflex@artyflex.com.br · (47) 3332-5755	"Fácil instalação com fita dupla face já incluída no produto"; garantia 5 anos. Não cita marca.	site
DAPAREDE	via Zzat Full	"Basta remover a fita adesiva do verso". EVA de 1 mm em rolo, produto tipo adesivo de parede.	produto
Visibil (revende RP43 da Meu Rodapé)	revenda	"Produto acompanha fita dupla face". O revendedor chama de fita o que a fabricante chama de cola.	produto
Copalux, Obramax, Sodimac, Elevato, Leroy Merlin, Amazon	revendas	Revendem Meu Rodapé e Artyflex. Nenhuma cita fornecedor.	Obramax
Importados (Alibaba, Made-in-China)	China	"Self-adhesive foam skirting": acrílico ou hot melt aplicado em linha, às vezes anunciado como "3M glue".	Alibaba
Monte Carlo, Rodapé Shop (poliestireno)	—	Vendem fita dupla face avulsa de 12 a 19 mm x 2 m (Arquitech) como acessório, não laminada no perfil.	Monte Carlo

No Brasil, só Meu Rodapé e Artyflex fabricam perfil grosso de EVA autocolante em escala. Todas convivem com cola de contato ou silicone como plano B.

04 Por que solta, e o que pedir ao fornecedor

Problema 1 · aderência ao EVA

EVA é plástico de baixa energia superficial, na faixa de 30 a 35 dyn/cm. Adesivo acrílico comum não molha a superfície e descola do EVA: é o caso em que a fita fica na parede e o rodapé cai.

1. Adesivo formulado para LSE: 3M 300LSE (transferência 9472LE), família 3M VHB LSE, tesa ACXplus 7065, tesa 4965, Lohmann DuploCOLL 2742 LSE e 5003 LSE.
2. Primer no EVA antes de laminar: 3M Tape Primer 94.
3. Tratamento corona em linha antes da laminação: leva o EVA a 40 a 45 dyn/cm ou mais. Em estudo com EVA20, o peel subiu de 1,5 para 4,3 kN/m e o efeito durou 12 meses. É a rota mais robusta para produção contínua.

Problema 2 · aderência à parede

Parede residencial é massa corrida com tinta látex ou acrílica, com pó, textura ou tinta de baixa coesão. O perfil flexível ainda tenta voltar à forma e puxa a fita.

- Adesivo de alto tack sobre espuma conformável, PE de 1 mm ou espuma acrílica, para preencher a rugosidade.
- Candidatos: tesa 4952/4957, espumas de Adere, Adelbras Fixa Pro, Tectape 691/696/698, Global Tape DS32, AFA Double; espuma acrílica 3M VHB 4910/4991 e tesa ACXplus.
- O pedido certo é uma **fita diferencial**: adesivo LSE na face do EVA e adesivo de alto tack para pintura na face da parede, com liner fácil de destacar.

Teste rápido antes das amostras: caneta de dyne 38 e 44 no verso do EVA. Se a tinta contrair abaixo de 38, corona ou primer é obrigatório. Fontes: [3M 9472LE](#), [3M VHB](#), [tesa ACXplus](#), [corona em EVA](#).

05 Fabricantes de fita no Brasil e status do contato

EMPRESA	PERFIL	CIDADE	CONTATO	STATUS
tesa Brasil	multinacional, fabrica e converte no BR	São José dos Pinhais/PR	tesabr asil@t esa.co m · (41) 3021- 8100	e-mail enviado
Adelbras	fabricante nacional, 1969	Vinhedo/SP	sac@ad elbras .com · (19) 4009- 7711	e-mail enviado
Eurocel / Sicad do Brasil	grupo italiano, fábrica no BR	Capivari/SP	sicad@ sicad. com.br · (19) 3492- 9710	e-mail enviado
Global Tape	fabricante nacional	São Paulo/SP	contat o@glob altape .com.b r · (11) 2606- 6262	e-mail enviado
Tekbond (Saint-Gobain)	fabricante e importador	Embu das Artes/SP	sac@te kbond. com.br · (11) 4785- 6600	e-mail enviado
Cremer Industriais	fabricante nacional, a 60 km de Itajaí	Blumenau/SC	vendas .adesi vos@cr emer.c om.br · 0800 727 0456 · (47) 99204- 1128	e-mail enviado

Alltape	fabricante nacional, 1999	Capivari/SP	alltape@alltape.com.br · (19) 3492-9700 contato@alltape.com.br deve ser enviado: endereço não existe	reenviado 06:20 UTC
Fit-Pel	fabricante nacional, dupla face BOPP, papel, acrílica e EVA	São Paulo/SP	sac@fitpel.com.br · (11) 2694-9446 · WhatsApp (11) 99393-5875	e-mail enviado
Unespuma	conversor de fitas de espuma EVA e PE	Guarulhos/SP	contato@unespuma.com.br · (11) 2412-8182	e-mail enviado
Adere	maior fabricante nacional, 1967	Sumaré/SP	formulário · (19) 2104-0700	formulário ou telefone
3M do Brasil	multinacional, fábrica em Sumaré	Sumaré/SP	Fale com a 3M · 0800 013 2333 · técnico (19) 3838-6993	formulário ou 0800
Tectape	fabricante de espuma acrílica	Jandira/SP	contato · (11) 3613-7597	só e-mail fiscal público

AFA Sumaré	fabricante nacional, 2005	Sumaré/SP	afasumare.com.br · (19) 3922-7676	e-mail não indexado
Lohmann (DuploCOLL LSE)	multinacional, no BR via representantes	—	representantessoléfleflex.com.br	representante
Nitto Denko America Latina	multinacional	Santana de Parnaíba/SP	(11) 2450-6600 · nitto.com.br	só e-mail fiscal público

O e-mail enviado

Assunto: *Consulta técnica – fita dupla face para rodapé flexível de EVA (aderência ao EVA e à parede)*. Apresenta a Berger, descreve os dois problemas, dá os dados do perfil (1 a 1,5 cm de espessura, alturas 7, 10 e 15 cm, fita de 12 a 25 mm ou faixa contínua, liner fácil de destacar, consumo industrial em jumbo ou log) e pede produto recomendado, ficha técnica, amostras, formatos, preço em volume, prazo e suporte técnico. Assinado Raphael Berger, Berger Acabamentos, Itajaí/SC.

06 Próximos passos

- 1 Pedir à Meu Rodapé uma barra com liner intacto e fotografar o liner: marca impressa, cor, papel ou filme, largura, um ou dois filetes. Resolve em 5 minutos o que a internet não resolve.
- 2 Preencher os formulários da Adere e da 3M com o texto do e-mail e ligar para Tectape e AFA Sumaré. São os quatro que ficaram fora por falta de e-mail público.
- 3 Comprar canetas de dyne 38 e 44 e medir o EVA. Decidir cedo se

entra corona na linha.

- 4 Testar as amostras em três paredes: massa corrida com látex fosco, textura leve e azulejo. Medir peel a 24 h e 7 dias, em ambiente seco e úmido.
 - 5 Se a meta é fornecer o EVA autocolante à Meu Rodapé, o argumento comercial é "adesivo que dispensa reforço com cola de contato". Hoje essa é a maior queixa deles no Reclame Aqui.
-

Relatório também salvo no repositório patiovivo, branch claude/double-tape-supplier-research-tjl5og, arquivo pesquisas/2026-09-03-fita-dupla-face-rodape-eva.md.