

STORE // CRAFT – Aggiornamento

PIANO DI LAVORO RIEPILOGATIVO · VERSIONE DEL 3 OTTOBRE 2026

A cosa serve questo documento. Riassume il lavoro di aggiornamento di StoreCraft diviso in fasi. Va letto all'inizio di ogni sessione di lavoro, da una persona o da un'intelligenza artificiale, per riprendere il contesto. I dettagli tecnici di quanto già fatto stanno nel file `AGENTS.md` del repository: questo piano dice *cosa fare e in che ordine*, `AGENTS.md` dice *come* è stato fatto.

1. L'obiettivo

STORE // CRAFT è un software web (pagine HTML statiche, senza build né framework) con cui il personale di un negozio crea e stampa cartelli, cartellini ed etichette DYMO: apre una pagina, compila il pannello laterale, controlla l'anteprima e stampa.

Oggi esistono due versioni separate:

- **Luxury Outlet** — la prima release di StoreCraft (tema scuro, oro). È quella su cui si lavora ora.
- **TEBE e OPHILYA** — una versione nata da StoreCraft e poi migliorata: menu uniformi, regole di stampa più precise (soprattutto DYMO), cursore sul foglio, pulsanti per la lista di stampa, documentazione completa.

Traguardo finale: un unico scheletro di StoreCraft che ospita più negozi (Luxury Outlet, TEBE, OPHILYA e in futuro altri). Ogni negozio mantiene il proprio aspetto preferito e le proprie pagine di stampa personalizzate, ma tutti usano gli **stessi strumenti, le stesse regole, gli stessi menu, gli stessi elementi** (pannelli, selettori, pulsanti fissi, cursore, lista di stampa, temi).

Per arrivarci, prima si rende Luxury Outlet **strutturalmente compatibile** con TEBE, pagina per pagina; poi si costruisce lo scheletro comune, adattando a sua volta anche TEBE e OPHILYA.

2. I repository

Cosa	Dove	Ruolo
StoreCraft (Luxury Outlet)	<code>github.com/fabriceimpresa/storecraft</code> ramo di lavoro <code>aggiornamento-storecraft</code> cartella locale <code>Desktop\STORECRAFT</code>	Qui si lavora. Il ramo <code>main</code> è quello pubblicato su <code>fabriceimpresa.github.io/storecraft</code> e non si tocca finché l'aggiornamento non è pronto.
TEBE / OPHILYA	<code>github.com/fabriceimpresa/tebes</code> cartella locale <code>Desktop\TEBE</code>	Modello di riferimento. Finché si allinea Luxury Outlet si legge soltanto: se serve un suo file, lo si copia in StoreCraft e si modifica la copia. Nella Fase 9 andrà modificato anche TEBE / OPHILYA, per renderlo compatibile con lo scheletro comune.

Nota: fino al 3 ottobre 2026 il ramo di lavoro si chiamava `aggiornamento-tebe`.

3. Regole di lavoro

1. **TEBE per ora si legge e basta:** finché si allinea Luxury Outlet resta il modello di riferimento e non si tocca. Nella Fase 9 andrà modificato anch'esso, per renderlo compatibile con lo scheletro comune (su un ramo di sicurezza, come StoreCraft).
2. **Un dettaglio alla volta, insieme all'utente.** Si modifica solo quanto richiesto; eventuali alternative o migliorie si propongono prima, senza applicarle.
3. **Il tema scuro di StoreCraft resta:** si prende la struttura di TEBE (stessi elementi, stesse regole di impaginazione) con i colori di StoreCraft.
4. **Prima uniformità interna, poi allineamento:** le pagine dello stesso tipo si rendono uguali tra loro, poi si portano alle regole di TEBE.
5. **Lo stile comune sta in file condivisi** (`assets/css/pannello.css` e i moduli in `assets/js/`), non copiato in ogni pagina.
6. **I temi Black Friday e Natale restano** (pulsanti `toggleBlackFriday` / `toggleXmas` , esclusivi di StoreCraft).
7. **I fogli di stampa non si toccano** (misure in cm, mm e pt, grafica, font di stampa) se il compito non lo chiede.
8. **Documentazione in italiano.** Ogni pagina, modulo o convenzione aggiunta o cambiata va riportata in `AGENTS.md` nella stessa modifica. I problemi trovati si segnalano all'utente, non si scrivono nella documentazione.
9. **Verifica:** non ci sono test automatici. Si serve la cartella (`python -m http.server 8000`), si apre la pagina, e l'utente controlla *Stampa* → *Anteprima* (scala 100 %, margini "Nessuno").
10. **Commit** solo quando l'utente lo chiede, sul ramo di lavoro.

4. Le fasi

■ FATTO ■ IN CORSO ■ DA FARE

Fase 0 — Preparazione

FATTA

- ✓ Ramo di sicurezza creato e pubblicato su GitHub.
- ✓ `AGENTS.md` e `CLAUDE.md` scritti con le decisioni.
- ✓ Questo piano di lavoro.
- ✓ Ramo rinominato da `aggiornamento-tebe` ad `aggiornamento-storecraft` (in locale e su GitHub) e riferimenti aggiornati in `AGENTS.md`.

Fase 1 — Dashboard (`index.html`)

FATTA

- Menu laterale con la struttura di TEBE e i colori di StoreCraft: sezioni apribili e ricordate, sottosezione PROMO STAGIONALI, voci brevi, firma e CREDITS in fondo.
- Schede del corpo centrale come le card di TEBE: numero e tipo in alto, anteprima 16:9, specifiche in una tendina aperta dal pulsante +.
- Selettore CASSIERE / CREATOR, misure e punti di rottura come TEBE.
- Restano da ricontrollare alla fine: vista cellulare e modalità CASSIERE dopo le fasi successive.

Fase 2 — Cartelli: pannello standard

IN CORSO

Ogni pagina riceve: `pannello.css`, Arial dal sito (`font-arial.css`), cursore rosso (`cursore.js`), pulsanti oro di stampa e lista di stampa (`strumenti-stampa.js`), selettore CARTELLO SUPERIORE / INFERIORE, COPIA SU ALTRO CARTELLO, menu di stampa e un solo tasto STAMPA.

Pagina	Nome in dashboard	Stato
<code>cartelli_semplici</code>	Semplice	fatta
<code>cartelli_outlet</code>	Outlet	fatta
<code>cartelli_outletmulti</code>	Outlet Multi	fatta
<code>cartelli_multireferenza</code>	Multi Brand	fatta
<code>cartellopercentuale</code>	Percentuale	fatta
<code>cartello_banco</code>	Paletto 15x10	fatta
<code>cartelli_lastchance</code>	Last Chance	fatta
<code>cartelli_outletmultismart</code>	— (non collegata)	conservata; decidere se collegarla o eliminarla
<code>magazzino</code>	Magazzino	fatta

Fase 3 — Promo stagionali

IN CORSO

Portarle al pannello standard come i cartelli (pannello, Arial, cursore, strumenti di stampa), conservando grafiche e temi.

Pagina	Nome in dashboard	Stato
<code>blackfridaylips</code>	Black Friday Lips	fatta
<code>blackfriday</code>	Black Friday	fatta
<code>promo_multibrand</code>	Promo Multibrand	in corso: menu su misura (oro, blocchi, marchi con spunta Loghi Personalizzati)
<code>xmas_ball</code>	Xmas Ball	da fare

Fase 4 — Cartellini

DA FARE

Pagine: `cartellinivetrina`, `cartellinipromo`. Modello TEBE: `cartellinitebe`, `cartellinilxry`, `prezzivetrina`. Pannello standard dentro i riquadri `.editor-section`, cursore al posto dei vecchi triangolini, pulsanti di stampa sotto il riquadro "Modifica Cartellino".

Fase 5 — Etichette DYMO

DA FARE

Pagine: `etichette` (più `etichettedb` ed `etichetteoriginal`: decidere se tenerle). Modello TEBE: `etichette.html`. Adottare le regole di stampa di TEBE: etichetta disegnata alla misura reale, rasterizzata a 300 dpi, inviata a DYMO Connect con `dymo-direct.js`, ripiego sulla stampa del browser e richiesta di conferma se l'invio fallisce; galleria dei modelli, cursore sull'anteprima.

Fase 6 — Loghi, utilità e pagine di servizio

DA FARE

- Loghi: `genera_loghi`, `gestisci_lista`, `logoimport`, `logogestione`; regole di TEBE su loghi ufficiali / personalizzati, varianti di colore pregenerate, versione degli asset (`LOGO_ASSET_VERSION`).
- Servizio: `pdf-viewer`, `lista-stampa`; utilità di cassa in dashboard.

Fase 7 — Elementi comuni a tutte le pagine

DA FARE

- Pulsanti fissi: X in alto a destra e "← Torna al Menu Principale" in basso a destra, uguali ovunque.
- Pulsante Made in Italy: confrontare con il modulo condiviso `tema-italia` di TEBE.
- Foto guida "Dove montare la stampa?" (`GUIDE_PHOTOS`, oggi vuoto).
- Vista cellulare come TEBE (solo telefoni: `pointer: coarse` e massimo 760 px).
- Testi pronti, fasce prezzo e formati prezzi uguali in tutte le pagine.

Fase 8 — Collaudo e pubblicazione di Luxury Outlet

DA FARE

- Prova di ogni pagina: anteprima, stampa A4 / cartellino / etichetta, Chrome e Safari, telefono.
- `AGENTS.md` completo e aggiornato.
- Unione del ramo di lavoro in `main` e verifica del sito pubblicato.

Fase 9 — Scheletro unico multi-negozio

DA PROGETTARE

Da definire insieme all'utente prima di scrivere codice. Temi da decidere:

- Come si sceglie il negozio (selettore in dashboard, parametro `?store=` come in TEBE, indirizzi separati).
- Dove sta la configurazione di ogni negozio: nome, logo, tema (scuro StoreCraft o chiaro TEBE), loghi di casa, elenco delle pagine visibili.
- Pagine comuni e pagine proprie di un negozio; cosa diventa modulo condiviso.
- Dati del browser separati per negozio (loghi personalizzati, lista di stampa).
- Modifica di TEBE e OPHILYA (repository `tebes`, su un ramo di sicurezza) per renderli compatibili, e loro inserimento nello scheletro.

Fase 10 — Le due guide in PDF

ALLA FINE

1. **Guida per il titolare:** tutte le regole, i menu e gli elementi di StoreCraft, descritti nell'aspetto e nel funzionamento, con l'elenco delle pagine in cui compaiono.
2. **Guida tecnica:** caratteristiche tecniche e di codice di elementi, pagine e moduli (struttura HTML/CSS/JS, misure di stampa, stato, dati salvati, contratti dei moduli), pensata per chi sviluppa un software SaaS che genera pagine di stampa simili.

Regole già decise da riportare nelle guide (i dettagli sono in `AGENTS.md`):

- **Blocchi del pannello:** ogni menu di sinistra è diviso in quattro blocchi, sempre in quest'ordine, con un poco di spazio in più tra un blocco e l'altro: 1. selettori e pulsanti; 2. brand (ufficiali e personalizzati) e claim laterali; 3. campi del cartello (prezzi, descrizione o entrambi, secondo la modalità); 4. stampa.
- **Area Testo con Dimensione Testo:** un campo di testo su più righe accoppiato a una barra Dimensione Testo può avere un limitatore. Fino a un certo numero di righe testo e misura sono liberi; oltre (nel Magazzino dalla quarta riga) il carattere si riduce da solo per entrare nel cartello, senza spostare logo e freccia; togliendo le righe in più il testo torna alla misura scelta.

5. Come riprendere il lavoro (checklist di inizio sessione)

1. Leggere questo piano, poi `AGENTS.md` e `CLAUDE.md` di StoreCraft.
2. Controllare di essere sul ramo di lavoro e guardare gli ultimi commit (`git log`) per sapere dove ci si era fermati.
3. Per la pagina da allineare, leggere la pagina corrispondente di TEBE e la sezione dell' `AGENTS.md` di TEBE che la descrive.
4. Concordare con l'utente il prossimo dettaglio, modificarlo, farlo verificare nel browser, aggiornare `AGENTS.md`, fare il commit quando l'utente lo chiede.
5. A fine fase, aggiornare lo stato in questo piano.