AULA 03 · 30/10/2026

Um formulário legível em qualquer tela

CSS, responsividade, instruções e navegação pelo teclado

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

O que vamos aprender

• Organizar os campos em uma e duas colunas sem rolagem horizontal.

• Manter rótulos, instruções e foco legíveis.

• Testar teclado e ampliação sem depender somente da aparência.

Ponto de partida

Continue a mesma pasta do chamado de suporte criada em 23/10. Faça uma cópia de segurança antes de alterar. Se precisar recuperar o ponto de partida, extraia a base de apoio desta data em outra pasta. Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Layout começa pela tela estreita

Abra a base com o HTML completo da aula anterior. A regra global box-sizing inclui borda e preenchimento na largura calculada. Evite campos com largura fixa maior que a tela.

Uma grade com gap organiza os campos em uma coluna. O código fornecido já mantém inputs com largura de 100% e min-width:0. O objetivo da aula é completar o layout sem alterar os names e as regras HTML.

```
* { box-sizing: border-box; }
.campos {
  display: grid;
  gap: 1.2rem;
}
.campo { min-width: 0; }
```

Duas colunas quando há espaço

A media query entra a partir de 48rem. Até esse limite, a grade continua em uma coluna. O campo de descrição ocupa a linha inteira por meio da classe largo.

O ponto de mudança pertence a este projeto. Ele não define um tipo fixo de aparelho: observe quando os campos deixam de caber com conforto.

```
@media (min-width: 48rem) {
  .campos { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
  .largo { grid-column: 1 / -1; }
}
```

Foco visível e ordem de leitura

Tab percorre os controles e Shift+Tab retorna. A ordem do HTML deve acompanhar a ordem de leitura; não use tabindex positivo para reorganizar o formulário.

focus-visible mostra uma indicação clara para navegação. Não remova o contorno sem oferecer indicação equivalente. Rótulos e instruções continuam visíveis durante o preenchimento.

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid #6a8f32;
  outline-offset: 4px;
}
```

Teste da experiência

Teste aproximadamente 360px, 768px e 1280px, além da ampliação do navegador em 200%. Compare largura, tamanho dos textos, quebra das instruções e acesso aos botões.

No modo responsivo do navegador, altere a largura e observe o resultado. Medir apenas a quantidade de colunas não comprova que o formulário ficou utilizável.

Construção passo a passo

Salve com Ctrl+S e confira no navegador antes de avançar. Na aula 02, o CSS e o JavaScript são apoio pronto. Nas aulas 03 a 07, continue a mesma pasta do chamado de suporte. As bases por data permitem recuperar o ponto de partida.

1 · Organizar em uma coluna

Onde inserir: style.css: confira as regras de .campos e .campo.

Entenda: Use display: grid, gap e min-width: 0; mantenha os rótulos visíveis.

```
.campos {
  display: grid;
  gap: 1.2rem;
}
.campo { min-width: 0; }
```

Resultado esperado: Na janela estreita, os campos cabem sem rolagem horizontal.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

2 · Acrescentar duas colunas

Onde inserir: style.css: no final, acrescente a media query de 48rem.

Entenda: Dentro de @media, defina grid-template-columns: 1fr 1fr e .largo com grid-column: 1 / -1.

```
@media (min-width: 48rem) {
  .campos { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
  .largo { grid-column: 1 / -1; }
}
```

Resultado esperado: Na janela larga, duas colunas; a descrição ocupa a linha inteira.



Exemplo visual usado nesta etapa da aula.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

3 · Destacar o foco

Onde inserir: style.css: acrescente :focus-visible antes da media query.

Entenda: Defina outline e outline-offset. Percorra o formulário com Tab.

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid #6a8f32;
  outline-offset: 4px;
}
```

Resultado esperado: O campo em foco tem contorno visível e segue a ordem do HTML.

Salve e confira: Execute o caso correspondente na ficha de testes e registre o observado.

Prática individual

1. Continue seu chamado de suporte da aula anterior; se precisar, use o ZIP da data como base de apoio. Abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server.

2. Completar a media query para duas colunas e fazer a descrição ocupar a largura da grade.

3. Acrescentar foco visível e revisar espaçamentos dos grupos e das instruções.

4. Pedir a um colega que percorra o formulário pelo teclado e repetir os testes nas larguras indicadas.

Casos de teste

Caso	Resultado esperado
Tela de aproximadamente 360px	Uma coluna; controles sem corte lateral.
Tela larga a partir de 48rem	Duas colunas; descrição ocupa a linha.
Tab e Shift+Tab	Foco visível, sequência compreensível.
Ampliação de 200%	Conteúdo legível e controles alcançáveis.
Texto longo na instrução	Quebra de linha sem sobrepor outro campo.
Preenchimento inválido	Regras HTML da aula anterior continuam ativas.

Checklist

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Qual decisão ajudou a tela estreita? Como você conferiu o foco?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Abra o Registro de testes da data, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP com index.html, style.css e script.js, e o TXT, durante a aula. Não há envio automático. Não repita o diagnóstico de 16/10 nas aulas do módulo.

Referências para tirar dúvidas

MDN: estilização de formulários (em inglês)

MDN: fundamentos de CSS Grid

W3C WAI: rótulos dos controles (em inglês)

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)