Guia de tags e alterações

Mapa para acompanhar o quadro e o projeto · Fabrício Rodrigues

As palavras form, label, input, select, option, textarea, fieldset, legend e button são tags. for, id, name, type, value, required, minlength e maxlength são atributos.

Estrutura da aula 02

```
<main>
  <form id="formulario">
    <div class="campos">
      <!-- etapas 2 a 5: campos -->
    </div>
    <!-- etapas 6 e 7: grupos -->
    <!-- etapa 8: botão -->
  </form>
  <p id="status" role="status"></p>
</main>
```

Rotina a cada etapa

Observe a figura → localize o comentário no HTML → acrescente o trecho → Ctrl+S → confira no navegador. Não apague os comentários CAMPOS e GRUPOS enquanto estiver construindo.

Relações que precisam coincidir

```
<label for="contato">E-mail fictício</label>
<input id="contato" name="contato" type="email" required>
```

for corresponde a id. name identifica o dado. type escolhe o comportamento. required exige preenchimento.

Os blocos completos, com todas as regras, estão nas páginas seguintes e no portal.

1 · Criar o formulário

index.html: substitua o comentário INÍCIO DO FORMULÁRIO dentro de main.

```
<form id="formulario">
  <div class="campos">
    <!-- CAMPOS: inserir aqui -->
  </div>
  <!-- GRUPOS: inserir aqui -->
  <!-- BOTÃO: inserir aqui -->
</form>
```

Confira: Confira que existe um único form, com abertura e fechamento.

2 · Identificar quem pede ajuda

index.html: antes do comentário CAMPOS, dentro de div.campos. Mantenha o comentário para inserir os próximos campos.

```
<div class="campo">
  <label for="solicitante">Solicitante fictício (obrigatório)</label>
  <input id="solicitante" name="solicitante"
    type="text" required minlength="2" maxlength="60"
    autocomplete="off">
</div>
```

Confira: Clique no rótulo: o cursor deve ir para a caixa.

3 · Escolher o tipo adequado

index.html: depois do solicitante, antes do comentário CAMPOS.

```
<div class="campo">
  <label for="equipamento">Equipamento (obrigatório)</label>
  <input id="equipamento" name="equipamento" type="text"
    required minlength="2" maxlength="20" placeholder="Ex.: PC-07"
    aria-describedby="ajuda-equipamento">
  <p class="ajuda" id="ajuda-equipamento">Use um código, não uma quantidade.</p>
</div>
<div class="campo">
  <label for="contato">E-mail fictício (obrigatório)</label>
  <input id="contato" name="contato" type="email" required
    autocomplete="off" placeholder="estudante@example.com">
</div>
```

Confira: Digite PC-07 e um e-mail fictício. O teste de formato será feito com o botão na etapa 8.

4 · Oferecer opções com select

index.html: após contato, antes do comentário CAMPOS.

```
<div class="campo">
  <label for="categoria">Categoria (obrigatório)</label>
  <select id="categoria" name="categoria" required>
    <option value="">Escolha uma opção</option>
    <option value="hardware">Hardware</option>
    <option value="software">Software</option>
    <option value="rede">Rede</option>
    <option value="outro">Outro</option>
  </select>
</div>
```

Confira: Abra a lista e escolha Rede. Em 23/10, Outro é apenas uma opção; não abre campo extra.

5 · Dar espaço para a descrição

index.html: depois da categoria, antes do comentário CAMPOS.

```
<div class="campo largo">
  <label for="descricao">Descrição do problema (obrigatório)</label>
  <p class="ajuda" id="ajuda-descricao">Use de 20 a 500 caracteres.</p>
  <textarea id="descricao" name="descricao" rows="5"
    required minlength="20" maxlength="500"
    aria-describedby="ajuda-descricao"></textarea>
</div>
```

Confira: Escreva uma frase que descreva um defeito fictício. O limite será testado após a etapa 8.

6 · Marcar uma única prioridade

index.html: depois do fechamento de div.campos e antes do comentário GRUPOS.

```
<fieldset>
  <legend>Prioridade (obrigatória)</legend>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="normal" required> Normal</label>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="alta"> Alta</label>
</fieldset>
```

Confira: Marque Normal e depois Alta: a primeira deve ser desmarcada.

7 · Aceitar mais de um sintoma

index.html: após o fieldset de prioridade e antes do comentário GRUPOS.

```
<fieldset>
  <legend>Sintomas (opcionais)</legend>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Lentidão"> Lentidão</label>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Mensagem de erro"> Mensagem de erro</label>
</fieldset>
```

Confira: Marque as duas; depois desmarque uma. Nenhum sintoma é obrigatório.

8 · Testar o formulário

index.html: substitua o comentário BOTÃO, ainda dentro de form, depois dos grupos.

```
<div class="acoes">
  <button id="simular" type="submit" disabled>
    Testar campos
  </button>
</div>
```

Confira: Teste vazio, e-mail inválido e dados válidos. O resultado válido é uma mensagem local, sem resumo ainda.

AULA 03 · 30/10/2026

Um formulário legível em qualquer tela

CSS, responsividade, instruções e navegação pelo teclado

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Organizar em uma coluna

style.css: confira as regras de .campos e .campo.

No quadro: Use display: grid, gap e min-width: 0; mantenha os rótulos visíveis.

Resultado: Na janela estreita, os campos cabem sem rolagem horizontal.

2 · Acrescentar duas colunas

style.css: no final, acrescente a media query de 48rem.

No quadro: Dentro de @media, defina grid-template-columns: 1fr 1fr e .largo com grid-column: 1 / -1.

Resultado: Na janela larga, duas colunas; a descrição ocupa a linha inteira.

3 · Destacar o foco

style.css: acrescente :focus-visible antes da media query.

No quadro: Defina outline e outline-offset. Percorra o formulário com Tab.

Resultado: O campo em foco tem contorno visível e segue a ordem do HTML.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 04 · 06/11/2026

Os dados aparecem na página

Evento submit, FormData e resumo local com JavaScript

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Preparar o resultado

index.html: depois de form, crie section#resultado hidden com h2#titulo-resumo tabindex="-1" e dl#dados-resumo. Dentro de div.acoes do form, acrescente button#novo type="button".

No quadro: Crie a área para o resumo e mantenha Novo preenchimento fora da área escondida.

Resultado: A área do resumo começa oculta; Novo preenchimento permanece acessível.

2 · Coletar no submit

script.js: substitua o manipulador de submit fornecido; mantenha um único listener.

No quadro: Cancele a navegação; crie new FormData(form); use get e getAll.

Resultado: Ao marcar dois sintomas, ambos permanecem na lista coletada.

3 · Mostrar e reiniciar

script.js: implemente mostrarResumo, adicionarLinha e o clique de #novo conforme os exemplos do conteúdo.

No quadro: Use createElement, textContent e replaceChildren; revele o resultado e leve o foco ao título. Mude o texto do botão submit para Gerar resumo local.

Resultado: Um envio válido mostra resumo local. Novo preenchimento limpa e foca o solicitante.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 05 · 13/11/2026

Mensagens que ajudam a corrigir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Adicionar confirmação

index.html: depois de contato, ainda dentro de div.campos.

No quadro: Adicione label e input#confirmar name="confirmar" type="email" required.

Resultado: O novo campo pede repetição do contato.

2 · Comparar e limpar mensagens

script.js: depois das seleções dos elementos e antes do listener de submit.

No quadro: Crie conferirContato e conferirDescricao; associe eventos input para limpar o erro quando corrigido.

Resultado: Contatos diferentes pedem correção. Ao igualar, o erro desaparece.

3 · Conferir antes do resumo

script.js: substitua o listener de submit; mantenha apenas um.

No quadro: Chame as duas conferências; se reportValidity retornar false, encerre; caso contrário, mostre o resumo.

Resultado: Espaços não completam a descrição. Uma tentativa inválida mantém os valores.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 06 · 27/11/2026

O caminho dos dados

GET, POST, HTTPS e contrato do projeto integrador

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Separar simulação e servidor

index.html: acrescente o comentário do contrato proposto antes de form.

No quadro: Registre POST /chamados como proposta futura. Não acrescente action para uma rota inexistente.

Resultado: O projeto continua local, sem abrir uma solicitação real.

2 · Representar GET e POST

index.html: dentro de #resultado, adicione pre#representacao. script.js: crie representarEnvio e chame-a após mostrarResumo no listener de submit.

No quadro: URLSearchParams representa parâmetros da URL; JSON.stringify representa o corpo proposto.

Resultado: O navegador mostra dois textos para comparação; não executa uma requisição.

3 · Conferir o contrato

script.js: no objeto de POST, inclua sintomas como array e omita confirmar.

No quadro: Compare campos, método, destino proposto e formato. Limpe os exemplos ao editar ou reiniciar.

Resultado: A representação de POST não duplica confirmar; HTTPS protege o tráfego, não valida os dados.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 07 · 04/12/2026

Um formulário que reage ao contexto

Campos condicionais, estado e organização das funções

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Adicionar o campo complementar

index.html: dentro de div.campos, após categoria.

No quadro: Crie div#bloco-outro hidden e input#outra_categoria name="outra_categoria" disabled maxlength="100" com label.

Resultado: O campo começa oculto e desativado.

2 · Sincronizar o estado

script.js: acrescente atualizarOutro e associe change à categoria.

No quadro: Se categoria for outro: hidden=false, disabled=false, required=true. Fora disso: inverta e limpe o valor.

Resultado: Outro mostra e exige o campo. Hardware esconde e retira o controle da coleta.

3 · Repetir o ciclo completo

script.js: chame atualizarOutro na inicialização e depois de form.reset().

No quadro: Teste Outro → preencher → Hardware → enviar → Novo preenchimento.

Resultado: Nenhum valor antigo reaparece no resumo; reiniciar restaura o estado inicial.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 08 · 11/12/2026

Avaliação prática: inscrição em oficina

Aplicação individual dos conhecimentos de formulários

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Ler antes de implementar

Abra a base específica de 11/12. Esta é uma nova aplicação: inscrição em oficina.

No quadro: Compare a especificação com os controles necessários; planeje a ordem.

Resultado: Uma base nova permite demonstrar o que você aprendeu no projeto contínuo.

2 · Construir e testar individualmente

Edite index.html e script.js; o CSS de apoio está pronto.

No quadro: Implemente os requisitos da ficha e registre também o que não conseguiu concluir.

Resultado: Entregue evidências reais; o professor considera código, comportamento e explicação.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.

AULA 09 · 18/12/2026

Corrigir, recuperar e concluir

Devolutiva, depuração e nova evidência de aprendizagem

Prof. Fabrício Rodrigues · Curso Técnico em Informática

1 · Investigar antes de alterar

Abra a base de recuperação de 18/12 em uma pasta separada.

No quadro: Reproduza a falha; anote esperado e observado; localize a causa no código.

Resultado: Cada correção tem um teste de regressão; aparência sozinha não comprova funcionamento.

2 · Corrigir e demonstrar

Ajuste os arquivos da recuperação e reteste os requisitos pendentes da avaliação.

No quadro: Mostre a relação entre label e id, a coleta por name e o estado do campo condicional.

Resultado: Entregue ZIP e TXT com a correção explicada; combine a evidência com a devolutiva individual.

Salve, teste e explique. Consulte o conteúdo da aula para os exemplos e a ficha para registrar evidências.