Os dados aparecem na página


Evento submit, FormData e resumo local com JavaScript
Continue o chamado de suporte.

Observe → construa → salve → teste → explique

O que vamos construir

Evento submit, FormData e resumo local com JavaScript

Relacione o resultado visível às alterações desta aula.



Mapa da aula

1 · Preparar o resultado

A área do resumo começa oculta; Novo preenchimento permanece acessível.

→

2 · Coletar no submit

Ao marcar dois sintomas, ambos permanecem na lista coletada.

→

3 · Mostrar e reiniciar

Um envio válido mostra resumo local. Novo preenchimento limpa e foca o solicitante.

Siga esta ordem; reteste a cada alteração.

Exemplo: O evento pertence ao formulário

script.js: no único listener de submit, após event.preventDefault().

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  const dados = new FormData(form);
  mostrarResumo(dados);
});
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Exemplo: Coleta por name

script.js: no único listener de submit, após event.preventDefault().

```
const dados = new FormData(form);
const contato = dados.get('contato');
const sintomas = dados.getAll('sintomas');
// getAll preserva várias opções com o mesmo name.
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Exemplo: Resumo como conteúdo, sem interpretar HTML

script.js: antes do listener de submit, após selecionar #dados-resumo.


```
function adicionarLinha(titulo, valor) {
  const dt = document.createElement('dt');
  const dd = document.createElement('dd');
  dt.textContent = titulo;
  dd.textContent = String(valor);
  resumo.append(dt, dd);
}
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Estado do formulário depois da tentativa

Tentativa inválida: mantenha os valores. Novo envio válido: substitua o resumo anterior.

Novo preenchimento limpa os campos e devolve o foco. Recarregar a página perde os dados.



Atividade no VS Code

> Agora altere sua versão seguindo as etapas da aula.

> A base de apoio deve ser usada apenas se precisar recuperar o ponto de partida.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Campo obrigatório vazio	O resumo não aparece.
Preenchimento válido	Resumo local com os valores informados.
Dois sintomas marcados	Ambos aparecem no resumo.
Nenhum sintoma marcado	Mensagem de nenhuma opção selecionada.
Texto com exemplo na descrição	As marcas aparecem como texto, sem formatação HTML.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Duas simulações válidas	O resumo mais recente substitui o anterior.
Novo preenchimento	Campos reiniciados e foco no primeiro campo.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

> Como o name chega ao FormData? Por que usar textContent no resumo?

> Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.