Mensagens que ajudam a corrigir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste
Continue o chamado de suporte.

Observe → construa → salve → teste → explique

O que vamos construir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste

Relacione o resultado visível às alterações desta aula.



Mapa da aula

1 · Adicionar confirmação

O novo campo pede repetição do contato.

→

2 · Comparar e limpar mensagens

Contatos diferentes pedem correção. Ao igualar, o erro desaparece.

→

3 · Conferir antes do resumo

Espaços não completam a descrição. Uma tentativa inválida mantém os valores.

Siga esta ordem; reteste a cada alteração.

Exemplo: Comparação de dois campos

script.js: após selecionar #contato e #confirmar, antes do listener de submit.

```
function conferirContato() {
  const diferente = confirmar.value !== contato.value;
  confirmar.setCustomValidity(
    confirmar.value && diferente ? 'Repita o mesmo e-mail.' : ''
  );
}
contato.addEventListener('input', conferirContato);
confirmar.addEventListener('input', conferirContato);
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Exemplo: Descrição e limites do teste

script.js: após selecionar #descricao, antes do listener de submit.

```
function conferirDescricao() {
  const curta = descricao.value.length > 0
    && descricao.value.trim().length < 20;
  descricao.setCustomValidity(
    curta ? 'Descreva o problema com pelo menos 20 caracteres.' : ''
  );
}
descricao.addEventListener('input', conferirDescricao);
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Exemplo: Nova tentativa sem mensagens antigas

script.js: substitua o listener de submit; mantenha apenas um.

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  conferirContato();
  conferirDescricao();
  if (!form.reportValidity()) return;
  mostrarResumo(new FormData(form));
});
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Atividade no VS Code

> Agora altere sua versão seguindo as etapas da aula.

> A base de apoio deve ser usada apenas se precisar recuperar o ponto de partida.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
E-mails diferentes	Mensagem de repetir o mesmo contato.
Corrigir o segundo e-mail	A mensagem antiga é limpa.
Mudar o primeiro depois da confirmação	A divergência volta a ser identificada.
Descrição formada por espaços	A regra complementar bloqueia a simulação.
Descrição digitada com 19 caracteres úteis	A simulação fica bloqueada.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Descrição digitada com 20 caracteres úteis	A regra de tamanho permite continuar.
Novo preenchimento após erro	Não permanece mensagem personalizada antiga.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

> Quando sua mensagem é limpa? Que teste demonstrou a correção do erro anterior?

> Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.