O caminho dos dados

GET, POST, HTTPS e contrato do projeto integrador
Continue o chamado de suporte.

Observe → construa → salve → teste → explique

O que vamos construir

GET, POST, HTTPS e contrato do projeto integrador

Relacione o resultado visível às alterações desta aula.



Mapa da aula

1 · Separar simulação e servidor

O projeto continua local, sem abrir uma solicitação real.

→

2 · Representar GET e POST

O navegador mostra dois textos para comparação; não executa uma requisição.

→

3 · Conferir o contrato

A representação de POST não duplica confirmar; HTTPS protege o tráfego, não valida os dados.

Siga esta ordem; reteste a cada alteração.

Os limites do protótipo

> O resumo é gerado no navegador. Os dados não chegam a um servidor de chamados.

> Hoje vamos comparar representações e documentar uma rota futura, sem fazer o envio.

Exemplo: GET e os parâmetros da URL

script.js: trecho dentro de representarEnvio(dados). dados já é o parâmetro da função.

```
const parametros = new URLSearchParams(dados);
const exemplo = 'https://exemplo.test/chamados?'
  + parametros.toString();
// Apenas exibir o texto. Não navegar para esse endereço.
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

POST, HTTPS e conferência no servidor

> POST coloca os dados no corpo da requisição. O método sozinho não criptografa os dados.

> HTTPS protege o tráfego. O servidor ainda precisa conferir todas as regras.

Exemplo: Contrato do integrador

index.html: antes de form, registre este comentário sobre a aplicação futura.

```
<!-- Exemplo de contrato para uma aplicação futura.
Método: POST. Rota proposta: /chamados.
O servidor deve validar os campos novamente.
Este projeto estático não implementa essa rota.
-->
```

Ajuste o trecho no local indicado. Salve e confira o comportamento antes de avançar.

Atividade no VS Code

> Agora altere sua versão seguindo as etapas da aula.

> A base de apoio deve ser usada apenas se precisar recuperar o ponto de partida.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Simulação com dados fictícios	Resumo e representações locais, sem envio.
Espaços no nome	URL de exemplo com parâmetros codificados.
Dois sintomas selecionados	Representação de POST preserva a lista.
Contrato sem indicar implementação futura	Revisar para não prometer serviço existente.
POST sem HTTPS no argumento	Explicar que POST não oferece criptografia.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Campo sem name	Identificar a ausência na coleta e corrigir o contrato.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

> Qual parte do seu projeto roda no navegador? O que ainda faltaria num serviço real?

> Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.