AULA 04 / 06/11/2026

Os dados aparecem na página

Evento submit, FormData e resumo local com JavaScript

Prof. Fabrício Rodrigues - Curso Técnico em Informática

Objetivos

• Escutar submit no formulário e impedir a navegação na simulação.

• Coletar campos por name, preservando múltiplos checkboxes.

• Montar um resumo com elementos do DOM e textContent.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Mapa da aula

Passo	O que acontece
Preencher	A pessoa informa dados fictícios.
Validar	O navegador aplica as regras HTML.
submit	O evento chega ao formulário válido.
JavaScript	Impede a navegação e apresenta o resumo local.

O evento pertence ao formulário

Usar submit permite tratar o botão e a submissão pelo teclado. A validação HTML interativa acontece antes do submit: campos inválidos podem impedir que esse evento aconteça.

preventDefault interrompe a ação padrão nesta demonstração. Ele não valida, não envia para um servidor e não grava os dados. A base já oferece um bloqueio de navegação; substitua a mensagem pelo processamento do resumo.

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  const dados = new FormData(form);
  mostrarResumo(dados);
});
```

Coleta por name

new FormData(form) monta os pares de dados dos controles participantes. get recupera um valor; getAll recupera todos os valores com o mesmo name. Checkboxes desmarcados não entram na coleta.

Um campo com id e sem name continua aparecendo na tela, mas não entra como par nome/valor na coleta. Os sintomas selecionados precisam aparecer juntos no resumo.

```
const dados = new FormData(form);
const contato = dados.get('contato');
const sintomas = dados.getAll('sintomas');
// getAll preserva várias opções com o mesmo name.
```

Resumo como conteúdo, sem interpretar HTML

Crie dt e dd para cada item da lista de descrição. textContent apresenta o valor como texto. Não use innerHTML para inserir o que a pessoa digitou.

Limpe o resumo anterior antes de montar o novo. Depois torne a seção visível e leve o foco ao título com tabindex=-1. O resumo corresponde à última simulação, não a um registro persistente.

```
function adicionarLinha(titulo, valor) {
  const dt = document.createElement('dt');
  const dd = document.createElement('dd');
  dt.textContent = titulo;
  dd.textContent = String(valor);
  resumo.append(dt, dd);
}
```

Estado do formulário depois da tentativa

Uma falha de validação deve manter os valores para correção. Um novo envio deve substituir o resumo anterior, sem duplicar linhas.

O botão Novo preenchimento é type=button. Ele pode chamar reset, ocultar o resumo e devolver o foco ao primeiro campo. Avise que o projeto perde os dados quando a página é recarregada.

Prática no VS Code

Baixe o projeto específico desta aula. Extraia o ZIP, abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server. Os três arquivos são index.html, style.css e script.js.

1. Abrir a base da aula com HTML e CSS concluídos.

2. Substituir o tratamento de submit pela coleta com FormData e pela chamada que monta o resumo.

3. Mostrar solicitante, equipamento, contato, categoria, prioridade, descrição e todos os sintomas selecionados.

4. Acrescentar a limpeza do resumo em uma nova simulação e o botão de novo preenchimento.

Casos de teste

Compare o esperado com o observado. Registre falhas e correções no TXT da aula.

Caso	Resultado esperado
Campo obrigatório vazio	O resumo não aparece.
Preenchimento válido	Resumo local com os valores informados.
Dois sintomas marcados	Ambos aparecem no resumo.
Nenhum sintoma marcado	Mensagem de nenhuma opção selecionada.
Texto com exemplo na descrição	As marcas aparecem como texto, sem formatação HTML.

Caso	Resultado esperado
Duas simulações válidas	O resumo mais recente substitui o anterior.
Novo preenchimento	Campos reiniciados e foco no primeiro campo.

Erros que merecem atenção

• Escutar somente click do botão deixa de representar a tarefa do formulário.

• get recupera um único valor; sintomas exigem getAll.

• Resumo na tela não significa que o chamado foi enviado ou salvo.

Conferência

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Como o name chega ao FormData? Por que usar textContent no resumo?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Da aula 02 em diante: salve os três arquivos em ZIP, abra o Registro de testes no portal, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Não há envio nem salvamento automático.

Referências com links

MDN: evento submit (em inglês)

MDN: validação de formulários

MDN: uso de FormData (em inglês)

MDN: textContent (em inglês)

MDN: elemento button (em inglês)

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)