AULA 05 / 13/11/2026

Mensagens que ajudam a corrigir

Regras complementares, validade personalizada e casos de teste

Prof. Fabrício Rodrigues - Curso Técnico em Informática

Objetivos

• Comparar o contato com sua confirmação sem perder as regras nativas.

• Criar e limpar mensagens com setCustomValidity.

• Registrar casos válidos, inválidos e limites da descrição.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Mapa da aula

Regra	Camada do protótipo
Obrigatoriedade e formato	Atributos HTML.
Confirmação de contato	JavaScript compara dois campos.
Descrição útil	JavaScript confere o texto sem espaços nas pontas.
Aplicação real	Servidor precisaria conferir as regras novamente.

Comparação de dois campos

A base acrescenta o campo de confirmação com type=email e required. Isso confere cada formato, mas não prova que os dois valores são iguais.

A função compara os valores e define uma mensagem quando diferem. String vazia limpa a validade personalizada. Escute input nos dois campos, pois qualquer um pode mudar depois.

```
function conferirContato() {
  const diferente = confirmar.value !== contato.value;
  confirmar.setCustomValidity(
    confirmar.value && diferente ? 'Repita o mesmo e-mail.' : ''
  );
}
contato.addEventListener('input', conferirContato);
confirmar.addEventListener('input', conferirContato);
```

Descrição e limites do teste

minlength e maxlength tratam o comprimento do valor. Nesta aula acrescentamos a regra de pelo menos 20 caracteres depois de trim, para não aceitar uma descrição formada só por espaços.

A função limpa a mensagem quando o texto passa. Teste digitando no campo; restrições de comprimento nativas têm particularidades quando um script atribui o valor diretamente. Não altere o valor do aluno em silêncio.

```
function conferirDescricao() {
  const curta = descricao.value.length > 0
    && descricao.value.trim().length < 20;
  descricao.setCustomValidity(
    curta ? 'Descreva o problema com pelo menos 20 caracteres.' : ''
  );
}
descricao.addEventListener('input', conferirDescricao);
```

Nova tentativa sem mensagens antigas

Antes de montar o resumo, atualize as verificações e consulte reportValidity. Os listeners de input são essenciais para limpar um erro anterior que bloquearia a próxima submissão.

Ao reiniciar, faça reset e limpe a validade personalizada. Mostrar um aviso não deve apagar os campos nem transferir a culpa para a pessoa. A mensagem precisa indicar como corrigir.

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault();
  conferirContato();
  conferirDescricao();
  if (!form.reportValidity()) return;
  mostrarResumo(new FormData(form));
});
```

Prática no VS Code

Baixe o projeto específico desta aula. Extraia o ZIP, abra a pasta no VS Code e execute index.html com Live Server. Os três arquivos são index.html, style.css e script.js.

1. Abrir a base e localizar os campos contato, confirmar e descricao.

2. Implementar a comparação e registrar input nos dois e-mails.

3. Acrescentar a regra da descrição com trim e limpar as mensagens quando o valor for corrigido.

4. Repetir a tentativa após cada correção e registrar os limites e o reinício.

Casos de teste

Compare o esperado com o observado. Registre falhas e correções no TXT da aula.

Caso	Resultado esperado
E-mails diferentes	Mensagem de repetir o mesmo contato.
Corrigir o segundo e-mail	A mensagem antiga é limpa.
Mudar o primeiro depois da confirmação	A divergência volta a ser identificada.
Descrição formada por espaços	A regra complementar bloqueia a simulação.
Descrição digitada com 19 caracteres úteis	A simulação fica bloqueada.
Descrição digitada com 20 caracteres úteis	A regra de tamanho permite continuar.

Caso	Resultado esperado
Novo preenchimento após erro	Não permanece mensagem personalizada antiga.

Erros que merecem atenção

• Mensagem personalizada sem limpeza mantém o campo inválido.

• Comparar apenas no click não cobre todas as formas de tentativa.

• Validação no navegador não substitui a conferência em um servidor real.

Conferência

[ ] Implementei os requisitos da atividade desta aula.

[ ] Testei os casos da tabela e registrei o resultado observado.

[ ] Consigo explicar uma decisão e uma correção.

[ ] Guardei o ZIP e o TXT com nome, turma e aula.

Uma explicação para fechar

Quando sua mensagem é limpa? Que teste demonstrou a correção do erro anterior?

Entrega

Pasta com index.html, style.css e script.js em ZIP, acompanhada do registro de testes em TXT.

Da aula 02 em diante: salve os três arquivos em ZIP, abra o Registro de testes no portal, informe nome e turma e baixe o TXT. Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Não há envio nem salvamento automático.

Referências com links

MDN: setCustomValidity (em inglês)

MDN: validação de formulários

W3C WAI: notificações e erros (em inglês)

VS Code: arquivos e pastas (em inglês)

Live Server de Ritwick Dey: abrir o projeto (em inglês)