Um formulário legível em qualquer tela

CSS, responsividade, instruções e navegação pelo teclado

Curso Técnico em Informática

Prof. Fabrício Rodrigues

O que vamos construir

Organizar os campos em uma e duas colunas sem rolagem horizontal.

Manter rótulos, instruções e foco legíveis.

Testar teclado e ampliação sem depender somente da aparência.

Ponto de partida

Retome o projeto e a explicação da aula anterior. Se não tiver os arquivos, baixe a base deste encontro: ela contém o ponto de partida necessário.

Abra o projeto deste encontro no VS Code. Salve uma cópia própria antes de alterar.

Mapa da aula

Camada	Responsabilidade
HTML	Preserva rótulos, grupos e regras.
CSS	Organiza largura, espaçamento e foco.
Teclado	Permite percorrer e acionar os controles.
Conferência	Telas estreitas, ampliação e sequência de foco.

Layout começa pela tela estreita

Abra a base com o HTML completo da aula anterior. A regra global box-sizing inclui borda e preenchimento na largura calculada. Evite campos com largura fixa maior que a tela.

Uma grade com gap organiza os campos em uma coluna. O código fornecido já mantém inputs com largura de 100% e min-width:0. O objetivo da aula é completar o layout sem alterar os names e as regras HTML.

Exemplo: Layout começa pela tela estreita

```
* { box-sizing: border-box; }
.campos {
  display: grid;
  gap: 1.2rem;
}
.campo { min-width: 0; }
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Duas colunas quando há espaço

A media query entra a partir de 48rem. Até esse limite, a grade continua em uma coluna. O campo de descrição ocupa a linha inteira por meio da classe largo.

O ponto de mudança pertence a este projeto. Ele não define um tipo fixo de aparelho: observe quando os campos deixam de caber com conforto.

Exemplo: Duas colunas quando há espaço

```
@media (min-width: 48rem) {
  .campos { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
  .largo { grid-column: 1 / -1; }
}
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Foco visível e ordem de leitura

Tab percorre os controles e Shift+Tab retorna. A ordem do HTML deve acompanhar a ordem de leitura; não use tabindex positivo para reorganizar o formulário.

focus-visible mostra uma indicação clara para navegação. Não remova o contorno sem oferecer indicação equivalente. Rótulos e instruções continuam visíveis durante o preenchimento.

Exemplo: Foco visível e ordem de leitura

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid #6a8f32;
  outline-offset: 4px;
}
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Teste da experiência

Teste aproximadamente 360px, 768px e 1280px, além da ampliação do navegador em 200%. Compare largura, tamanho dos textos, quebra das instruções e acesso aos botões.

No modo responsivo do navegador, altere a largura e observe o resultado. Medir apenas a quantidade de colunas não comprova que o formulário ficou utilizável.

Atividade no VS Code

Abrir a base desta aula ou continuar o HTML concluído no encontro anterior.

Completar a media query para duas colunas e fazer a descrição ocupar a largura da grade.

Atividade: conferência e explicação

Acrescentar foco visível e revisar espaçamentos dos grupos e das instruções.

Pedir a um colega que percorra o formulário pelo teclado e repetir os testes nas larguras indicadas.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Tela de aproximadamente 360px	Uma coluna; controles sem corte lateral.
Tela larga a partir de 48rem	Duas colunas; descrição ocupa a linha.
Tab e Shift+Tab	Foco visível, sequência compreensível.
Ampliação de 200%	Conteúdo legível e controles alcançáveis.
Texto longo na instrução	Quebra de linha sem sobrepor outro campo.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Preenchimento inválido	Regras HTML da aula anterior continuam ativas.

Erros que merecem atenção

Trocar a aparência de um campo não deve retirar seu rótulo.

Uma largura fixa de 900px pode quebrar a versão estreita.

Não usar cor como única indicação de erro ou obrigatoriedade.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

Qual decisão ajudou a tela estreita? Como você conferiu o foco?

Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.