Diagnóstico individual

HTML, CSS e JavaScript - 16/10/2026

Nome: _____ Turma: _____

Escreva seu raciocínio. Se ainda não souber, indique a dúvida. Esta primeira tentativa ajuda a planejar a continuidade e não recebe nota somativa. Tempo sugerido para as questões: 25 minutos.

HTML

H1 - Título e parágrafo

```
<h1>Mostra de projetos</h1>
<p>Trabalhos da turma de Informática.</p>
```

Qual é a função de h1 e de p? Por que aumentar a fonte de um parágrafo não substitui a escolha de uma tag de título?

_____

_____

H2 - Estrutura com significado

```
<main>
  <section>
    <h2>Projetos</h2>
    <p>Conheça as ideias da turma.</p>
  </section>
</main>
```

O que main e section organizam nesse trecho? Onde você colocaria o rodapé da página?

_____

_____

H3 - Navegação e ação

```
<a href="projetos.html">Ver projetos</a>
<button type="button">Mostrar detalhes</button>
```

Qual elemento você usaria para abrir outra página? Qual usaria para executar uma ação na página atual? Justifique.

_____

_____

CSS

C1 - Seletores

```
<p class="aviso">Atenção ao prazo.</p>

.aviso { color: darkgreen; }
```

Qual elemento recebe essa cor? O que mudaria se o seletor fosse #aviso e o HTML continuasse igual?

_____

_____

C2 - Espaçamento

```
.cartao {
  padding: 16px;
  margin: 24px;
}
```

Explique onde aparecem padding e margin. Qual deles você alteraria para afastar o texto da borda do cartão?

_____

_____

C3 - Layout responsivo

```
.grade { display: grid; gap: 16px; }
@media (min-width: 768px) {
  .grade { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

Como os cartões tendem a se organizar em 360px e em 1024px? O que a media query está verificando?

_____

_____

JavaScript

J1 - Seleção no DOM

```
<p id="mensagem">Olá!</p>

const aviso = document.querySelector("#mensagem");
```

Qual elemento a variável aviso referencia? O que pode acontecer se o id tiver outro nome no HTML?

_____

_____

J2 - Eventos

```
botao.addEventListener("click", () => {
  mensagem.textContent = "Você clicou!";
});
```

Quando o texto muda? Explique a função do evento click e da função que aparece no segundo argumento.

_____

_____

J3 - Estado da interface

```
botao.addEventListener("click", () => {
  painel.classList.toggle("aberto");
});
```

O que toggle faz em dois cliques seguidos? É possível afirmar a aparência final sem conhecer o CSS?

_____

_____

Prática e registro

Tempo sugerido: 25 minutos. Use pratica/diagnostico-base/index.html.

Tarefas

1. Acrescente um cartão de projeto com título e descrição.
2. Faça o destaque receber o estilo definido no CSS.
3. Faça o botão mostrar e esconder os detalhes.
4. Registre uma evidência de teste para cada mudança.

Meu registro

Mudança	Erro ou decisão	Como testei
HTML		
CSS		
JavaScript		

Bilhete de saída

Uma facilidade de hoje: _____

Uma dúvida: _____

Como um label encontra seu campo? _____