



# CAMPANAS





# CAMPANAS

Atributos Generales



Diseño delgado en acero inoxidable para una apariencia moderna en tus espacios.



Vidrio único en diseño ultradelgado que evita la dispersión de partículas de grasa.



Facilidad de instalación y limpieza con filtros lavables.



Bajo nivel de ruido durante su funcionamiento.



Iluminación LED de bajo consumo y larga duración.



Filtros de carbón activado y atrapa grasas que purifican el ambiente disminuyendo malos olores, humos y partículas de grasa.

CAMPANAS  
OKRA



HA-CAMP OKRA 60 V3 INOX

Atributos únicos del producto



Sistema recirculante y extractor con alto poder de aspiración.



3 velocidades de operación para más eficiencia.

Voltaje (V): 120  
Potencia eléctrica total (V): 89  
Potencia del motor (W): 85

Medidas (cm)	Ancho	Alto	Profundidad
Producto	60	11,6	46,5*

\* Considere una Profundidad para empotrar de 33,5 cm + 0,5 cm para el cable de conexión



Atributos Generales



Diseño delgado en acero inoxidable para una apariencia moderna en tus espacios.



Sistema de succión axial recirculante que absorbe grandes volúmenes de aire.



Iluminación halógena de alto alcance.



Bajo nivel de ruido durante su funcionamiento.



Facilidad de instalación y limpieza con filtros lavables.



Filtros de carbón activado y atrapa grasas que purifican el ambiente disminuyendo malos olores, humos y partículas de grasa.

CAMPANAS KALA



HA-CAMP KALA 60 V2 INOX

Atributos únicos del producto



2 Velocidades de operación.

Voltaje (V): 120  
Potencia eléctrica total (W): 80  
Potencia del motor (W): 30

Medidas (cm)	Ancho	Alto	Profundidad
Producto	60	11,6	45,5*

\* Considere una Profundidad para empotrar de 33,5 cm + 0,5 cm para el cable de conexión



HA-CAMP KALA 60 V2 NE

Atributos únicos del producto



2 Velocidades de operación.

Voltaje (V): 120  
Potencia eléctrica total (V): 80  
Potencia del motor (W): 30

Medidas (cm)	Ancho	Alto	Profundidad
Producto	60	11,6	45,5*

\* Considere una Profundidad para empotrar de 33,5 cm + 0,5 cm para el cable de conexión



HA-CAMP KALA 60 V3 NE

Voltaje (V): 120  
Potencia eléctrica total (W): 135  
Potencia del motor (W): 85

Medidas (cm)	Ancho	Alto	Profundidad
Producto	60	11,6	45,5*

\* Considere una Profundidad para empotrar de 33,5 cm + 0,5 cm para el cable de conexión



HA-CAMP KALA 76 V3 INOX

Atributos únicos del producto



Filtro de carbón activado en aluminio.

Voltaje (V): 120  
Potencia eléctrica total (V): 80  
Potencia del motor (W): 30

Medidas (cm)	Ancho	Alto	Profundidad
Producto	76	11,6	46,5*

\* Considere una Profundidad para empotrar de 33,5 cm + 0,5 cm para el cable de conexión