

# Testes End-to-End (E2E) com Playwright

e2e/tasks.e2e.test.js

```
const { test, expect } = require("@playwright/test");

test.describe("Aplicação de Tarefas - E2E", () => {
  test.beforeEach(async ({ page }) => {
    await page.goto("http://localhost:3030");
  });

  test("deve carregar a página inicial", async ({ page }) => {
    const title = await page.title();

    expect(title).toBeDefined();
  });

  test("deve adicionar uma tarefa simples", async ({ page }) => {
    await page.fill("#title", "Estudar JavaScript");
    await page.click("button");

    // Usar last() para pegar o último item adicionado
    await expect(page.locator("li").last()).toContainText("Estudar JavaScript");
  });

  test("deve adicionar múltiplas tarefas", async ({ page }) => {
    // Adiciona primeira tarefa
    await page.fill("#title", "Tarefa 1");
    await page.click("button");

    await expect(page.locator("li").last()).toContainText("Tarefa 1");

    // Limpa o input
    await page.fill("#title", "");

    // Adiciona segunda tarefa
    await page.fill("#title", "Tarefa 2");
    await page.click("button");

    await expect(page.locator("li").last()).toContainText("Tarefa 2");

    // Limpa o input
    await page.fill("#title", "");

    // Adiciona terceira tarefa
    await page.fill("#title", "Tarefa 3");
    await page.click("button");

    await expect(page.locator("li").last()).toContainText("Tarefa 3");

    // Verifica que todas as tarefas estão visíveis
    const tasks = await page.locator("li").count();

    expect(tasks).toBeGreaterThanOrEqual(3);
  });

  test("deve adicionar tarefa com caracteres especiais", async ({ page }) => {
    const specialTitle = "Tarefa @$%^&*()!";

    await page.fill("#title", specialTitle);
    await page.click("button");

    await expect(page.locator("li").last()).toContainText(specialTitle);
  });
});
```

```

test("deve adicionar tarefa com espaços", async ({ page }) => {
  const titleWithSpaces = "Comprar pão e leite na padaria";

  await page.fill("#title", titleWithSpaces);
  await page.click("button");

  await expect(page.locator("li").last()).toContainText(titleWithSpaces);
});

test("deve ter campo de input com ID 'title'", async ({ page }) => {
  const input = page.locator("#title");

  await expect(input).toBeVisible();
});

test("deve ter um botão para adicionar tarefa", async ({ page }) => {
  const button = page.locator("button");

  await expect(button).toBeVisible();
});

test("deve limpar o campo de input após adicionar tarefa", async ({
  page,
}) => {
  const input = page.locator("#title");

  await input.fill("Minha tarefa");
  await page.click("button");

  // Verifica que o input foi limpo
  const inputValue = await input.inputValue();

  expect(inputValue).toBe("");
});

test("deve manter tarefas após recarregamento da página", async ({
  page,
}) => {
  const uniqueTitle = `Tarefa persistente ${Date.now()}`;

  // Adiciona uma tarefa
  await page.fill("#title", uniqueTitle);
  await page.click("button");

  await expect(page.locator("li").last()).toContainText(uniqueTitle);

  // Recarrega a página
  await page.reload();

  // Verifica que a tarefa ainda está lá
  const hasTask = await page
    .locator("li")
    .filter({ hasText: uniqueTitle })
    .count();

  expect(hasTask).toBeGreaterThan(0);
});

test("deve ter lista de tarefas visível", async ({ page }) => {
  const list = page.locator("ul");

  await expect(list).toBeVisible();
});

test("deve adicionar tarefa com números", async ({ page }) => {
  const titleWithNumbers = `Estudar até ${new Date().getFullYear()}`;

  await page.fill("#title", titleWithNumbers);
  await page.click("button");

```

```

    await expect(page.locator("li").last()).toContainText(titleWithNumbers);
  });

test("deve aceitar tarefas com emojis", async ({ page }) => {
  const titleWithEmoji = "Comprar pão 🍞";

  await page.fill("#title", titleWithEmoji);
  await page.click("button");

  await expect(page.locator("li").last()).toContainText(titleWithEmoji);
});

test("deve existir um elemento de lista para as tarefas", async ({
  page,
}) => {
  await page.fill("#title", "Teste de estrutura");
  await page.click("button");

  const listItems = page.locator("li");
  const count = await listItems.count();

  expect(count).toBeGreaterThan(0);
});

test("deve adicionar tarefa com texto longo", async ({ page }) => {
  const longTitle =
    "Esta é uma tarefa muito longa com muitos caracteres para testar se o sistema consegue lidar com títulos extensos sem p
roblema algum";

  await page.fill("#title", longTitle);
  await page.click("button");

  await expect(page.locator("li").last()).toContainText(longTitle);
});

test("deve preservar maiúsculas e minúsculas", async ({ page }) => {
  const mixedCaseTitle = "TaReFA Com MaIúScULaS";

  await page.fill("#title", mixedCaseTitle);
  await page.click("button");

  await expect(page.locator("li").last()).toContainText(mixedCaseTitle);
});
});

test.describe("Aplicação de Tarefas - Validações E2E", () => {
  test.beforeEach(async ({ page }) => {
    await page.goto("http://localhost:3030");
  });

  test("não deve adicionar tarefa vazia", async ({ page }) => {
    const initialCount = await page.locator("li").count();

    // Clica no botão sem preencher o campo
    await page.click("button");

    // Aguarda um pouco para validação
    await page.waitForTimeout(500);

    const finalCount = await page.locator("li").count();

    // Não deve ter adicionado nova tarefa
    expect(finalCount).toBe(initialCount);
  });
});

```