



MATERIAL PRINCIPAL

# SEQUE GANHANDO MASSA

O protocolo de 8 semanas para perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo

**Protocolo 8 Semanas**

**FABRICIO MOURA**

NUTRIÇÃO E TREINAMENTO · @FABRICIOMOURATEAM

## | ANTES DE COMEÇAR, LEIA ISSO

Você provavelmente já emagreceu antes.

Comeu pouco, treinou muito, viu a balança descer. E aí veio a parte que ninguém te avisou: você ficou menor, mas não ficou melhor. Menos peso, mesma silhueta, pele mais mole, glúteo mais chato, braço sem firmeza. Um corpo que na roupa parecia bom e no espelho decepcionava.

Isso não é falta de esforço. É o resultado previsível de um método que só sabe fazer uma coisa: tirar peso, sem escolher o que sai.

Nas próximas 8 semanas você vai fazer outra coisa. Vai perder gordura e construir músculo ao mesmo tempo. Isso se chama recomposição corporal, é real, e depende de três condições que precisam existir juntas.

Se faltar uma, não acontece. Se as três estiverem lá, acontece com uma consistência que surpreende.

Vamos.

---

## | PARTE 1: O CORPO QUE VOCÊ QUER NÃO É UM CORPO MAIS LEVE

Pega uma foto de alguém com o corpo que você admira e olha o peso dela. Quase sempre é mais alto do que você imagina.

Porque o que você admira não é leveza. É **densidade**: glúteo que sustenta a forma, posterior que dá contorno na perna, ombro que estreita a cintura por contraste, e uma camada de gordura mais fina por cima disso tudo.

Nenhuma dessas coisas vem de comer menos. Todas vêm de construir.

### A conta que explica tudo

Duas mulheres, ambas com 65 kg e 1,65 m.

A primeira perdeu 8 kg com dieta agressiva e esteira. Desses 8 kg, cerca de 2,5 vieram de músculo. Ela está mais leve e com o corpo mais mole do que antes de começar.

A segunda perdeu 5 kg de gordura e ganhou 1,5 kg de músculo. A balança dela mexeu menos, quase 4 kg a menos de variação. E ela está visivelmente melhor, com a roupa caindo diferente, o glúteo mais alto e a cintura mais marcada.

Mesma balança conta duas histórias opostas. É por isso que a balança sozinha é o pior instrumento que existe para medir o que você está buscando.

**A regra que vale para todo este protocolo:** você não está tentando pesar menos. Está tentando trocar a composição do peso que já tem.

## I PARTE 2: AS 3 CONDIÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO

Recomposição não é opinião nem sorte. É um estado que só acontece quando três condições coexistem. Grava elas, porque tudo daqui para frente é execução disso.

### CONDIÇÃO 1: DÉFICIT PEQUENO

Seu corpo precisa de um sinal de falta de energia para queimar gordura. Mas se essa falta for grande demais, ele entende emergência, e em emergência ele economiza: reduz a construção de músculo, corta o que é caro de manter, e músculo é a coisa mais cara que o seu corpo carrega.

É exatamente aqui que a dieta radical falha. Ela não é ineficiente para perder peso, ela é eficiente demais, e cobra em tecido que você queria manter.

Déficit pequeno mantém o corpo em modo construção enquanto usa a gordura como combustível. Mais devagar na balança, muito melhor no espelho.

### CONDIÇÃO 2: PROTEÍNA ALTA E DISTRIBUÍDA

Proteína cumpre dois papéis ao mesmo tempo, e no déficit os dois são críticos.

O primeiro é matéria-prima: sem aminoácido disponível, não existe músculo novo, por mais que você treine.

O segundo é sinal de proteção. Ingestão alta de proteína reduz a quebra de músculo mesmo com energia em falta. É o que diz ao corpo: pode gastar a gordura, o músculo está em uso.

**Neste protocolo a meta é acima de 2 g por quilo de peso.** É mais alto do que a maioria recomenda, e é proposital: no déficit, a necessidade sobe.

E precisa estar distribuída. Adianta pouco bater 120 g se 90 delas vierem no jantar. O estímulo de construção acontece a cada refeição, então o alvo é 3 ou 4 refeições com uma dose relevante em cada.

### CONDIÇÃO 3: SOBRECARGA PROGRESSIVA

O corpo não constrói nada por educação. Ele constrói quando é obrigado.

Se o treino desta semana for igual ao da semana passada, o estímulo é o mesmo, e a resposta é a mesma: nenhuma. Sobrecarga progressiva é o mecanismo, e na prática significa que a cada semana alguma variável precisa subir: peso na barra, repetições com o mesmo peso, uma série a mais, ou menos descanso.

Sem registro não existe progressão. É por isso que a planilha de carga não é burocracia, é o coração do treino.

## O QUARTO ELEMENTO: SONO

Não é uma condição, é o que permite as três funcionarem.

Noite curta reduz a síntese de proteína, aumenta a perda de músculo em déficit, eleva a fome no dia seguinte e derruba a performance no treino. Dormir mal é retirar metade do resultado de tudo que você fez direito.

Sete horas é o piso deste protocolo. Não é conselho de bem-estar, é variável de treino.

## PARTE 3: OS SEUS NÚMEROS

Aqui você monta o seu protocolo. Leva 10 minutos e é a parte que a maioria pula, e depois passa 8 semanas fazendo o esforço errado.

### PASSO 1: seu gasto estimado

Multiplique seu peso atual por:

| SUA ROTINA                                   | MULTIPLICADOR |
|----------------------------------------------|---------------|
| Sedentária, trabalho parada, pouco movimento | 28            |
| Levemente ativa, treina 2 ou 3 vezes         | 31            |
| Ativa, treina 4 vezes, anda bastante         | 34            |
| Muito ativa, treino pesado e trabalho em pé  | 37            |

Exemplo: 68 kg treinando 4 vezes por semana.  $68 \times 34 = 2.312$  kcal por dia.

Isso é uma estimativa, não um oráculo. O ajuste real vem na semana 3, com o dado do seu próprio corpo.

### PASSO 2: seu déficit

E aqui está a decisão mais importante do protocolo. **O tamanho do seu déficit depende de quanta gordura você tem para usar.**

| SEU PERFIL                                                                        | DÉFICIT               | POR QUÊ                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Está bem acima do peso, IMC acima de 27, ou voltando depois de muito tempo parada | <b>500 kcal</b>       | Você tem reserva de gordura suficiente para sustentar um corte maior sem sacrificar músculo             |
| Já é mais magra, já treina com regularidade, quer refinar                         | <b>300 a 350 kcal</b> | Com menos reserva, déficit grande passa a cobrar em músculo. Aqui a recomposição é o objetivo principal |

Continuando o exemplo: 2.312 menos 350 é igual a **1.962 kcal por dia**.

### Dois limites de segurança, e eles não são negociáveis:

Não desça abaixo de 1.400 kcal por dia sem acompanhamento individual. Abaixo disso fica difícil suprir micronutriente e proteína, e o risco de perder músculo e desregular ciclo aumenta muito.

Se você está com fome constante, sem energia no treino, dormindo mal ou irritada o dia inteiro, o déficit está grande demais para você. Não é falta de disciplina, é informação. Suba 150 a 200 kcal e siga. Um protocolo que você aguenta 8 semanas vence um protocolo perfeito que você larga na terceira.

### PASSO 3: sua proteína

**Meta: acima de 2 g por quilo de peso corporal.**

| PESO  | META DIÁRIA | POR REFEIÇÃO (4 REFEIÇÕES) |
|-------|-------------|----------------------------|
| 55 kg | 110 a 120 g | 28 a 30 g                  |
| 60 kg | 120 a 132 g | 30 a 33 g                  |
| 65 kg | 130 a 143 g | 33 a 36 g                  |
| 70 kg | 140 a 154 g | 35 a 38 g                  |
| 75 kg | 150 a 165 g | 38 a 41 g                  |
| 80 kg | 160 a 176 g | 40 a 44 g                  |

Se você está bem acima do peso, use o peso que teria com IMC próximo de 25 como referência, senão a meta fica alta demais para ser prática.

O arquivo 5, Guia da Proteína, resolve a parte difícil: como bater esse número sem enjoar de frango.

## PASSO 4: o resto do prato

Fechada a proteína, distribua o que sobrou entre carboidrato e gordura, com uma regra simples: **carboidrato é combustível de treino, não é inimigo.**

Gordura: cerca de 0,8 a 1 g por quilo. Abaixo disso mexe em hormônio e em ciclo.

Carboidrato: todo o resto. Concentre a maior parte nas refeições em volta do treino.

Cortar carboidrato aqui é sabotar a condição 3, porque sem energia você não sustenta carga, e sem carga não existe estímulo.

---

## PARTE 4: AS 8 SEMANAS

O treino completo, com execução e planilha, está no arquivo 3. Aqui está a lógica dos blocos e o que muda em cada um.

A divisão é **ABCD, quatro dias por semana**, e cada grupo é treinado com volume suficiente para crescer e frequência suficiente para recuperar.

### BLOCO 1: SEMANAS 1 E 2, ADAPTAÇÃO

**Objetivo:** aprender o movimento, estabelecer a linha de base e fixar a alimentação.

- ✓ Treino ABCD, deixando 3 repetições na reserva em todas as séries
- ✓ Anote peso e repetições de tudo, sem exceção. Essa é a sua linha de base e sem ela não existe progressão medível.
- ✓ Alimentação: acerte a proteína primeiro. Só ela. Não se preocupe em fechar caloria com precisão nestas duas semanas.
- ✓ Tire as fotos e as medidas do dia 1

Vai parecer fácil. É de propósito. Quem começa na intensidade máxima chega na semana 3 com dor articular e sem vontade.

**No fim da semana 2:** você sabe executar os exercícios, sabe quanto peso usa em cada um e já está batendo proteína quase todo dia.

## BLOCO 2: SEMANAS 3 A 5, CONSTRUÇÃO

**Objetivo:** é aqui que a recomposição acontece de verdade.

- ✓ Aumente a intensidade: agora as séries terminam com 1 ou 2 repetições na reserva
- ✓ Progressão obrigatória toda semana, em pelo menos um exercício por treino
- ✓ Feche a caloria além da proteína, aplicando o déficit que você calculou
- ✓ Adicione 8 a 10 mil passos por dia. Passos gastam energia sem atrapalhar a recuperação, ao contrário de aeróbico pesado.

**O ajuste da semana 3, que é onde o protocolo vira seu:** compare seu peso médio da semana 3 com o da semana 1.

| O QUE ACONTECEU                   | O QUE FAZER                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Caiu de 0,3 a 0,7 kg por semana   | Perfeito. Não mude nada.                                                 |
| Caiu mais de 1 kg por semana      | Déficit grande demais para o seu caso. Suba 150 a 200 kcal.              |
| Não mexeu e as medidas também não | Sua estimativa estava alta. Desça 150 kcal.                              |
| Não mexeu mas a cintura diminuiu  | <b>Recomposição em andamento.</b> Não mude nada. Esse é o cenário ideal. |

Peso médio significa a média de 3 ou 4 pesagens da semana, não um dia isolado. Peso de um dia só mede quanto sal você comeu ontem.

## BLOCO 3: SEMANAS 6 A 8, REFINO

**Objetivo:** extrair o máximo e consolidar.

- ✓ Mantenha a progressão, mesmo que ela fique mais lenta. Duas repetições a mais que na semana passada é progresso.
- ✓ Mantenha proteína e sono com rigor. Nesta fase eles carregam o resultado.
- ✓ Não aumente o déficit para "acelerar no final". É a tentação clássica e é o que estraga o trabalho das 5 semanas anteriores.

✓ Semana 8: repita as fotos e as medidas exatamente como no dia 1

## I PARTE 5: COMO MEDIR, JÁ QUE A BALANÇA MENTE

Você está buscando duas mudanças em direções opostas ao mesmo tempo. Nenhum número sozinho captura isso.

### Use os quatro juntos:

- 1. Fotos.** Frente, lado e costas. Mesma luz, mesmo horário, de manhã, mesma roupa. Semana 1, semana 4 e semana 8.
- 2. Medidas.** Cintura no umbigo, quadril na parte mais larga, coxa 15 cm acima do joelho, braço relaxado. A cintura caindo enquanto quadril e coxa se mantêm ou sobem é a assinatura da recomposição.
- 3. Carga no treino.** Se o peso que você levanta está subindo enquanto a cintura desce, o músculo está sendo construído. Esse é o indicador mais confiável de todos.
- 4. Peso médio semanal.** Só como referência, nunca sozinho.

| SEMANA | PESO MÉDIO | CINTURA | QUADRIL | COXA | CARGA PRINCIPAL |
|--------|------------|---------|---------|------|-----------------|
| 1      |            |         |         |      |                 |
| 4      |            |         |         |      |                 |
| 8      |            |         |         |      |                 |

## I PARTE 6: QUANDO TRAVAR, E VAI TRAVAR

Duas ou três semanas sem mudança nenhuma em peso, medidas e carga. Isso acontece com quase todo mundo, e a ordem do ajuste importa.

### Antes de mexer em caloria, confira nesta ordem:

- 1. Você bateu proteína de verdade?** Ou achou que bateu? Anote três dias reais e confira.
- 2. A carga subiu?** Se você está usando o mesmo peso de três semanas atrás, o problema é estímulo, não comida.
- 3. Como está o sono?** Duas semanas dormindo cinco horas travam qualquer protocolo.
- 4. Os passos caíram?** Gasto fora do treino despenca sem você perceber quando a rotina aperta.



**5. As porções cresceram?** É comum e é humano. Azeite, pasta de amendoim e castanha são os três suspeitos habituais.

**Só depois disso**, se estiver tudo certo, corte 100 a 150 kcal ou adicione 2 mil passos. Um ajuste por vez, e espera duas semanas para julgar.

O erro clássico é cortar 400 kcal no primeiro sinal de platô. Isso apenas empurra você para fora da zona de recomposição e o músculo começa a ir junto.

---

## I PARTE 7: SEJA HONESTA SOBRE ONDE VOCÊ ESTÁ

Preciso te dizer uma coisa que quase ninguém que vende esse tipo de material diz, porque afeta diretamente a sua expectativa.

**Recomposição funciona muito melhor em três situações:**

- ✓ Quem está começando a treinar
- ✓ Quem está voltando depois de um tempo parada, e aí é ainda mais rápido
- ✓ Quem tem percentual de gordura mais alto, porque há mais combustível disponível

**E funciona devagar em uma:** mulher já magra, que já treina pesado há anos. Aí ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo é possível, mas é lento, e o caminho costuma ser fazer fases separadas, com acompanhamento individual.

Se você é do primeiro grupo, prepare-se para se impressionar em 8 semanas. Se você é do segundo, o ganho existe e é real, só não vai ser dramático, e quem te prometer o contrário está vendendo esperança.

---

## I PARTE 8: OS 7 ERROS QUE MATAM A RECOMPOSIÇÃO

- 1. Déficit agressivo.** O mais comum e o mais destrutivo. Emagrece rápido e entrega o corpo mole que você não quer.
- 2. Proteína abaixo da meta.** Sem matéria-prima não existe construção, ponto final.
- 3. Treinar sem progressão.** O mesmo peso por 8 semanas produz o mesmo corpo por 8 semanas.
- 4. Aeróbico em excesso.** Rouba recuperação e energia do treino de força, que é onde o resultado mora. Passos sim, uma hora de esteira todo dia não.

- 5. Julgar pela balança.** Você pode estar num dos melhores cenários possíveis com a balança parada.
  - 6. Mudar tudo a cada duas semanas.** Sem constância não existe dado para avaliar. Escolha o método e dá tempo a ele.
  - 7. Pular refeição para "compensar".** Você tira proteína justamente do dia em que mais precisava dela.
- 

## I PERGUNTAS FREQUENTES

### **Vou ficar musculosa demais?**

Não. Ganho de músculo em mulher é lento e exige estímulo consistente por anos. Em 8 semanas você ganha firmeza e forma, não volume masculino. Esse medo tira muito mais resultado das mulheres do que o treino pesado jamais tirou.

### **A balança não desceu, deu errado?**

Provavelmente deu certo. Confere cintura, foto e carga. Se a cintura caiu e o peso ficou, você trocou gordura por músculo, que é literalmente o objetivo deste protocolo.

### **Preciso de suplemento?**

Não. Whey é conveniência para fechar a proteína, creatina é o suplemento com melhor relação entre evidência e preço se você quiser um só. Nada mais é necessário.

### **Posso treinar só 3 dias?**

Pode, e funciona menos. Se 4 não cabe, o arquivo 3 traz a adaptação para 3 dias.

### **E a menstruação?**

Retenção no período pré-menstrual pode mascarar o resultado na balança e nas medidas por alguns dias. Não muda nada no protocolo, só não tire fotos nem tire conclusões nesses dias.

### **Posso fazer se estou amamentando?**

Fale com seu médico antes, e não aplique déficit calórico nesse período. Treino e proteína adequada seguem sendo seguros e úteis.

### **Funciona sem academia?**

A parte alimentar sim, integralmente. A parte de treino perde bastante, porque sobrecarga progressiva de verdade precisa de carga crescente. O arquivo 3 traz a versão em casa, mas seja realista: o resultado será menor.

---

## I O QUE ACONTECE NA SEMANA 9

Vou ser direto, porque é o que me diferencia de quem só quer vender.

## **8 semanas mudam a sua composição corporal de forma visível. 8 semanas não terminam o processo.**

Músculo é construído em ciclos de meses e anos, não de semanas. O que você constrói aqui é a primeira camada, e ela é a mais difícil, porque é a que exige aprender tudo.

Na semana 9 você tem três caminhos:

- 1. Repetir o ciclo** com as cargas novas como ponto de partida. Cada ciclo entrega menos que o anterior, e ainda assim entrega.
- 2. Manter.** Come na manutenção, treina 4 vezes, mantém proteína. Segura tudo que você conquistou.
- 3. Ir para o nível seguinte.** Quando os ajustes começam a exigir leitura fina de dado, de ciclo e de rotina, planilha genérica não resolve mais. É aí que entra acompanhamento individual, e é o que eu faço na consultoria da Fabricio Moura Team.

Seja qual for, você não volta a ser quem começou. Você agora entende o mecanismo, e isso não se perde.

Fabricio Moura  
@fabriciomourateam

---

### **AVISO IMPORTANTE**

Este material é de caráter educativo e informativo, elaborado para orientação geral. Ele não constitui prescrição dietética individualizada nem prescrição de treinamento personalizado, e não substitui a avaliação de nutricionista, médico ou profissional de educação física que acompanhe o seu caso.

Resultados variam de pessoa para pessoa e dependem de fatores individuais como genética, histórico, condições de saúde, hormônios e grau de adesão. Nenhum resultado específico é garantido.

Se você tem qualquer condição de saúde diagnosticada, faz uso de medicação contínua, tem doença renal (a ingestão elevada de proteína exige avaliação médica nesse caso), está gestante ou amamentando, consulte seu médico antes de iniciar.

Se você tem histórico de transtorno alimentar, ou percebe que contar calorias desperta ansiedade, restrição excessiva ou episódios de compulsão, procure acompanhamento com nutricionista e psicólogo antes de aplicar a parte de controle calórico deste material. Buscar essa ajuda é cuidado, não fraqueza.

Conteúdo protegido. A reprodução, revenda ou distribuição deste material é proibida.



## FABRICIO MOURA

**Nutricionista e Treinador**

**Mais de 2.000 transformações em 7 países** e 18 anos de experiência. Este material é a versão condensada do que eu aplico na consultoria individual. Se você quer o protocolo calculado para o seu corpo, a sua rotina e o seu histórico, com ajuste no caminho, é só me chamar.

**FALAR COM O FABRICIO**

### PROVA REAL

## Transformações de quem fez o acompanhamento



Alunos do acompanhamento individual da Fabricio Moura Team, em protocolos e períodos variados. Resultados individuais variam conforme rotina, genética, histórico e adesão.



## QUER O PROTOCOLO FEITO PARA VOCÊ?

Eu monto a sua estratégia de nutrição e treino com as calorias, a proteína e os treinos certos para o seu corpo, a sua rotina e o seu histórico, com acompanhamento de perto e ajuste no caminho.

**FALAR COM O FABRICIO**