



BÔNUS

MANUAL CINTURA E CORE

Como afinar a cintura sem exercício que engrossa

Cintura e Core

FABRICIO MOURA

NUTRIÇÃO E TREINAMENTO · @FABRICIOMOURATEAM

I O ERRO QUE ENGROSSA A CINTURA

Você já viu alguém fazendo 300 abdominais por dia e reclamando que a cintura não afina. Talvez você já tenha sido essa pessoa.

Duas coisas explicam isso.

Primeira: abdominal não queima gordura da barriga. Não existe emagrecimento localizado. Você pode fazer mil repetições e a camada de gordura por cima continua exatamente onde está.

Segunda: alguns exercícios abdominais fazem o oposto do que você quer. Flexão lateral com peso (a famosa inclinação com halter), oblíquo com carga alta e torção com peso desenvolvem o oblíquo externo, que é o músculo lateral do abdômen. Músculo lateral maior significa cintura mais larga. É bonito em atleta de força e é o inverso do objetivo estético que você procura.

O que realmente afina a cintura:

1. Menos gordura na região (isso vem da alimentação e do déficit)
2. Um transverso do abdômen forte, que é o músculo profundo que funciona como uma cinta natural e segura a barriga para dentro
3. Postura, porque metade da barriga saliente que você vê no espelho é anteversão pélvica, não gordura

Este manual foca nos itens 2 e 3, que são os que ninguém te ensina.

I O TRANSVERSO: SUA CINTA NATURAL

O transverso do abdômen é a camada mais profunda. As fibras dele correm horizontalmente, como um cinto ao redor do tronco. Quando ele é forte e você sabe ativá-lo, ele mantém a parede abdominal contida.

Quando ele é fraco, a barriga projeta para frente mesmo em quem tem pouca gordura. É por isso que existe mulher magra com barriga saliente.

COMO ATIVAR (aprenda isso primeiro)

Deitada de costas, joelhos dobrados, pés no chão, uma mão na barriga.

1. Solta todo o ar pela boca, devagar, até esvaziar
2. No final da expiração, puxa o umbigo em direção à coluna, como se estivesse fechando uma calça apertada
3. Segura essa contração e continua respirando normal por 10 segundos

4. Relaxa

A sensação certa: a barriga afunda e endurece por dentro, sem prender a respiração e sem levantar as costelas.

Faça 5 repetições de 10 segundos, todos os dias, até virar automático. Depois disso você consegue ativar em pé, sentada, no treino e enquanto anda. É esse hábito que muda seu contorno.

O CIRCUITO: 8 MINUTOS, 4 VEZES POR SEMANA

Faça depois do treino de perna ou em dias soltos. Sem peso, sem torção com carga.

EXERCÍCIO	TEMPO OU REPS	DESCANSO
Vacuum abdominal	5 x 10 segundos	15 seg
Prancha frontal	3 x 30 a 45 segundos	30 seg
Dead bug (cada lado)	3 x 10	30 seg
Prancha lateral (cada lado)	3 x 20 a 30 segundos	20 seg
Elevação de pernas deitada	3 x 12	30 seg
Bird dog (cada lado)	2 x 10	20 seg

COMO EXECUTAR

Vacuum abdominal

Em pé, de quatro ou deitada. Solta todo o ar, puxa o umbigo para dentro e para cima em direção às costelas, segura 10 segundos respirando superficialmente. É o exercício mais direto para o transversal e o mais ignorado das academias.

Prancha frontal

Antebraços no chão, cotovelo abaixo do ombro, corpo em linha reta da cabeça ao calcanhar. Glúteo contraído, umbigo puxado para dentro, quadril nem alto nem caído. Se a lombar arqueia ou o quadril desce, o tempo acabou, mesmo que falem 20 segundos no relógio.

Dead bug

Deitada de costas, braços apontando para o teto, joelhos a 90 graus no ar. Estende o braço direito para trás e a perna esquerda para frente ao mesmo tempo, sem deixar a lombar descolar do chão. Volta e alterna. A lombar colada no chão é a regra que faz o exercício funcionar.

Prancha lateral

Apoiada em um antebraço, corpo alinhado, quadril elevado. Trabalha o oblíquo de forma isométrica, que estabiliza sem hipertrofiar como a flexão lateral com carga.

Elevação de pernas deitada

Deitada, mãos sob o glúteo, pernas estendidas. Sobe até 90 graus e desce devagar até quase tocar o chão, sem arquear a lombar. Se a lombar levanta, dobre um pouco os joelhos.

Bird dog

De quatro. Estende braço direito e perna esquerda ao mesmo tempo, mantendo o quadril nivelado. Segura 2 segundos e alterna. Imagine um copo de água equilibrado na lombar que não pode derramar.

O QUE NÃO FAZER (por 21 dias, corta tudo isso)

EXERCÍCIO	POR QUÊ
Flexão lateral com halter	Hipertrofia o oblíquo externo e alarga a cintura
Torção russa com peso pesado	Mesmo motivo
Abdominal com anilha no peito, alta carga	Engrossa a parede anterior
Máquina de abdominal com carga alta	Espessa o reto abdominal

Isso não significa que esses exercícios são ruins. Significa que eles servem a outro objetivo, e o seu objetivo aqui é contorno.

POSTURA: O RESULTADO DE GRAÇA

Uma parte grande da barriga que aparece na foto de perfil é a bacia rodada para frente, o que empurra a lombar para dentro e a barriga para fora. Corrigir isso muda seu perfil na hora, sem perder um grama.

Os 3 ajustes:

- 1. Costela para baixo.** Muita gente estufa o peito achando que é postura. Solta as costelas para baixo, sem curvar os ombros.
- 2. Glúteo levemente ativado em pé.** Isso roda a bacia para a posição neutra.
- 3. Alongue o flexor de quadril.** Passar o dia sentada encurta esse músculo, e ele é quem puxa a bacia para frente.

Alongamento do flexor, 2 minutos por dia:

Joelho direito no chão, pé esquerdo à frente formando 90 graus. Contrai o glúteo do lado do joelho apoiado e empurra o quadril para frente até sentir o alongamento na frente da coxa. Segura 60 segundos de cada lado. Faz todo dia, principalmente se você trabalha sentada.

| SOBRE INCHAÇO ABDOMINAL

Barriga que fica lisa de manhã e estufada à noite geralmente não é gordura, é distensão. Cuide dos gatilhos antes de culpar seu abdômen:

- ✓ Comer rápido demais e engolir ar
- ✓ Refrigerante e água com gás
- ✓ Excesso de adoçante do tipo poliól (sorbitol, xilitol, maltitol), comum em produto "zero"
- ✓ Aumento súbito de fibra sem aumentar água na mesma proporção
- ✓ Intestino preso
- ✓ Sensibilidade individual a lactose ou a certos alimentos

Se você tem distensão diária, dor, alteração persistente do intestino ou perda de peso sem explicação, isso merece investigação médica e não ajuste de treino.

| RESUMO EM 5 LINHAS

1. Abdominal não queima a gordura da barriga. Déficit queima.
 2. Transverso forte é o que segura a barriga para dentro. Vacuum todo dia.
 3. Isometria (prancha) sim, torção com carga não.
 4. Postura corrige metade do que você vê de perfil.
 5. Oito minutos, quatro vezes por semana, é suficiente.
-

Fabricio Moura
@fabriciomourateam

Material educativo de caráter geral. Não constitui prescrição de treinamento individualizada. Em caso de diástase abdominal, hérnia, pós-parto recente, lesão lombar ou gestação, consulte seu médico ou fisioterapeuta antes de executar estes exercícios.



FABRICIO MOURA

Nutricionista e Treinador

Mais de 2.000 transformações em 7 países e 18 anos de experiência. Este material é a versão condensada do que eu aplico na consultoria individual. Se você quer o protocolo calculado para o seu corpo, a sua rotina e o seu histórico, com ajuste no caminho, é só me chamar.

FALAR COM O FABRICIO

PROVA REAL

Transformações de quem fez o acompanhamento



Alunos do acompanhamento individual da Fabricio Moura Team, em protocolos e períodos variados. Resultados individuais variam conforme rotina, genética, histórico e adesão.



QUER O PROTOCOLO FEITO PARA VOCÊ?

Eu monto a sua estratégia de nutrição e treino com as calorias, a proteína e os treinos certos para o seu corpo, a sua rotina e o seu histórico, com acompanhamento de perto e ajuste no caminho.

FALAR COM O FABRICIO