

Secure Software Development Best Practices /

O artigo explora estratégias ideais para um software fortificado, com o objetivo de aprimorar a implementação de práticas de desenvolvimento seguro e garantir ~~que~~ a tríade CIA: Integridade, Confidencialidade e Disponibilidade. A segurança de software, definida como a proteção de aplicações contra acesso, uso ou destruição não autorizados, é um aspecto crítico que deve ser priorizado.

A pesquisa defende que a segurança não deve ser uma reflexão tardia, ela precisa ser incorporada em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento do software (SDLC), começando desde a concepção. Deixar a segurança para o final é inseguro e insuficiente. O texto detalha os riscos de segurança mais comuns em cada etapa do SDLC.

Na fase de Engenharia de Requisitos, o principal problema é ignorar os requisitos de segurança, o que leva uma má gestão da segurança.

Na fase do Design, os riscos mais frequentes são a negligência no desenvolvimento da modelagem de ameaças e pouca atenção aos princípios de design seguro.

Durante a fase de Codificação, um dos desafios mais recorrentes é a má integração de módulos de autentificação e autorização.

A fase de Teste de Segurança é considerada demorada e cara, apresentando riscos como a análise inadequada de testes de penetração.

Por fim, a fase de Manutenção sofre com a pressão do tempo para acelerar lançamentos, levando a problemas como negligência na aplicação de patches de segurança para novas ameaças.

Um ponto importante são os desafios que surgem ao desenvolver software seguro usando a abordagem ágil. O curto espa-

ço de tempo das iterações ágeis, muitas vezes, faz com que as medidas de segurança não sejam implementadas devido a restrições de tempo.

Portanto, o artigo demonstra que a segurança eficaz do software não é um evento isolado, mas um processo contínuo que ~~deve~~ deve ser integrado em todo o SDLC.

Lana Ramiro