

# Test del ruolo SUPERUSER - istruzioni per il tester

Questo documento accompagna il foglio Test\_Superuser\_SMF\_Travel.csv, che contiene un caso di test per ogni funzione del superuser. Il superuser (o superadmin) è chi governa l'intera piattaforma: crea le agenzie e i loro responsabili, gestisce branding, sospensioni e cancellazioni, e può entrare come un altro utente per assistenza.

## 1. Come aprire il foglio

Il file è un CSV con separatore **punto e virgola (;)**. Per aprirlo in Excel:

- 1 Apri Excel, vai su Dati > Da testo/CSV, seleziona il file.
- 2 Se le colonne finiscono tutte in una cella, imposta il separatore su "Punto e virgola".

- 1 In alternativa, importalo in Google Fogli con File > Importa e separatore automatico.

Salva poi il tuo lavoro come file Excel (.xlsx) o Foglio Google, così mantieni la formattazione mentre compili.

## 2. Come compilare, colonna per colonna

Le prime sette colonne sono già compilate e **non vanno modificate**: descrivono il test. Tu compili le colonne dalla ottava in poi.

- **ID, Area, Titolo, Precondizioni, Passi, Risultato atteso, Priorità:** già scritte. Leggile e basta.
- **Esito:** scrivi una di queste quattro parole:
  - OK = il test è andato come nel risultato atteso.
  - KO = il comportamento è diverso da quello atteso (c'è un problema).
  - Bloccato = non hai potuto completare il test perché qualcosa a monte non funzionava.
  - Non testabile = la funzione non esiste, non è raggiungibile o mancano i dati.
- **Gravità problema:** compila solo se l'esito è KO o Bloccato. Usa la scala del punto 4.
- **Descrizione problema:** cosa è successo davvero, in modo che chi legge possa capire e riprodurre. Sii concreto: non "non funziona" ma "dopo aver premuto Salva la pagina resta ferma e non compare nessun messaggio".
- **Riproducibile:** Sempre, A volte o No (successo una volta sola).
- **Dispositivo e browser:** es. "Windows, Chrome" oppure "iPhone, Safari".
- **Data test e Tester:** quando e chi.
- **Note:** qualsiasi osservazione utile, anche se il test è OK (es. "funziona ma è

molto lento", "il testo del pulsante è poco chiaro").

### 3. Come eseguire i test

- Esegui i test **nell'ordine del foglio**: sono raggruppati per area e alcuni preparano i dati dei successivi. In particolare, crea prima le agenzie (area Agenzie), perché molti test dopo si appoggiano ad esse.
- Per i test di isolamento e cancellazione servono **due agenzie diverse**, A e B. Creale all'inizio e tienile entrambe per tutto il collaudo.
- I test di **cancellazione** (area SU-DEL) vanno fatti **per ultimi** e **\*\*solo** su un'agenzia di prova creata apposta\*\*, mai su dati che vuoi conservare.
- Se un test fallisce (KO), continua comunque con i successivi, salvo quando il fallimento impedisce fisicamente di proseguire: in quel caso segna **Bloccato** sui test dipendenti.

### 4. Scala di gravità

- **Bloccante**: non si può proseguire, si perdono dati, oppure un utente vede dati che non dovrebbe (es. i dati di un'altra agenzia). Avvisa subito, senza aspettare la fine.
- **Grave**: la funzione non fa quello che deve, ma esiste un modo per aggirarla.
- **Media**: fastidio evidente, testo sbagliato, layout rotto, lentezza anomala.
- **Lieve**: rifinitura, refuso, dettaglio estetico.

### 5. Prove: allega sempre uno screenshot

Per ogni KO, fai uno screenshot (o un breve video) e salvalo con lo stesso ID del test, ad esempio SU-DEL-04.png. Se compare un messaggio d'errore o un codice tipo "errore ABC123", fotografalo e riportalo nella descrizione: serve a ritrovare l'errore preciso. Annota anche data e ora, aiutano a rintracciare il problema.

### 6. Cosa è più importante

Se hai poco tempo, dai priorità a queste aree, perché un problema qui è grave:

- 1 **Isolamento (SU-ISO)**: il superuser non deve mai far vedere o toccare i dati di un'agenzia a un'altra.
- 1 **Cancellazione agenzia (SU-DEL)**: deve completarsi, non lasciare dati a metà e non toccare le altre agenzie.
- 1 **Branding e contrasto (SU-BRD-03)**: un colore scelto male non deve rendere illeggibile l'app del viaggiatore.
- 1 **Impersonazione (SU-IMP)**: entrare come un altro utente deve essere sempre evidente, reversibile e tracciato, e non deve permettere di superare i confini

dei permessi.

## 7. Riepilogo aree del foglio

| Prefisso | Area                               | Numero test |
|----------|------------------------------------|-------------|
| SU-ACC   | Accesso e permessi                 | 6           |
| SU-DASH  | Cruscotto e riepilogo              | 3           |
| SU-AGY   | Creazione e modifica agenzie       | 10          |
| SU-BRD   | Branding (logo e colore)           | 5           |
| SU-SUS   | Sospensione e riattivazione        | 3           |
| SU-OWN   | Sostituzione responsabile          | 4           |
| SU-IMP   | Login come utente (impersonazione) | 8           |
| SU-ISO   | Isolamento tra agenzie             | 2           |
| SU-DEL   | Cancellazione agenzia              | 5           |
| SU-ROB   | Robustezza e sicurezza             | 3           |
| SU-ACX   | Accessibilità                      | 3           |

Totale: 52 casi di test per il solo superuser.

## 8. Nota sui prossimi documenti

Questo foglio copre solo il **superuser**. Con la stessa struttura verranno prodotti i fogli per **agenzia (responsabile e agente)**, **accompagnatore**, **guida e viaggiatore**. Mantenere la stessa struttura permette di unire tutti gli esiti in un unico riepilogo finale.