Collegarsi al sistema con utenza e password

Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd rmdir ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:


(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!)



Ti trovi nella directory lavoro (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory casa (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).
 b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa).
- Cancella la cartella \tmp
- Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro
 Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il
 proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
 Nascondere il contenuto della cartella anna e)
- Spostarsi nella cartella amici
 Rimuovere la cartella amici
 totta la cartelle p Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt
- Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

ES1:



```
a)
            -(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
           -$ cp /home/kali/studenti/nicola/scuola/compito.doc .
            -(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
          compito.doc
b)
            (kali® kali)-[~/studenti/anna/casa]
           $ cp /home/kali/studenti/nicola/scuola/relazione.doc .
                     (kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
                  compito.doc relazione.doc
c)
                   -(kali⊕kali)-[/home]
                  -$ sudo rm /home/kali/tmp/risultati.doc
                   -(kali® kali)-[/home]
                   $ sudo rmdir /home/kali/tmp
d)
                   (kali®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
                 pippo.txt
e)
                  -(kali®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
                -$ chmod go-r pippo.txt
                -(kali®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
              -$ sudo chmod 600 pippo.txt
                -(kali®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
             total 0
                       - 1 kali kali 0 Mar 19 13:52 pippo.txt
                -(kali®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
              —$ chmod go+r pippo.txt
                -(kali®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
             total 0
              -rw-r--r-- 1 kali kali 0 Mar 19 13:52 pippo.txt
```

f)

g)

h)

```
(kali® kali)-[/home]
$ sudo rmdir /home/kali/studenti/matteo/amici

(kali® kali)-[/home]
$ cd /home/kali/studenti/matteo

(kali® kali)-[~/studenti/matteo]
$ ls
```

i)