



MVP • INTELIGENCIA ARTIFICIAL • ENTREGABLES

Respuesta a los requisitos de evaluación

Documento técnico y estratégico del producto AI15: solución testeable, público, experiencia, IA integrada, instalación, APIs, prompts, automatización y seguridad.

MVP operativo

Mobile

Gemini

Datos demo

Estudiante

Proyecto

Curso

Fecha

AI15

Diseño Interactivo

Julio de 2026

Una solución concreta que puede probarse

AI15 es una aplicación mobile para organizar fiestas de quince. Centraliza presupuesto, invitados, tareas, decisiones, proveedores e inspiración, y convierte esos datos en un plan personalizado mediante inteligencia artificial.

14

rutas de producto y API

2

features principales de IA

1

usuario demo reproducible

¿Por qué es un MVP operativo?

- ✓ Se ejecuta localmente con instrucciones documentadas.
- ✓ Incluye datos de ejemplo listos para probar.
- ✓ Administra invitados, tareas y decisiones.
- ✓ Genera una distribución presupuestal con IA.
- ✓ Permite recorrer la experiencia sin login.
- ✓ Registra gastos y calcula saldo real.
- ✓ Genera un plan real mediante Gemini.
- ✓ Busca proveedores reales mediante Places si se configura la key.

Necesidad concreta

La información de una fiesta suele quedar dispersa entre chats, capturas, notas y planillas, generando incertidumbre y estrés familiar.

Valor aportado

AI15 transforma información dispersa en una visión única del presupuesto, el avance y los próximos pasos.

Nivel alcanzado: MVP funcional y testeable; si se considera su antecedente del Obligatorio 1, corresponde describirlo como una beta evolucionada.

Problema, usuario, solución y experiencia

Dimensión	Respuesta de AI15
Problema	Coordinar muchas decisiones, gastos y plazos desde información fragmentada.
Público	Quinceañeras de 14–15 años en Uruguay y familiares que acompañan presupuesto y contrataciones.
Solución	Una experiencia mobile que reúne datos, organiza tareas y propone una guía contextual.
Comunicación	Tono rioplatense, cercano, claro y elegante, sin infantilizar.
Experiencia	Onboarding breve, formulario progresivo, dashboard, módulos simples y navegación inferior.
IA	Síntesis y recomendación sobre datos reales; los cálculos críticos permanecen en código.

User persona orientativa

Sofía • 14 años • Montevideo

Usa el celular como dispositivo principal, sigue contenido visual y quiere participar en las decisiones sin enfrentarse a una herramienta empresarial.

Su familia

Necesita controlar presupuesto, contratos y confirmaciones, pero compartir el proceso con la adolescente.

Pain points → respuesta

“No sé por dónde empezar”

Onboarding y cronograma relativo a la fecha.

“No sé cuánto puedo gastar”

Saldo, gastos y distribución orientativa.

“Las ideas no combinan”

Decisiones confirmadas y propuesta estética contextual.

“Tengo todo en lugares distintos”


Un dashboard con accesos a cada dimensión.

Propuesta de valor: “Tu fiesta, organizada con claridad”.

El producto existe más allá de la documentación



Onboarding: explica valor antes de pedir datos.



Dashboard: fecha, perfil, avance y métricas.

Flujo evaluable

Onboarding → usuario demo → dashboard → presupuesto/cronograma → generación de IA → resultado guardado durante la sesión.

Diseño mobile

Marco de teléfono, controles táctiles, navegación inferior y tipografía DM Sans para lectura en pantallas pequeñas.

Prueba técnica realizada

✓ /api/ai/plan — 200 OK

✓ /api/ai/budget — 200 OK

✓ TypeScript

✓ ESLint

El plan probado devolvió resumen, cuatro categorías presupuestales, tres tareas, propuesta estética, dos recomendaciones y una advertencia. La distribución independiente devolvió cinco categorías y suma validada de 100%.

Cómo se presenta y conecta con usuarios

Posicionamiento

AI15 es una compañera de planificación especializada, no un chatbot genérico ni un software empresarial.

Mensaje rector

“Menos pestañas. Más claridad. Más tu fiesta.”

Canales y piezas

Etapas	Canal / contenido	Objetivo	CTA
Descubrimiento	Instagram y Reels: pain points.	Reconocer el problema.	Conocé AI15.
Interés	Carrusel: presupuesto, tareas e IA.	Demostrar utilidad.	Probá la demo.
Activación	Landing y onboarding mobile.	Crear o cargar la fiesta.	Crear mi fiesta.
Retención futura	Email de próximos pasos.	Volver al producto.	Ver mi planificación.

Plan de lanzamiento

- Semana 1 • expectativa**
Encuestas sobre presupuesto y organización.
- Semana 2 • demostración**
Reel del recorrido completo y publicación de propuesta de valor.
- Semana 3 • beta cerrada**
Prueba con quinceañeras y familiares realizando tareas concretas.
- Semana 4 • iteración**
Corregir fricciones, mensajes y errores de IA observados.

Métricas

Visitas a demo Eventos iniciados Planes generados Errores de IA Retorno semanal

La IA resuelve una combinación difícil de variables

La feature de IA no decora la experiencia: interpreta fecha, presupuesto, gastos, decisiones y estilos para producir una guía que una plantilla genérica no podría adaptar con la misma flexibilidad.

Plan integral

Genera síntesis, asignación presupuestal, próximas tareas, propuesta estética, recomendaciones y advertencias.

POST /api/ai/plan

Distribución inteligente

Propone porcentajes por categoría y explica prioridades según la fiesta cargada.

POST /api/ai/budget

Servicio y modelo

Proveedor	Google Gemini mediante proxy estudiantil de Vertex.
Modelo	gemini-2.5-flash.
Rol	Síntesis contextual y recomendación; no reemplaza cálculos ni decisiones familiares.
Interacción	Botones específicos, modal de consentimiento y resultados estructurados; no chat abierto.

Justificación

- ✓ Relaciona múltiples datos del mismo evento.
- ✓ Prioriza según días restantes.
- ✓ Mantiene coherencia estética.
- ✓ Respeta decisiones confirmadas.
- ✓ Adapta el presupuesto al contexto.
- ✓ Explicita incertidumbre mediante warnings.

Límite de responsabilidad: las respuestas son orientativas. La familia debe validar costos, contratos, disponibilidad y decisiones finales.

Del estado del evento al resultado validado

Store de sesión



Contexto mínimo



API de servidor



Gemini JSON



Zod + UI

1. Contexto curado

El frontend selecciona solo los campos necesarios, sin enviar imágenes ni contactos.

2. Validación de entrada

La ruta valida estructura, cantidades y longitudes antes de llamar al modelo.

3. Generación en servidor

La key permanece en variables de entorno y el navegador nunca contacta directamente al modelo.

4. Respuesta estructurada

Gemini recibe un JSON Schema. La respuesta se parsea incluso si viene envuelta en fences Markdown.

5. Segunda validación

Zod verifica campos, fechas, prioridades y límites. Los porcentajes se normalizan y comprueban en TypeScript.

6. Memoria de sesión

El resultado se muestra y se conserva durante la sesión. Si cambian datos importantes queda marcado como desactualizado.

Decisión técnica surgida de una prueba real

El proxy truncaba respuestas largas. El plan se dividió en dos generaciones breves ejecutadas en paralelo: una logística y otra creativa. Luego se combinan y validan como un único plan. Así se evita el error 502 sin inventar contenido faltante.

Qué recibe y qué devuelve la IA

Datos enviados

- Nombre de la quinceañera.
- Fecha, ciudad y departamento.
- Invitados estimados y confirmados.
- Presupuesto y moneda.
- Estilos, temática y colores.
- Gastos registrados.
- Decisiones y proveedores seleccionados.
- Descripciones escritas de inspiración.

Respuesta generada

- Resumen personalizado.
- Cuatro categorías de presupuesto.
- Tres próximos hitos prioritarios.
- Propuesta estética integral.
- Dos recomendaciones accionables.
- Hasta una advertencia.
- Modelo y uso reportado por el proxy.

Decisiones de diseño y curaduría

Decisión	Motivo
Sin chat abierto	Reducir ambigüedad y conectar la IA con acciones concretas del producto.
JSON Schema + Zod	Evitar respuestas imposibles de mostrar o guardar.
Respuesta breve	Evitar truncamiento, mejorar lectura mobile y reducir costo.
Decisiones confirmadas como restricciones	No contradecir elecciones ya tomadas por la familia.
No inventar proveedores	Separar recomendaciones generales de negocios verificables.
Cálculos en TypeScript	No confiar al modelo la suma exacta del presupuesto.

Limitaciones y errores posibles

Alucinación Recomendación genérica Servicio caído Respuesta truncada Datos desactualizados

Mitigación: restricciones explícitas, timeout, reintento, validación, warnings, resultados breves y revisión humana.

Instrucciones para una evaluación externa

Requisitos

Node.js 18.18 o superior —recomendado 20 o 22—, npm 9 o superior y acceso a las claves indicadas.

Instalación

```
npm install
copy .env.example .env.local
# completar las variables necesarias
npm run dev
# abrir http://localhost:3000
```

Validación y producción

```
npx tsc --noEmit
npm run lint
npm run build
npm run start
```

Recorrido recomendado

1. Avanzar por las tres pantallas del onboarding.
2. Tocar **Ver demo**.
3. Revisar dashboard y cronograma.
4. Agregar un gasto y comprobar el saldo.
5. Generar una distribución desde Presupuesto.
6. Generar el plan personalizado desde Plan.
7. Agregar las tareas sugeridas al cronograma.
8. Ir a Proveedores → Ejemplos y probar los filtros del catálogo hardcodeado.

Sin instalación adicional

No requiere base de datos, Docker, cuenta de usuario ni servicio local adicional.

Estado reproducible

Una recarga restaura los datos iniciales del perfil demo.

Todo lo necesario para probar

Credenciales de prueba

No existe login. La aplicación inicia con un perfil de demostración:

Nombre	Sofi
Email visible	sofi@ai15.demo
Rol	Quinceañera

Datos de ejemplo

Ubicación	Montevideo, Uruguay
Fecha	Se calcula ocho meses hacia adelante para que la demo siga vigente.
Invitados	150 estimados / 60 confirmados.
Presupuesto	UYU 350.000.
Estilo	Elegante y romántico, con luces cálidas y detalles dorados.
Cronograma	Plantilla completa calculada desde la fecha del evento.

Archivos auxiliares y configuración

✓ .env.example	✓ README.md
✓ docs/project-brief.md	✓ docs/decision-log.md
✓ public/logo-ai15.svg	✓ public/images/
✓ src/data/demo-event.ts	✓ src/data/hardcoded-user.ts

Persistencia: los cambios duran durante la sesión. No se usa localStorage ni una base remota; al recargar se restaura el estado demo.

Servicios externos utilizados

API	Función	Estado	Variable
Gemini / Vertex Proxy	Plan y presupuesto personalizados.	✓ Operativa	GEMINI_PROXY_API_KEY

Configuración mínima

```
GEMINI_PROXY_API_KEY=...  
GEMINI_PROXY_BASE_URL=https://gemini-vertex-student-proxy.vercel.app  
GEMINI_TEXT_MODEL=gemini-2.5-flash
```

Endpoints internos

POST /api/ai/plan
Combina dos generaciones y devuelve el plan completo.


POST /api/ai/budget
Genera y normaliza una distribución.

Proveedores: el MVP no consume una API externa. Utiliza un catálogo ficticio hardcodeado y claramente identificado como demostración, con precios orientativos para probar filtros y comparación.

Las credenciales nunca llegan al navegador

- ✓ Claves almacenadas en `.env.local`.
- ✓ Ninguna key usa prefijo `NEXT_PUBLIC_`.
- ✓ Solo existen variables privadas para Gemini.
- ✓ Las claves no se registran en logs.
- ✓ Timeouts de red evitan esperas indefinidas.
- ✓ Las respuestas de IA se validan antes de usarse.
- ✓ `.env.local` está ignorado por Git.
- ✓ Cliente Gemini marcado `server-only`.
- ✓ Proveedores no requiere credenciales externas.
- ✓ Los errores externos se vuelven mensajes genéricos.
- ✓ Entradas limitadas y validadas con Zod.
- ✓ Los datos demo no contienen información sensible.

Flujo seguro



Recomendaciones de despliegue

Restringir las claves

Mantener la clave del proxy Gemini solo en el servidor y separar desarrollo de producción.

Rotar ante exposición

Nunca incluir claves en capturas, repositorios, PDFs o variables públicas.

Monitorear costo

Revisar el uso reportado por el proxy de Gemini y limitar la frecuencia de generación.

Privacidad

No enviar contactos ni imágenes personales al modelo; informar antes de generar.

Proceso documentado y flujos automáticos

Investigación

Definición del problema, público, pain points y alternativas existentes.

Ideación

Mapa de funciones: evento, presupuesto, cronograma, invitados, decisiones, proveedores e IA.

Prototipado

Flujo mobile, onboarding y componentes dentro de un marco de teléfono.

Implementación

Next.js, TypeScript, Zustand, formularios validados, rutas de servidor y Gemini.

Correcciones

Nuevo logo, paleta, progreso real, cronograma relativo, usuario demo y proveedores reales.

Verificación

Pruebas de endpoints, tipos, lint y revisión visual.

Automatizaciones implementadas

Generación del plan

Datos → prompt → dos llamadas paralelas → validación → plan.

Presupuesto

Porcentajes IA → normalización → importes calculados.

Cronograma

Fecha de fiesta → tareas relativas; si cambia la fecha, se recalculan.

Proveedores

Categoría + zona → Places → fotos y enlaces reales.

Automatización de marketing propuesta, no implementada

Landing

>

Formulario

>

Sheets

>

n8n

>

Email

Se declara como propuesta futura porque la automatización de marketing es opcional y no debe confundirse con una feature terminada.

Prompts principales y referencia de IA

Prompt del plan — estructura resumida

ROL: organizadora de fiestas de 15 de AI15.
TONO: español rioplatense, cercano, claro y elegante.
REGLAS: no inventar negocios ni precios; respetar presupuesto y decisiones confirmadas; priorizar por tiempo; mantener coherencia; devolver exclusivamente JSON válido.
CONTEXTO: evento, gastos, decisiones, proveedores seleccionados e inspiraciones descriptas.
TAREA LOGÍSTICA: 4 categorías de presupuesto + 3 próximas tareas.
TAREA CREATIVA: resumen + estilo + 2 recomendaciones + warning.

Prompt de presupuesto — estructura resumida

Proponé entre 4 y 5 categorías adaptadas a esta fiesta.
Cada justificación debe ser muy breve.
Los porcentajes deben sumar exactamente 100.
No calcules importes: la aplicación lo hace en TypeScript.
Respondé solo con el JSON del esquema.

Herramientas de IA empleadas

Herramienta	Uso	Curaduría
Gemini 2.5 Flash	Feature real del producto.	Esquemas, validación, límites y revisión humana.
ChatGPT / Codex	Ideación, asistencia de desarrollo y documentación.	Revisión del repositorio, pruebas y corrección manual.
Generación de imagen de OpenAI	Imagen ambiental del salón.	Selección, recorte mobile y uso no testimonial.

Correspondencia con los requisitos

Requisito	Dónde se responde
MVP operativo, solución testeable y valor	Páginas 2–4.
Público, problema, solución y experiencia	Página 3.
Presentación, comunicación y lanzamiento	Página 5.
IA real, evaluable y justificada	Páginas 6–8.
Servicio/modelo, rol, datos y respuesta	Páginas 6–8.
Decisiones de diseño, curaduría y límites	Página 8.
Instalación y ejecución	Página 9.
Credenciales, datos y archivos auxiliares	Página 10.
APIs y configuración	Página 11.
API keys y seguridad	Página 12.
Proceso y automatización	Página 13.
Prompts y herramientas de IA	Página 14.

Estado final

✓ Listo para evaluar

Producto, demo, IA, documentación, datos de ejemplo e instrucciones.

✓ Demo reproducible

El catálogo de proveedores funciona con datos hardcodeados y no necesita una API externa.

AI15 demuestra una experiencia coherente: parte de un problema real, se dirige a un público definido, organiza una tarea compleja y usa IA donde la personalización aporta valor verificable.

Antes de entregar

Completar nombre del estudiante en la portada y agregar URL de despliegue si se publica la aplicación. No incluir archivos `.env.local` ni claves reales.