

DOCUMENTO STRATEGICO · SEO & PRODOTTO

audiolibri.org

Piano di Crescita 2026 — SEO, Performance, Contenuto & Lancio

Analisi competitiva e roadmap operativa · documento interno

19 luglio 2026

Indice

Sintesi esecutiva

1. Dove sei oggi — Diagnosi

Il semaforo

1.1 Infrastruttura & hosting

1.2 Performance — il collo di bottiglia è uno solo

1.3 SEO on-page — già forte (non toccare ciò che funziona)

1.4 Igiene tecnica — rumore da eliminare

1.5 Contenuto — l'asset sottosfruttato

2. Il campo di battaglia — Analisi competitiva

2.1 Il mercato (dati di settore 2025–2026)

2.2 I veri rivali non sono Audible — sono i blog

2.3 Mappa keyword — dove NON giocare, dove vincere

3. La strategia — “Il motore di ricerca del gratuito italiano”

4. Piano operativo prioritizzato

FASE 0 — Igiene & fondamenta · settimana 1 (quasi tutto S)

FASE 1 — Performance & crawlabilità · settimane 2–4 (la fase che sblocca tutto)

FASE 2 — Contenuto & long-tail · mese 2–3 (dove si costruisce il traffico)

FASE 3 — Autorità, scala & lancio · mese 3–6

5. Il lancio — sfruttare Telegram 8k + FB 5k (un colpo solo)

6. Cloudflare — la decisione

7. Misurazione — KPI e strumenti

8. Stop doing — la parte senza pietà

Appendice A — Checklist tecnica SEO

Appendice B — Riferimenti

Sintesi esecutiva

La fotografia. audiolibri.org non è un progetto da riparare: è un asset che già funziona e che va **scalato con disciplina**. Oggi il sito è di nuovo indicizzato, è **1° risultato Google** per «audiolibri italiani gratuiti», è **citato dagli aggregatori** tra le 3 migliori fonti gratuite italiane insieme a Liber Liber e LibriVox, e poggia su un lavoro SEO on-page **di livello raro per un progetto indipendente**: 2.806 pagine-titolo statiche con dati strutturati completi, hub per genere e autore, sitemap da 3.064 URL, `llms.txt`. Chi arriva trova un catalogo con **54,8 milioni di visualizzazioni cumulate** alle spalle.

La tesi (in una riga). Le fonti del gratuito (YouTube, LibriVox, Liber Liber, RaiPlay) hanno i **contenuti** ma UX pessima; gli aggregatori (Aranzulla, audiolibrigratis.it) hanno la **SEO** ma non hanno il **catalogo**. **audiolibri.org occupa il centro vuoto: diventa il “motore di ricerca curato del gratuito italiano” e si prende la long-tail per titolo / autore / genere che oggi nessuno presidia in modo sistematico.**

Cosa frena, in ordine di impatto.

1. **La home spedisce l'intero catalogo al browser** (`augmented.json` , 8 MB grezzi / 1,4 MB gzip) con `cache: 'no-cache'` : ri-scaricato a ogni visita, parse bloccante sul main thread → **INP e LCP mobile a rischio**. E per i crawler AI (che non eseguono JS) la home è **vuota di catalogo**.
2. **Cloudflare è solo DNS, non proxy**: nessun WAF, Brotli, edge-cache o analytics. “CF davanti” oggi è vero solo per la risoluzione dei nomi.
3. **File tecnici indicizzabili** serviti pubblicamente (`fb_test.html` , `augmented.json` , manifest vuoto): rumore da rimuovere.
4. **Il gap di crescita è il contenuto editoriale**: il 30% delle pagine è **thin** e non esistono pagine-collezione per intercettare le query informazionali dove oggi vincono i blog.

Le 3 mosse a più alto ritorno.

- ① **Home statica-first + indice leggero** (~90 KB gzip invece di 1,4 MB): sblocca performance, indicizzazione e crawler AI in un colpo solo.
- ② **Pagine-collezione tematiche** (bambini, classici della scuola, gialli, horror): trasformano un catalogo esistente in decine di landing che catturano traffico informazionale.
- ③ **Il lancio Telegram 8k + FB 5k come volano di brand search** — non un burst di click, ma migliaia di persone che poi cercano “audiolibri.org” su Google: il segnale di autorità più forte e più economico che tu possa generare.

Regola di questo piano. Prima si mette a posto la **casa** (performance + igiene + strumenti), poi si accende il **traffico** (il post). Sparare il post su una home lenta è l'unico errore irreversibile: la prima impressione a 13.000 persone si spende una volta sola.

1. Dove sei oggi – Diagnosi

Il semaforo

Area	Stato	Sintesi
SEO on-page (pagine-titolo)	●	Statiche, schema completo, canonical, OG, breadcrumb, related. Eccellente.
Architettura crawl	●	Hub genere/autore statici linkano centinaia di titoli; sitemap 3.064 URL.
Indicizzazione	●	Reindicizzato, 1° su query brand di categoria, citato dagli aggregatori.
Performance home	●	Catalogo intero (1,4 MB gzip) no-cache a ogni visita, parse bloccante.
Crawlabilità home / AI	●	Contenuto client-side: OK per Google (2ª onda), vuoto per crawler AI .
Infrastruttura / CDN	●	GitHub Pages + Fastly diretto; Cloudflare non in proxy → niente WAF/Brotli/analytics.
Igiene tecnica	●	File di test e backup serviti pubblici (200 OK); manifest root vuoto.
Contenuto pagine	●	30% thin (<200 caratteri); tassonomia generi squilibrata e duplice.
Contenuto editoriale	●	Nessuna pagina-collezione/guida: traffico informativo non intercettato.

1.1 Infrastruttura & hosting

Header live dell'apex: **server: GitHub.com**, **via: 1.1 varnish**, **x-fastly-request-id**.

Traduzione: **GitHub Pages servito direttamente dalla CDN Fastly**. Nessun **cf-ray**, nessun

server: cloudflare → **Cloudflare è in modalità DNS-only** (nuvola grigia). Il DNS è su Cloudflare, ma il traffico HTTP **non attraversa** Cloudflare: niente edge-cache CF, niente WAF, niente Brotli,

niente regole, niente analytics server-side. `www → apex` con 301 corretto; HTTPS + HTTP/2 attivi.
Deploy = push su `main`.

1.2 Performance — il collo di bottiglia è uno solo

`app.js` carica la home con `fetch('augmented.json', { cache: 'no-cache' })` (fallback `audiobooks.json`). Misure reali:

- `augmented.json` = **8,07 MB grezzi, 1,4 MB gzip** (servito gzip, **non** Brotli).
- `cache: 'no-cache'` → il browser **rivalida/ri-scarica a ogni navigazione**: nessun beneficio di cache tra visite.
- Il file contiene **tutti i 2.806 record completi** (descrizioni, trascrizioni, tag, statistiche): `JSON.parse()` è **sincrono e blocca il main thread** → **long task** da centinaia di ms su mobile mid-range → peggiora **INP** e ritarda **LCP** (il catalogo appare solo dopo download + parse + render).
- Un **indice leggero** (`slug, titolo, autore, genere, thumbnail, durata, view`) pesa **~330 KB grezzi / ~90 KB gzip: -94%**.

Soglie Core Web Vitals di riferimento (2026, 75° percentile mobile):

Metrica	Buono	Da migliorare	Scarso
LCP	≤ 2,5 s	2,5–4,0 s	> 4,0 s
INP (sostituisce FID da mar. 2024)	≤ 200 ms	200–500 ms	> 500 ms
CLS	≤ 0,1	0,1–0,25	> 0,25

1.3 SEO on-page — già forte (non toccare ciò che funziona)

Le pagine `/audiolibro/<slug>/` sono **statiche e pre-renderizzate**, con: `title` ottimizzato («TITOLO — audiolibro gratis di AUTORE | Audiolibri.org»), meta description, canonical, Open Graph `article`, Twitter card, immagine da YouTube, **H1**, trama, player `youtube-nocookie`, breadcrumb visibile, blocco “Da ascoltare dopo” (≈12 link correlati), search che funziona **anche senza JS** (`GET /?search=`). Dati strutturati per pagina: `Audiobook` (con `author`, `duration`, `readBy`, `publisher`, `datePublished`, `associatedMedia` / `AudioObject`, `isAccessibleForFree`, `interactionStatistic`) + `BreadcrumbList` + `FAQPage`. Gli hub `/generi/` e `/autori/` espongono `ItemList`. **Internal linking hub-and-spoke corretto; nessuna pagina orfana.**

1.4 Igiene tecnica — rumore da eliminare

Serviti pubblicamente con **200 OK** (verificato live):

- `/fb_test.html` (50 KB) e `/fb_embed_test.html` (50 KB) — artefatti di test.
- `/augmented.json` (8 MB) e `/changelog.json` — dati interni esposti.

- `/site.webmanifest` alla root con `name / short_name` vuoti e icone a percorsi errati (il manifest valido è `/icons/site.webmanifest`, correttamente linkato).
- `/offline.html` (pagina PWA) indicizzabile.

Nessuno è linkato, ma tutti sono raggiungibili/indicizzabili: **rumore SEO e superficie inutile**.

1.5 Contenuto — l'asset sottosfruttato

Statistiche reali del catalogo (2.806 titoli):

- **Descrizioni:** 30% **thin** (<200 caratteri, **868 pagine**), 41% ricche (>400), media 641. **46% ha una trascrizione** (1.300 titoli) — materiale testuale **non sfruttato on-page**.
- **Durate:** 557 brevi (<10 min), 1.611 medie, 638 lunghe (>1 h); mediana **26 min.** → segmenti naturali ("in pausa pranzo", "opere integrali").
- **Popolarità reale:** **54,8 M** di visualizzazioni cumulate; **739 titoli oltre 10.000 view**; top a **1,9 M.** → social proof autentico, già in `InteractionCounter`.
- **Voci/lettori ricorrenti:** Valter Zanardi (312), La Melodia delle Parole (270), A. L. Knorr (236), Audioraccontando (202), Liber Liber (101), LibriVox (87), Ad alta voce/Rai (67). → base per pagine-lettore (`readBy`).
- **Tassonomia duplice:** il campo `categories` del JSON è ancora **grezzo da YouTube** (entertainment 1.037, education 633, music 277); i 23 generi "puliti" mostrati dal sito sono un layer separato, con **copertura squilibrata** (romanzo 666, molti generi a due cifre).

2. Il campo di battaglia — Analisi competitiva

2.1 Il mercato (dati di settore 2025–2026)

- **11,4 milioni** di ascoltatori in Italia nel 2025 (+3% sul 2024, +14% in 4 anni); proiezione **11,6 M nel 2026**, pubblico più giovane.
- Ricavi da abbonamenti **34 M€** (+13,3%); consumo medio **3,2 audiolibri/mese**; sessione media ~30 min.
- Generi trainanti: **narrativa, thriller, giallo, fantasy** (giallo/thriller fino al 46% su Audible).
- Segnale strategico: **il 48% legge un libro dopo averlo ascoltato** → forte complementarità con lettori e studenti.

Implicazione: il denaro è nell'abbonamento (non attaccabile), ma il **volume di ricerca sul "gratis"** è enorme e servito male. È lì che si gioca.

2.2 I veri rivali non sono Audible — sono i blog

Categoria	Chi	Perché conta per te
Aggregatori SEO	Aranzulla, audiolibrigratis.it , navigaweb, informarea	Presidiano le query informazionali "audiolibri gratis". Hanno la SEO, non il catalogo . Da questi vuoi essere citato (link), non batterli sull'head.
Concorrenti diretti long-tail	classiciaudiolibri.it, classicipodcast.it, larivistadeilibri.it	Fanno landing per singolo titolo/opera. Sono questi da superare per qualità dati, UX e velocità.
Fonti-serbatoio gratuite	YouTube, LibriVox, Liber Liber, RaiPlay/Ad Alta Voce	Hanno i contenuti (li aggregi già), UX di scoperta pessima. Il tuo vantaggio strutturale: curarli meglio di loro.
A pagamento	Audible (9,99 €/mese), Storytel, Emons, Nextory	Paywall/registrazione. Intercetti chi non vuole pagare né iscriversi . Non competere: differenziati.

2.3 Mappa keyword — dove NON giocare, dove vincere

- **Head informazionale** («audiolibri gratis», «app audiolibri gratis»): dominata da Aranzulla & co. **Non sprecare energie** in articoli-lista per batterli. Obiettivo qui = **backlink e citazioni**.

- 🟡 **Brand altrui** («raiply sound audiolibri», «librivox italiano», «audible alternativa gratis»): presidiabili con **pagine-confronto** ("le alternative gratuite a X") — ma solo perché **hai un catalogo vero dietro** (loro no).
- 🟢 **Long-tail per titolo/autore** («i promessi sposi audiolibro gratis», «racconti di Poe da ascoltare», «[autore] audiolibri»): **SERP frammentata = spazio libero**. È la tua miniera: 2.806 pagine già pronte, migliaia di query a bassa concorrenza.
- 🟢 **Mid-tail per genere/verticale** («audiolibri gialli gratis», «favole per bambini da ascoltare», «classici della letteratura da ascoltare»): poco presidiato, allineato ai generi di mercato. **Oggi non hai queste pagine.**

3. La strategia — “Il motore di ricerca del gratuito italiano”

Posizionamento (UVP), da ripetere ovunque in title/H1/description:

Ascolta subito, gratis, senza registrazione e senza app. Migliaia di audiolibri in italiano, in streaming.

È il gap netto verso **tutti**: Audible/Storytel (paywall), RaiPlay/Spotify (registrazione/app), Google/Emons (acquisto). Nessuno può copiarlo senza cambiare modello.

I 4 pilastri.

1. **Catalogo curato** — metadati puliti (durata, lettore, anno, genere), qualità segnalata, opere integrali vs estratti. Risolve il dolore #1 dell'utente su YouTube/LibriVox.
2. **Long-tail industrializzata** — ogni titolo e ogni autore è una porta d'ingresso da Google. Il valore non è la home: è la somma di migliaia di pagine.
3. **Hub tematici editoriali** — collezioni per genere, età, occasione, scuola: catturano la mid-tail e distribuiscono autorità interna verso i titoli.
4. **Velocità e apertura come marchio** — sito statico velocissimo, open source, senza pubblicità: E-E-A-T e Core Web Vitals come armi competitive contro portali lenti e pieni di ad.

4. Piano operativo prioritizzato

Legenda priorità: **P0** = fai subito · **P1** = alto valore · **P2** = quando puoi. Effort: S (ore) · M (1–3 gg) · L (settimana+).

FASE 0 — Igiene & fundamenta · settimana 1 (quasi tutto S)

#	Azione	Prio	Effort
0.1	Verifica il dominio in Google Search Console e invia <code>sitemap.xml</code> ; per le pagine chiave usa URL Inspection → Request Indexing .	P0	S
0.2	Attiva Bing Webmaster Tools (alimenta anche le risposte AI di Copilot/ChatGPT search) e invia la sitemap.	P0	S
0.3	Rimuovi dal deploy <code>fb_test.html</code> , <code>fb_embed_test.html</code> , <code>changelog.json</code> ; correggi o elimina <code>/site.webmanifest</code> root vuoto.	P0	S
0.4	<code>offline.html</code> → <code><meta name="robots" content="noindex"></code> .	P1	S
0.5	Arricchisci <code>robots.txt</code> : <code>Disallow</code> per file tecnici, conferma <code>Sitemap:</code> ; aggiungi la chiave IndexNow (<code><chiave>.txt</code> alla root) per il ping a Bing/Yandex.	P1	S

#	Azione	Prio	Effort
0.6	Verifica che i <code><lastmod></code> in sitemap riflettano modifiche reali (lastmod affidabile = ricrawl efficiente; falso = degrada).	P2	S

Risultato Fase 0: discovery aperta su tutti i motori, superficie pulita. **Nessun rischio, tutto reversibile.**

FASE 1 — Performance & crawlabilità · settimane 2-4 (la fase che sblocca tutto)

#	Azione	Prio	Effort
1.1	Genera in build un indice leggero (<code>index.min.json</code> : <code>slug,title,author,genre,thumb,duration,views</code>) — riusa <code>generate_pages.py</code> . La home carica quello (~90 KB gzip), non il catalogo intero.	P0	M
1.2	Rimuovi <code>cache: 'no-cache'</code> : lascia che l'indice sia cacheabile (versionato con hash nel nome per il cache-busting).	P0	S
1.3	Home crawlabile senza JS: inserisci nell'HTML iniziale link statici reali (<code><a href></code>) a <code>/generi/</code> , <code>/autori/</code> e a un set curato di 50-100 titoli in evidenza. Il JSON resta solo per l'interattività, non per la discovery.	P0	M
1.4	Se in futuro servisse parsare payload grandi lato client, sposta <code>fetch + JSON.parse</code> in un Web Worker (protegge INP). Con l'indice leggero, spesso non serve.	P2	M
1.5	Rimuovi <code>augmented.json</code> / <code>audiobooks.json</code> dalla superficie pubblica una volta che la home usa l'indice (o servili solo come dataset dichiarato, non come dipendenza runtime).	P1	S
1.6	Previeni CLS : <code>width / height</code> espliciti su tutte le copertine e i contenitori iniettati via JS.	P1	S
1.7	Misura prima/dopo con PageSpeed Insights (campo + lab) su home e pagina-titolo; obiettivo tutti e tre i CWV "Buono" .	P0	S

Risultato Fase 1: home leggera e istantanea, indicizzabile anche dai crawler AI, CWV verdi. **È il prerequisito del lancio.**

FASE 2 — Contenuto & long-tail · mese 2-3 (dove si costruisce il traffico)

#	Azione	Prio	Effort
2.1	Pagine-collezione editoriali (nuovo tipo di pagina statica, generata dai dati): Audiolibri per bambini e fiabe (~262 titoli), Classici della scuola (~156), Gialli e thriller , Horror: Poe, Lovecraft & co. (~294), Da ascoltare in pausa pranzo (<10 min, 557), Opere integrali (>1 h, 638). Ogni collezione = H1 + introduzione unica + griglia linkata + ItemList .	P0	L
2.2	Sconfiggi il thin content: arricchisci le 868 pagine thin (<200 char) con contesto su autore/opera, durata, lettore, estratto dalla trascrizione (ne hai 1.300). Obiettivo: contenuto unico ben oltre le ~267 parole attuali.	P0	L
2.3	Pagine autore ricche: aggiungi una breve bio/contesto (E-E-A-T) oltre alla lista titoli; parti dai top per volume (A. L. Knorr, e i grandi classici).	P1	M

#	Azione	Prio	Effort
2.4	Pagine-lettore/voce (readBy): valorizza le voci ricorrenti (Zanardi, La Melodia delle Parole, Ad Alta Voce/ Rai) — query di nicchia fedeli.	P2	M
2.5	Pulisci la tassonomia: non esporre le categorie grezze YouTube; consolida i 23 generi, riequilibra la copertura, aggiungi testo introduttivo unico agli hub di genere.	P1	M
2.6	Pagine-confronto ("alternative gratuite ad Audible", "RaiPlay Sound: catalogo e alternative"): catturano keyword di brand altrui, con il catalogo vero come prova.	P2	M

FASE 3 — Autorità, scala & lancio · mese 3–6

#	Azione	Prio	Effort
3.1	Lancio social Telegram + FB (vedi §5) — solo dopo che la Fase 1 è live.	P0	S
3.2	Link building mirato: fatti (ri)citare dagli aggregatori che già ti menzionano (navigaweb) e da chi non lo fa ancora; proponiti come fonte gratuita nelle liste "audiolibri gratis 2026".	P1	M

#	Azione	Prio	Effort
3.3	Freschezza: indicizza i nuovi caricamenti più rapidamente degli archivi statici — è un vantaggio competitivo verso LibriVox/Liber Liber. Ping IndexNow ad ogni deploy.	P1	S
3.4	Espansione catalogo mirata verso i buchi di mercato (classici scolastici, giallo/thriller, bambini): sono domanda alta con offerta gratuita frammentata.	P2	L
3.5	Cloudflare in proxy (vedi §6) per Brotli/HTTP-3/WAF/analytics + IndexNow integrato.	P1	M

5. Il lancio — sfruttare Telegram 8k + FB 5k (un colpo solo)

Hai ~13.000 persone raggiungibili con un post. È munizione da spendere **una volta**. Tre principi:

1. **Timing**. Spara **dopo la Fase 1**, non prima. Una home istantanea converte e trattiene; una lenta brucia la prima impressione.
2. **Il vero premio è la brand search**. Il valore SEO di un burst social non sono i click (che Google non conta direttamente), ma le persone che nei giorni successivi **cercano "audiolibri.org" su Google**: è uno dei segnali di autorità più forti. Quindi il post deve spingere il **nome**, non solo il link.
3. **Un gancio, non un annuncio**. Non "ecco il mio sito", ma un **valore preciso** con una micro-call-to-action ripetibile.

Bozza post (Telegram — adattare tono):

🔔 **2.806 audiolibri in italiano, gratis. Senza registrazione, senza app, senza pubblicità.**

Ho passato mesi a costruire **audiolibri.org**: un catalogo curato di audiolibri liberi — romanzi, racconti, fiabe, classici, gialli, horror — che ascolti **subito** dal browser. Cerchi un titolo o un autore e parte.

👉 **audiolibri.org**

Se ti è utile: **salvalo tra i preferiti**, mandalo a chi ama leggere, e — se lo cerchi su Google come "**audiolibri.org**" — mi dai una mano più di mille like. 🙏

Open source, per chi ama la letteratura italiana. ❤️

Per Facebook: stessa sostanza, aggiungi **1 immagine forte** (screenshot della home o una copertina d'autore) — il post con immagine gira di più. Includi 2-3 titoli-esca famosi ("I Promessi Sposi, L'Imbecille di Pirandello, i racconti di Poe...").

STOP — cosa NON fare al lancio. ❌ Non lanciare prima della Fase 1. ❌ Non linkare una pagina-titolo a caso: manda alla **home** (o a una **collezione** curata, ancora meglio). ❌ Non chiedere solo "like": chiedi **salvataggio + ricerca del nome**. ❌ Non ripetere il post a raffica: **un colpo, fatto bene**, poi follow-up solo su novità concrete.

6. Cloudflare — la decisione

Verdetto: attiva il proxy, ma con la consapevolezza che il ROI è **incrementale** (Fastly è già **veloce**), **non trasformativo**. I guadagni reali stanno in ciò che GitHub Pages **non** ti dà: Brotli end-to-end, HTTP/3, edge-cache dell'HTML sotto tuo controllo, header di sicurezza, **WAF/rate-limiting**, **analytics server-side** privacy-friendly, e **IndexNow** integrato.

Configurazione sicura (per evitare l'unico rischio serio, il redirect-loop SSL):

1. Conferma che GitHub Pages abbia emesso il certificato Let's Encrypt e che **Enforce HTTPS** sia attivo.
2. In Cloudflare: **SSL/TLS = Full (strict)**, **Always Use HTTPS = ON**, **HTTP/3 = ON**, **Brotli = ON**. (Mai "Flexible": è la causa classica del loop.)
3. **Cache Rules** aggressive su `*.css`, `*.js`, `*.json`, immagini, `/audiolibro/*` — con **purge automatico nel workflow di deploy** (GitHub Action → Cloudflare purge API), altrimenti servi versioni stale.
4. **Transform/Response Header Rules** per HSTS e `X-Content-Type-Options` (impossibili su GH Pages).
5. Attiva **Web Analytics** (senza cookie) per dati di traffico reali.

Nota: questa è un'operazione di **Fase 3**. Prima l'indice leggero e la home statica (Fase 1) — quelli valgono molto più di qualsiasi tuning di CDN.

7. Misurazione — KPI e strumenti

Strumenti da attivare subito: Google Search Console, Bing Webmaster Tools, PageSpeed Insights / CrUX, (in Fase 3) Cloudflare Web Analytics. Il rich-results monitoring vale solo per **BreadcrumbList** (vedi §8).

KPI	Dove	Obiettivo 90 giorni
Pagine indexed (vs discovered/ crawled-not-indexed)	GSC → Pages	Ridurre a zero i “thin” non indicizzati; ≥ 95% del catalogo indexed
Impressioni & click organici	GSC → Performance	Crescita costante; monitorare query long-tail titolo/autore
Query in brand search (“audiolibri.org”)	GSC	Picco misurabile dopo il lancio, poi plateau più alto del pre- lancio
Core Web Vitals (home + titolo)	PSI / CrUX	Tutti e tre Buono su mobile
Posizione media su cluster long- tail	GSC	Scalata su titoli/autori/collezioni
Backlink / citazioni dagli aggregatori	GSC → Links	+N nuovi domini referenti

8. Stop doing — la parte senza pietà

Cose su cui **non** spendere un minuto (o da smettere):

- **✗ Non aggiungere `Review` / `AggregateRating` self-serve.** Google li considera non idonei ai rich snippet e, se gonfiati, sono a **rischio azione manuale** (perdita di **tutti** i rich result). Solo recensioni utente reali e moderate, un giorno, andrebbero marcate.
- **✗ Non contare sui `FAQPage` per i rich result:** Google li **ha ritirati il 7 maggio 2026**. Il markup non fa male, ma non porta più snippet → valuta di **rimuoverlo per alleggerire l'HTML** e converti le FAQ in testo utile.
- **✗ Non inseguire un "rich result Audiobook":** non esiste in Google. I **Book Actions** sono riservati a grandi provider con feed dedicati: non per te. Il markup `Audiobook` serve per **comprensione dell'entità e crawler AI**, ed è già a posto.
- **✗ Non affidarti a IndexNow per Google:** Google **non lo usa**. IndexNow spinge su Bing/Yandex/Naver/Seznam (utile, gratis, fallo) — ma per Google la leva resta **sitemap + GSC + lastmod affidabili + link interni**.
- **✗ Non preoccuparti del crawl budget:** a 2.806 pagine non è un tuo problema. Il nemico è il **thin content**, non il numero di pagine.
- **✗ Non riscrivere ciò che già funziona:** le pagine-titolo statiche sono un asset. L'intervento è **additivo** (indice leggero, collezioni, arricchimento), non una rifattorizzazione.

Appendice A — Checklist tecnica SEO

Fondamenta (Fase 0)

- ☐ GSC verificato + sitemap inviata + request indexing sulle pagine chiave
- ☐ Bing Webmaster verificato + sitemap
- ☐ `fb_test.html`, `fb_embed_test.html`, `changelog.json` rimossi dal deploy
- ☐ `/site.webmanifest` root corretto o rimosso (resta `/icons/site.webmanifest`)
- ☐ `offline.html` → `noindex`
- ☐ `robots.txt` con `Disallow` file tecnici + chiave IndexNow alla root

Performance & rendering (Fase 1)

- ☐ `index.min.json` leggero generato in build (~90 KB gzip)
- ☐ Home carica l'indice, non il catalogo intero; `no-cache` rimosso; asset versionati
- ☐ Home con link statici (`<a href>`) a hub + titoli in evidenza (crawlabile senza JS)
- ☐ `width` / `height` su tutte le copertine (anti-CLS)
- ☐ CWV mobile: $LCP \leq 2,5\text{ s}$ · $INP \leq 200\text{ ms}$ · $CLS \leq 0,1$ (verificati su PSI/CrUX)

Contenuto (Fase 2)

- ☐ Pagine-collezione: bambini, scuola, giallo, horror, brevi, integrali
- ☐ 868 pagine `thin` arricchite con contenuto unico
- ☐ Pagine autore con bio/contesto; tassonomia generi consolidata
- ☐ `title` /description unici su ogni pagina; canonical corretti

Infrastruttura & autorità (Fase 3)

- ☐ Cloudflare proxy: Full(strict) + HTTP/3 + Brotli + Cache Rules + purge automatico
- ☐ Header di sicurezza (HSTS, X-Content-Type-Options)
- ☐ Ping IndexNow automatico ad ogni deploy
- ☐ Lancio social eseguito **dopo** Fase 1



Campagna citazioni/backlink verso gli aggregatori

Appendice B — Riferimenti

Dati strutturati e rich results: Google Search Central (Book, Review snippet, FAQPage), schema.org/Audiobook. · Ritiro FAQ rich results (7 mag 2026): Search Engine Journal. · JavaScript SEO e rendering a due onde: Google Search Central (JavaScript SEO basics). · Core Web Vitals: web.dev (defining CWV thresholds), Google Search (CWV & Search). · Crawl budget e siti grandi: Google Search Central (large-site crawl budget). · Programmatic SEO / thin content e internal linking: digitalapplied.com. · Cloudflare + GitHub Pages e redirect-loop SSL: blog.cloudflare.com, miliucci.org. · IndexNow: bing.com/indexnow. · Dati di mercato audiolibri Italia 2025–2026: ilLibraio, il Narratore, Giornale della Libreria, editoria-digitale.com.

Documento redatto il 19 luglio 2026 sulla base di analisi tecnica diretta del sito e del repository, ricerca competitiva e verifica delle linee guida SEO aggiornate.