Creative Strategy PF

GUIA OPERACIONAL · VERSÃO 4.2 · OUTUBRO 2026

Como atualizar, gerar e enviar o report mensal

Passo a passo para quem nunca mexeu no projeto: do arquivo de dados ao e-mail-resumo no Outlook e ao report completo no SharePoint.



TODAS AS CAPTURAS USAM O EXEMPLO DE TREINAMENTO (DADOS FICTÍCIOS)

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este guia

O que preciso fazer?

Os passos numerados, à esquerda.

Onde clicar?

O contorno vermelho e o número na captura.

O que alterar?

As linhas destacadas em amarelo nos arquivos.

Como sei que deu certo?

O quadro "Como sei que deu certo".



Contorno + número: o lugar exato da ação na tela.

DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

As capturas usam o exemplo "Janeiro 2099" (dados/EXEMPLO-treinamento.txt). Nenhum resultado real aparece neste guia.

CAPTURA PENDENTE

Algumas telas não puderam ser capturadas aqui (PyCharm, GitHub privado, SharePoint e Outlook do banco). Esses passos estão descritos em texto e marcados assim, para receber a captura na máquina do trabalho.

ANTES DE COMEÇAR

O que tem neste guia

01 Entendendo o projeto

02 Acessar os arquivos

03 Usar o PyCharm

04 Editar textos

05 Atualizar números e indicadores

06 Substituir imagens

07 Trocar uma imagem por um vídeo

08 Adicionar, retirar e reorganizar

09 Gerar a página do mês

10 Conferir no Google Chrome

11 Usar o emulador (conversor)

12 Conferir o e-mail-resumo

13 Converter para .eml

14 Enviar e conferir

15 Quando algo dá errado

16 Checklist do mês

01

Entendendo o projeto

- O que é o report e para que serve
- Report completo (HTML) x e-mail-resumo
- O que é o emulador (o conversor)
- Como os arquivos se relacionam



O report mensal em uma frase

O report conta, todo mês, o que a Creative Strategy PF entregou: o resultado principal, as campanhas, a qualidade criativa (Creative X), o Transformation Hub, os aprendizados e os próximos passos.

Ele existe em duas formas, que saem do mesmo conteúdo: o report completo e o e-mail-resumo.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

ENTENDENDO O PROJETO

Duas experiências, um conteúdo

REPORT COMPLETO · HTML (SHAREPOINT)



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

E-MAIL-RESUMO · OUTLOOK



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Report completo: movimento ao rolar, vídeos e peças que abrem maiores. E-mail-resumo: estático, os destaques do mês e um único botão, "Ver report completo".

ENTENDENDO O PROJETO


O "emulador" é o conversor

converter-html-eml.html é uma página que abre no Chrome, sem instalar nada.

Ele lê a página do mês (.html).

Ele gera o e-mail-resumo (.eml) e a versão interativa (.html) para o SharePoint.

Ele mostra o status de cada etapa em tempo real.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Os blocos do e-mail-resumo aparecem marcados e o link do report completo já vem preenchido.

Como os arquivos se relacionam

`dados/2099-01.txt`
Você edita (PyCharm)

`gerar-report.html`
Confere e gera

`reports/2099-01.html`
Página do mês (Chrome)

`converter-html-eml.html`
O emulador

`2099-01-resumo.eml`
Outlook

`2099-01-interativo.html`
SharePoint

Pasta do projeto (conteúdo real)

```
report_mensal_st/
CHANGELOG.md
README.md
assets   ← imagens
    └ 2099-01
    └ README.md
    └ exemplo
    └ fonts
    └ formiguinha
    └ fotos
    └ icones
    └ marca
config   (raramente)
converter-html-eml.html   ← e-mail-resumo e versão i
nterativa
dados   ← O QUE VOCÊ EDITA TODO MÊS
    └ 2099-01.txt
    └ EXEMPLO-treinamento.txt
    └ MODELO.txt
docs   ← guias
gerar-report.html   ← gera a página do mês
report_backup.html   ← backup do layout
reports   ← páginas geradas (uma por mês)
    └ 2099-01.html
    └ README.md
template   (técnico, não editar)
tests   (técnico, opcional)
tools   (técnico, não editar)
```

ENTENDENDO O PROJETO

O mês em 8 etapas

1

Base do projeto

A pasta report_mensal_st

2

Edição

dados/AAAA-MM.txt no PyCharm

3

Gerar

gerar-report.html → página do mês

4

Chrome

Conferir a página e o movimento

5

Emulador

converter-html-eml.html

6

E-mail-resumo

O .eml, conferido na prévia

7

Envio

Outlook, teste e depois a área

8

Report completo

Quem recebe clica e abre o HTML

O resultado esperado, todo mês

Arquivo	O que é	Para onde vai
reports/AAAA-MM.html	A página do mês (o report completo, com imagens e vídeos dentro)	Fica na pasta reports/ (histórico)
AAAA-MM-interativo.html	A versão interativa, para o link do e-mail	SharePoint (pasta que o público abre)
AAAA-MM-resumo.eml	O e-mail-resumo, com um único botão	Outlook → teste → destinatários
AAAA-MM.eml (opcional)	O report inteiro no e-mail	Só se a área pedir

Os três primeiros arquivos têm resultados internos: ficam só no computador do trabalho, no SharePoint e no Outlook corporativos.

02

Acessar os arquivos

- Onde fica o projeto e o que ele tem
- Baixar a versão autorizada (ZIP)
- Extrair e guardar no lugar certo
- Qual é o arquivo principal e o que não apagar
- Como saber a versão



ACESSAR OS ARQUIVOS

A pasta do projeto: o que tem dentro

Pasta do projeto (conteúdo real)

```
report_mensal_st/
CHANGELOG.md
README.md
assets   ← imagens
    └ 2099-01
    └ README.md
    └ exemplo
    └ fonts
    └ formiguinha
    └ fotos
    └ icones
    └ marca
config   (raramente)
converter-html-eml.html   ← e-mail-resumo e versão i
nterativa
dados   ← O QUE VOCÊ EDITA TODO MÊS
    └ 2099-01.txt
    └ EXEMPLO-treinamento.txt
    └ MODELO.txt
docs   ← guias
gerar-report.html   ← gera a página do mês
report_backup.html   ← backup do layout
reports   ← páginas geradas (uma por mês)
    └ 2099-01.html
    └ README.md
template   (técnico, não editar)
tests   (técnico, opcional)
tools   (técnico, não editar)
```

dados/ o que você edita todo mês (um .txt por mês).

assets/AAAA-MM/ as imagens e vídeos do mês.

reports/ as páginas geradas (uma por mês).

gerar-report.html e converter-html-eml.html as duas páginas de trabalho.

template/, tools/, config/ técnicos: não mexer.

Atenção: mantenha tudo na mesma pasta. As páginas de trabalho procuram tools/motor.js, template/ e config/ ao lado delas.

ACESSAR OS ARQUIVOS

Baixar a versão autorizada (ZIP do GitHub)

1. Entre no repositório do projeto com a conta autorizada (ele é privado).
2. Clique no botão verde "Code".
3. Clique em "Download ZIP".
4. O arquivo report_mensal_st-main.zip vai para a pasta Downloads.

CAPTURA PENDENTE

Tela do GitHub com o botão "Code" → "Download ZIP". O repositório é privado e não pôde ser aberto neste ambiente. Capturar na máquina do trabalho, com a conta autorizada. Se a área usar outra cópia (rede ou SharePoint), use a cópia autorizada.

Atenção: o GitHub guarda só o código e o modelo, sem dados reais e sem as fotos do banco de imagens. Os arquivos de cada mês ficam na máquina do trabalho.

ACESSAR OS ARQUIVOS

Extrair o ZIP e guardar a pasta

- Na pasta Downloads, clique com o botão direito no .zip → "Extrair tudo…".
- Escolha um lugar fixo, por exemplo Documentos\ report_mensal_st.
- Abra a pasta extraída: precisa aparecer gerar-report.html, converter-html-eml.html, dados, assets…
- Não trabalhe dentro do .zip: as páginas não acham os outros arquivos.

COMO SEI QUE DEU CERTO

Dentro da pasta aparecem os arquivos da imagem ao lado.

Pasta do projeto (conteúdo real)

```
report_mensal_st/
CHANGELOG.md
README.md
assets   ← imagens
    └ 2099-01
    └ README.md
    └ exemplo
    └ fonts
    └ formiguinha
    └ fotos
    └ icones
    └ marca
config   (raramente)
converter-html-eml.html   ← e-mail-resumo e versão i
nterativa
dados   ← O QUE VOCÊ EDITA TODO MÊS
    └ 2099-01.txt
    └ EXEMPLO-treinamento.txt
    └ MODELO.txt
docs   ← guias
gerar-report.html   ← gera a página do mês
report_backup.html   ← backup do layout
reports   ← páginas geradas (uma por mês)
    └ 2099-01.html
    └ README.md
template   (técnico, não editar)
tests   (técnico, opcional)
tools   (técnico, não editar)
```


O arquivo principal e o que nunca apagar

Arquivo ou pasta	Para que serve	Pode mexer?
dados/AAAA-MM.txt	Conteúdo do mês: textos, números, imagens, links	Sim: é o que você edita
assets/AAAA-MM/	Imagens e vídeos do mês	Sim: coloque os arquivos do mês
gerar-report.html	Confere o arquivo de dados e gera a página do mês	Só abrir (dois cliques)
converter-html-eml.html	O emulador: e-mail-resumo e versão interativa	Só abrir (dois cliques)
reports/	Páginas geradas (histórico)	Guardar; não editar
config/marca.txt	Fontes, cores, chama, formiguinha	Raramente
template/, tools/, tests/	Código técnico do layout e do motor	Não
report_backup.html	Backup do layout aprovado	Não; só para restaurar

ACESSAR OS ARQUIVOS

Como saber a versão

1. Abra gerar-report.html (dois cliques).
2. No topo, ao lado do título, aparece "Versão 4.2 (2026-10-16)".
3. O histórico de cada versão está no arquivo CHANGELOG.md.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

A versão do gerador é a mesma do guia (4.2). A página do mês também guarda a versão que a gerou (o conversor mostra em "Reconhecer o report").

03

Usar o PyCharm

- Abrir o projeto
- Achar o arquivo e o texto
- Editar, salvar e desfazer
- Perceber quando algo saiu errado



USAR O PYCHARM

Abrir o PyCharm e o projeto

- Abra o PyCharm pelo menu Iniciar (se não estiver instalado, peça à TI pelo catálogo da empresa).
- Menu File → Open…
- Escolha a pasta report_mensal_st → OK.
- Se perguntar "Trust project?", clique em Trust Project.
- À esquerda aparece o painel Project, com as pastas.

CAPTURA PENDENTE

Telas do PyCharm (tela inicial, File → Open, painel Project). O PyCharm não pôde ser instalado neste ambiente (o site da JetBrains está bloqueado na rede), então as telas não foram inventadas: capturar na máquina do trabalho e colocar aqui. Passo a passo em texto: docs/GUIA_PYCHARM.md.

Atenção: não instale plugins nem mude configurações do PyCharm para este projeto: nada disso é necessário.

USAR O PYCHARM

Achar o arquivo do mês

1. No painel Project, abra a pasta dados (clique na setinha).
2. Dê dois cliques no arquivo do mês, por exemplo 2099-01.txt.
3. Mês novo? Copie o arquivo do mês anterior: Ctrl+C no arquivo, clique na pasta dados, Ctrl+V e digite o nome novo (AAAA-MM.txt).

Pasta do projeto (conteúdo real)

```
report_mensal_st/
CHANGELOG.md
README.md
assets   ← imagens
    └ 2099-01
    └ README.md
    └ exemplo
    └ fonts
    └ formiguinha
    └ fotos
    └ icones
    └ marca
config   (raramente)
converter-html-eml.html   ← e-mail-resumo e versão i
nterativa
dados   ← O QUE VOCÊ EDITA TODO MÊS
    └ 2099-01.txt
    └ EXEMPLO-treinamento.txt
    └ MODELO.txt
docs   ← guias
gerar-report.html   ← gera a página do mês
report_backup.html   ← backup do layout
reports   ← páginas geradas (uma por mês)
    └ 2099-01.html
    └ README.md
template   (técnico, não editar)
tests   (técnico, opcional)
tools   (técnico, não editar)
```

COMO SEI QUE DEU CERTO

O arquivo abre no meio da tela, com os números das linhas à esquerda.

Como o arquivo de dados é organizado

[BLOCO] entre colchetes organiza o arquivo. Não renomeie.

campo: valor — troque só o que vem depois dos dois-pontos.

linha com jogo da velha é instrução; não vai para o report.

Campo vazio = aquele elemento não aparece.

dados/2099-01.txt · bloco [EDICAO] (período)

```
15  # ----------------------------------------------------
    --------------------
16  [EDICAO]
17  mes: Janeiro
18  ano: 2099
19  proximo_mes: Fevereiro
20  pasta_imagens: assets/exemplo
21  contato: time.exemplo@empresa.com
22  link_report_completo: https://empresa.sharepoint.co
    m/sites/exemplo/report-atual.html
23
```

COMO SEI QUE DEU CERTO

Cada seção começa com um comentário "EDITAR AQUI: …". Procure por ele com Ctrl+F.

USAR O PYCHARM

Achar um texto: Ctrl+F e Ctrl+G

Ctrl+F procura no arquivo aberto. Ex.: [NUMERO 1], EDITAR AQUI, Lorem.

Enter vai para o próximo resultado.

Ctrl+G vai direto para um número de linha (o gerador diz a linha de cada erro).

Ctrl+Shift+F procura em todos os arquivos.

dados/2099-01.txt · linha 116 com o nome errado

```
110
111 [LANCAMENTO 2]
112 status: Em teste
113 status_cor: ambar
114 nome: Lançamento Exemplo 2
115 texto: Texto de exemplo do lançamento, em uma frase.
116 imagem: peca-exemplo-02.png
117 descricao_imagem: Peça de exemplo 2
118 enquadramento: centro
```

COMO SEI QUE DEU CERTO

A linha procurada aparece destacada. No exemplo, a linha 116 tem o nome de imagem errado que o gerador apontou.

USAR O PYCHARM

Editar e salvar

1. Clique depois dos dois-pontos do campo.
2. Apague o texto antigo e digite o novo.
3. Salve com Ctrl+S (o PyCharm também salva sozinho ao trocar de janela).
4. Não apague os dois-pontos nem o nome do campo.

DEPOIS · dados/2099-01.txt

```
26  # ----------------------------------------------------
    --------------------
27  [ABERTURA]
28  frase: Texto alterado
29  frase_final: para treinamento.
30  previa: Report de exemplo, com conteúdo fictício, pa
    ra treinar a atualização mensal.
```

COMO SEI QUE DEU CERTO

O texto novo aparece na linha, e o nome do arquivo na aba perde o asterisco (salvo).


Desfazer e recuperar

Situação	O que fazer
Acabei de digitar errado	Ctrl+Z desfaz (quantas vezes precisar); Ctrl+Shift+Z refaz
Salvei e quero voltar a uma versão de horas atrás	Botão direito no arquivo → Local History → Show History → escolha o horário → Revert
Apaguei um arquivo do projeto	Local History na pasta, ou pegue de novo o arquivo na cópia autorizada (ZIP)
O layout inteiro quebrou	Você não mexeu em template/? Volte o arquivo de dados com Local History. Compare com report_backup.html (docs/BACKUP.md)

Atenção: o Local History do PyCharm fica só neste computador e por alguns dias. Guarde a página de cada mês em reports/.

Como perceber que algo saiu errado

1. Salve o arquivo.
2. No gerar-report.html, clique em "Selecionar a pasta do projeto" de novo.
3. Leia a Conferência: ERRO diz o arquivo e a linha.
4. Volte ao PyCharm, Ctrl+G, digite a linha e corrija.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

A conferência fica verde: "Tudo certo: nenhuma pendência."

04

Editar textos

- Período do report
- Frase do mês
- Campanhas: títulos e descrições
- Aprendizados, foco e próximas iniciativas
- Transformation Hub



EDITAR TEXTOS

Período: mês, ano e próximo mês

NO ARQUIVO DE DADOS

dados/2099-01.txt · bloco [EDICAO] (período)

```
15  # ------------------------------------------------
    --------------------
16  [EDICAO]
17  mes: Janeiro
18  ano: 2099
19  proximo_mes: Fevereiro
20  pasta_imagens: assets/exemplo
21  contato: time.exemplo@empresa.com
22  link_report_completo: https://empresa.sharepoint.co
    m/sites/exemplo/report-atual.html
23
```

NA PÁGINA (SELO DO MÊS E "FOCO DE…")



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

mes e ano viram o selo "REPORT MENSAL · JANEIRO 2099" e o assunto do e-mail. proximo_mes aparece em "Foco de…" e no encerramento.

EDITAR TEXTOS

Frase do mês: antes e depois

ANTES: frase: Exemplo fictício



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

DEPOIS: frase: Texto alterado



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Arquivo: [ABERTURA] frase e frase_final. Até ~8 palavras no total. frase_final aparece mais leve, na linha de baixo.

EDITAR TEXTOS

Frase do mês: a linha no arquivo

ANTES

ANTES · dados/2099-01.txt

```
26  # ------------------------------------------------
    --------------------
27  [ABERTURA]
28  frase: Exemplo fictício
29  frase_final: para treinamento.
30  previa: Report de exemplo, com conteúdo fictício, pa
    ra treinar a atualização mensal.
```

DEPOIS

DEPOIS · dados/2099-01.txt

```
26  # ------------------------------------------------
    --------------------
27  [ABERTURA]
28  frase: Texto alterado
29  frase_final: para treinamento.
30  previa: Report de exemplo, com conteúdo fictício, pa
    ra treinar a atualização mensal.
```

Só o texto depois de "frase:" mudou. Salve (Ctrl+S) e gere de novo para ver na página.

EDITAR TEXTOS

Campanhas: nome, status e descrição

NO ARQUIVO: [LANCAMENTO 2]

dados/2099-01.txt · um lançamento

```
110
111 [LANCAMENTO 2]
112 status: Em teste
113 status_cor: ambar
114 nome: Lançamento Exemplo 2
115 texto: Texto de exemplo do lançamento, em uma frase.
116 imagem: peca-exemplo-2.png
117 descricao_imagem: Peça de exemplo 2
118 enquadramento: centro
119 tipo: peca
120 link:
```

NA PÁGINA: "TAMBÉM NESTE MÊS"



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

status: etiqueta curta (até 30 letras) · status_cor: verde (no ar) ou ambar (previsto) · nome · texto: uma frase. O destaque do mês fica em [DESTAQUE].

EDITAR TEXTOS

Aprendizados

NO ARQUIVO: [APRENDIZADO 1]

dados/2099-01.txt · aprendizado

```
199  # ----------------------------------------------------
     --------------------
200  [APRENDIZADO 1]
201  titulo: Aprendizado de exemplo 1
202  texto: Texto de exemplo: o que os dados mostraram.
203  levamos: exemplo do que fazer a partir disso.
204
```

NA PÁGINA: 05 · O QUE APRENDEMOS



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

titulo: o aprendizado em poucas palavras · texto: o que os dados mostraram · levamos: o que fazer a partir disso. Causa não comprovada = hipótese ("pode indicar").

EDITAR TEXTOS

Foco do próximo mês e próximas iniciativas

NO ARQUIVO: [FOCO] E [AGENDA 1]

dados/2099-01.txt · foco do próximo mês e agenda

```
212 # ------------------------------------------------
    --------------------
213 [FOCO]
214 prioridade: Foco de exemplo para o próximo mês.
215 texto: Texto de exemplo: as prioridades em uma ou du
    as frases.
216 selo:
217 descricao_selo:
218
219 # ------------------------------------------------
    --------------------
220 #  EDITAR AQUI: 07 · TAMBÉM VEM AÍ
221 # ------------------------------------------------
    --------------------
222 [AGENDA 1]
223 data: 10 FEV
224 titulo: Iniciativa de exemplo 1
225 detalhe: Detalhe de exemplo.
226
227 [AGENDA 2]
228 data: EM DESENVOLVIMENTO
```

NA PÁGINA: 06 · FOCO E 07 · TAMBÉM VEM AÍ



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

data: "10 FEV" aparece grande; um texto como "EM DESENVOLVIMENTO" aparece em cinza. Nada de resultado futuro: só o que está previsto.

EDITAR TEXTOS

Transformation Hub: nome, texto, logo e links


nome / texto o projeto e o que ele faz.

status ex.: "Previsão de lançamento: nov/26" (status_cor: ambar).

logo o PNG original do logo, na pasta do mês (substitui os ícones).

links "Texto | endereço"; vários separados por ";".

prints até 3 telas, na pasta do mês.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

O logo aparece à esquerda (1) e os links em vermelho com seta (2). Link sem endereço aparece cinza e sem clique.

EDITAR TEXTOS

Transformation Hub: as linhas no arquivo

NO ARQUIVO: [TRANSFORMATION 1]

dados/2099-01.txt · Transformation Hub (logo, links, prints)

```
165
166 [TRANSFORMATION 1]
167 status:
168 status_cor:
169 nome: Agente de Exemplo 1
170 texto: Texto de exemplo: o que o projeto faz.
171 citacao:
172 resultado:
173 icones:
174 logo: icone-exemplo.png
175 descricao_logo: Ícone de exemplo
176 links: Documento de exemplo | https://empresa.sharepoint.com/sites/exemplo/documento ; Agente de exemplo | https://empresa.sharepoint.com/sites/exemplo/agente
177 prints: print-exemplo.png
178 descricao_prints: Tela fictícia de um agente
179 imagem:
180 descricao_imagem:
181 tipo: projeto
182 link:
```

NA PÁGINA



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Até 3 projetos. Não invente link: sem o endereço, deixe a linha "links:" de fora.

EDITAR TEXTOS

Regras para escrever

Frases curtas e diretas: até ~80 caracteres; foco no resultado.

Quebra de linha num título: escreva
 no ponto da quebra.

Texto [entre colchetes] = ainda não preenchido. O gerador lista e não libera a versão final.

Lorem Ipsum e X são conteúdo de exemplo do modelo: troque pelo do mês.

Não invente número, data ou link para completar o layout: deixe pendente.

Sem HTML no arquivo de dados: só
 funciona; o resto aparece como texto.

05

Atualizar números e indicadores

- Onde ficam os números
- Antes e depois
- Formatos e unidades
- Creative X
- Cuidados



ATUALIZAR NÚMEROS E INDICADORES


Onde ficam os números do mês

NO ARQUIVO: [NUMERO 1] A [NUMERO 3]

dados/2099-01.txt · números do projeto principal

```
45  # EDITAR AQUI: RESULTADO PRINCIPAL (INDICADORES)
46  [NUMERO 1]
47  valor: 12,5%
48  titulo: Indicador A
49  detalhe: Referência: 10,0%
50  variacao: +25%
51
52  [NUMERO 2]
53  valor: R$ 1,20
54  titulo: Indicador B
55  detalhe: Referência: R$ 1,50
56  variacao: -20%
57
58  [NUMERO 3]
59  valor: 340
60  titulo: Indicador C
61  detalhe: Referência: 400
62  variacao: -15%
```

NA PÁGINA: FAIXA DOS NÚMEROS




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

valor: o número · titulo: o que é · detalhe: a base de comparação · variacao: a etiqueta (▲ verde; começa com "-" = ▼). O 1º número aparece em vermelho.

ATUALIZAR NÚMEROS E INDICADORES


Número: antes e depois

ANTES: valor: 12,5%



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

DEPOIS: valor: 14,0%



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Mudou o valor? Confira se o detalhe e a variação continuam certos: eles não são recalculados (só o Creative X calcula sozinho).

Formatos e unidades

Quero mostrar	Escreva assim	Observação
Porcentagem	12,5%	Vírgula decimal, sem espaço antes do %
Diferença entre porcentagens	+4 p.p.	De 40% para 44% = +4 p.p. (não é +10%)
Variação relativa	+25% ou -20%	Começa com "-" → seta ▼ (bom para custo)
Dinheiro	R$ 1,20 · R$ 65 mil	R$, espaço, valor
Multiplicador	2,5x	Sem espaço antes do x
Quantidade	340 · 3.240	Ponto para milhar
Etiqueta de atenção	variacao_cor: ambar	Âmbar = atenção; verde = positivo (padrão)

ATUALIZAR NÚMEROS E INDICADORES


Creative X: só anterior e atual

NO ARQUIVO: [CREATIVE X]

dados/2099-01.txt · Creative X

```
135 # ------------------------------------------------
    --------------------
136 [CREATIVE X]
137 subtitulo: Qualidade criativa · exemplo
138 anterior: 70%
139 atual: 74%
140 variacao:
141 periodo: dezembro vs. janeiro
142 referencia: Texto de exemplo: o que explica a variaç
    ão.
143 significado: Texto de exemplo: o que fazer com essa
    informação.
```

NA PÁGINA: 03 · CREATIVE X



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Com anterior e atual em %, a ferramenta calcula a variação em p.p. e a barra. Deixe "variacao:" vazio. Sem o anterior, nada é calculado.

Cuidados com os números

Confira com a fonte (painel ou planilha) antes de gerar.

Um número por campo: não escreva duas métricas em "valor".

Não altere o nome do campo nem o bloco ([NUMERO 1]).

Até ~10 caracteres em "valor": número longo pode quebrar no celular.

Resultado ainda não chegou? Deixe o X: a ferramenta não deixa enviar enquanto houver X.

O movimento conta qualquer número: trocar o valor não exige mexer em código.

06

Substituir imagens

- Onde ficam as imagens
- Como saber qual imagem está em uso
- Trocar a imagem
- Tamanhos e proporção
- Selos, fotos do banco e problemas



SUBSTITUIR IMAGENS

Onde ficam as imagens

A PASTA DO MÊS

Pasta das imagens do mês (aqui, as do exemplo)

```
assets/exemplo/
    └ icone-exemplo.png
    └ peca-exemplo-1.png
    └ peca-exemplo-2.png
    └ peca-exemplo-3.png
    └ peca-exemplo-destaque.png
    └ peca-exemplo-principal.png
    └ print-exemplo.png
    └ video-exemplo.png
    └ video-exemplo.webm
```

NO ARQUIVO: pasta_imagens

dados/2099-01.txt · bloco [EDICAO] (período)


```
15  # ------------------------------------------------
    --------------------
16  [EDICAO]
17  mes: Janeiro
18  ano: 2099
19  proximo_mes: Fevereiro
20  pasta_imagens: assets/exemplo
21  contato: time.exemplo@empresa.com
22  link_report_completo: https://empresa.sharepoint.co
    m/sites/exemplo/report-atual.html
23
```

Cada mês tem sua pasta (assets/AAAA-MM). No campo "imagem:" escreva só o nome do arquivo. Foto do banco de imagens: o caminho completo (assets/fotos/…).

SUBSTITUIR IMAGENS

Qual imagem está em uso

1. No arquivo de dados, procure o bloco (ex.: [LANCAMENTO 2]).
2. A linha "imagem:" diz o nome do arquivo.
3. No gerador, a lista "Imagens preparadas" mostra cada arquivo, o espaço que ocupa e o tamanho final.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

O nome do arquivo aparece na coluna ARQUIVO da lista.

SUBSTITUIR IMAGENS

Trocar a imagem em 4 passos

1

Copie

o arquivo novo (.jpg ou .png) para assets/AAAA-MM/. Nome sem espaço nem acento.

2

Troque

o nome no campo "imagem:" e a descrição em "descricao_imagem:".

3

Salve

o arquivo de dados (Ctrl+S).

4

Gere de novo

em gerar-report.html: "Selecionar a pasta do projeto".

dados/2099-01.txt · um lançamento

```
110
111 [LANCAMENTO 2]
112 status: Em teste
113 status_cor: ambar
114 nome: Lançamento Exemplo 2
115 texto: Texto de exemplo do lançamento, em uma frase.
116 imagem: peca-exemplo-2.png
117 descricao_imagem: Peça de exemplo 2
118 enquadramento: centro
119 tipo: peca
120 link:
```

Pode usar a imagem original, em alta: a ferramenta reduz e recorta. enquadramento: centro, topo, baixo, esquerda ou direita escolhe a parte que fica no recorte.

SUBSTITUIR IMAGENS

Tamanhos e proporção (para não pixelar)

Onde	Formato no report	Envie com pelo menos
Projeto principal (capa)	Quadrado, 220 × 220 px	440 × 440 px
Destaque do mês	Vertical 184 × 300 (no celular, horizontal)	368 × 600 px
Lançamentos	Faixa horizontal 184 × 72	700 × 274 px
Logo do Transformation Hub	56 px de largura, sem recorte	112 px de largura, PNG transparente
Prints do Transformation Hub	1 × 504, 2 × 240 ou 3 × 152 px	O dobro; o conversor reduz para 1200 px
Selo do foco	184 px, PNG original para fundo vermelho	368 px de largura

Imagem menor que o indicado fica borrada em telas de alta resolução. Maior não tem problema.

SUBSTITUIR IMAGENS

Selos, logos e fotos do banco de imagens

Selo da campanha (foco): use sempre o PNG original, na versão para fundo vermelho (campos selo e descricao_selo). Não redesenhe.

Logo de agente (Transformation Hub): o PNG original enviado pela área, no campo logo.


Fotos do banco de imagens: só as aprovadas (assets/fotos/README.md). Elas ficam no computador do trabalho; não vão para o GitHub.

Peças de campanha: só as aprovadas, com o link do SharePoint no campo link.

SUBSTITUIR IMAGENS

Imagem que não aparece: como corrigir

1. Gere de novo e leia a Conferência: "imagem não encontrada" diz o arquivo e a linha.
2. Confira o nome: maiúsculas, acentos, extensão (.jpg ou .png).
3. Confira se o arquivo está na pasta do mês.
4. Corrija, salve e selecione a pasta de novo.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

No exemplo, a linha 116 dizia peca-exemplo-02.png, mas o arquivo é peca-exemplo-2.png.

07

Trocar uma imagem por um vídeo

- Onde o vídeo funciona
- As linhas que mudam
- Testar no Chrome e no celular
- Vídeo no HTML x no e-mail
- Como desfazer



Onde o vídeo funciona

Componentes que aceitam vídeo: projeto principal, destaque do mês e lançamentos.

Formato: .mp4 (o mais comum) ou .webm, na pasta do mês.

Capa: uma imagem do vídeo SEM ► (a ferramenta desenha o ► no lugar certo).

Tamanho: o componente continua do mesmo tamanho; só a imagem vira capa do vídeo.

Transformation Hub e foco não têm vídeo.

dados/2099-01.txt · projeto principal (imagem e vídeo)

```
34  # ------------------------------------------------
    --------------------
35  [PROJETO PRINCIPAL]
36  nome: Campanha Exemplo A
37  resumo: Texto de exemplo: aqui entra, em uma ou duas
    frases, o resultado mais importante do mês.
38  imagem: video-exemplo.png
39  descricao_imagem: Capa do vídeo de exemplo
40  enquadramento: centro
41  tipo: video
42  video: video-exemplo.webm
43  link:
```

No exemplo, o projeto principal já é um vídeo: tipo: video e video: video-exemplo.webm.

TROCAR UMA IMAGEM POR UM VÍDEO

As linhas que mudam (lançamento 1)

ANTES: IMAGEM

ANTES (imagem) · dados/2099-01.txt

```
99
100 [LANCAMENTO 1]
101 status: No ar
102 status_cor: verde
103 nome: Lançamento Exemplo 1
104 texto: Texto de exemplo do lançamento, em uma frase.
105 imagem: peca-exemplo-1.png
106 descricao_imagem: Peça de exemplo 1
107 enquadramento: centro
108 tipo: peca
109 link:
```

DEPOIS: VÍDEO

DEPOIS (vídeo) · dados/2099-01.txt

```
99
100 [LANCAMENTO 1]
101 status: No ar
102 status_cor: verde
103 nome: Lançamento Exemplo 1
104 texto: Texto de exemplo do lançamento, em uma frase.
105 imagem: video-exemplo.png
106 descricao_imagem: Capa do vídeo de exemplo
107 enquadramento: centro
108 tipo: video
109 video: video-exemplo.webm
110 link:
```

Mude: imagem (a capa), tipo: video e acrescente a linha video: arquivo.mp4. O resto do bloco fica igual.

TROCAR UMA IMAGEM POR UM VÍDEO

O resultado na página

ANTES



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

DEPOIS: CAPA COM ► E "ASSISTIR AO VÍDEO"



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Na página, a capa ganha o ► e o botão "► Assistir ao vídeo".

TROCAR UMA IMAGEM POR UM VÍDEO


Testar a reprodução no Chrome

1. CLIQUE EM "ASSISTIR AO VÍDEO"



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

2. O VÍDEO ABRE POR CIMA DO REPORT



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Esc ou o × fecham. Confira o som. No celular (F12 → Ctrl+Shift+M), o botão fica abaixo da capa e o vídeo abre na largura da tela.

TROCAR UMA IMAGEM POR UM VÍDEO

Vídeo no HTML x no e-mail



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

No e-mail-resumo: só a capa, sem ► e sem link. Nenhum Outlook toca vídeo, e o e-mail não promete o que não faz.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

No report completo (HTML): o ► e o botão "Assistir ao vídeo"; o vídeo toca ali mesmo.

Atenção: para desfazer, volte tipo: peca, a imagem anterior e apague a linha video:. Salve e gere de novo.

08

Adicionar, retirar e reorganizar

- Tirar uma campanha ou uma seção
- Acrescentar um item
- Mudar a ordem
- O que pede alguém técnico



Tirar um item ou uma seção

Tirar um item (um número, um lançamento, um aprendizado): apague o bloco inteiro, do [NOME] até a linha antes do próximo bloco.

Tirar uma seção (ex.: Creative X): apague todos os blocos dela. A numeração das seções se ajusta sozinha.

Ocultar por um mês: em vez de apagar, ponha # no começo de cada linha do bloco. Para voltar, tire os #.

Tirar só um elemento: deixe o campo vazio (ex.: link: vazio = sem "Ver peça").

dados/2099-01.txt · um lançamento

```
110
111 [LANCAMENTO 2]
112 status: Em teste
113 status_cor: ambar
114 nome: Lançamento Exemplo 2
115 texto: Texto de exemplo do lançamento, em uma frase.
116 imagem: peca-exemplo-2.png
117 descricao_imagem: Peça de exemplo 2
118 enquadramento: centro
119 tipo: peca
120 link:
```

Um bloco = do [LANCAMENTO 2] até antes do próximo [ ].

Acrescentar um item e mudar a ordem

- Copie um bloco igual (ex.: [LANCAMENTO 3] inteiro).
- Cole embaixo dele e troque o número ([LANCAMENTO 4]).
- Preencha os campos e salve.
- A ordem dos blocos no arquivo é a ordem na página e a prioridade no e-mail-resumo (o 1º entra primeiro).

Item	Máximo
Números do projeto principal	4 (recomendado 3)
Resultados do destaque	3
Lançamentos	6
Foi bem / A melhorar	4 cada
Transformation Hub	3
Aprendizados	3
Agenda	6

O que pede alguém técnico

Mudar o layout (posição, tamanho, novas seções): template/report.html. Precisa de alguém que conheça HTML de e-mail e teste no Outlook.

Mudar cores, fontes, chama ou formiguinha: config/marca.txt (com cuidado; está comentado).

Mudar as regras do e-mail-resumo: tools/motor.js (RESUMO_REGRAS).

Qualquer coisa em tools/ ou template/ fora do arquivo de dados: rode os testes (docs/ARQUITETURA.md).

09


Gerar a página do mês

- Selecionar a pasta do projeto
- Ler a conferência (erros e pendências)
- Ver a prévia no computador e no celular
- Testar os links
- Baixar a página do mês



Abrir o gerador e selecionar a pasta

1. Na pasta do projeto, dois cliques em gerar-report.html (abre no Chrome).
2. Clique em "Selecionar a pasta do projeto" (1).
3. Escolha a pasta report_mensal_st e confirme "Carregar" (é só leitura).




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Aparece "N arquivos lidos" e a seção Conferência.

Conferência: tudo certo

1. Confira o mês escolhido (1). O mais recente vem sozinho; troque se precisar.
2. Leia o resultado (2).
3. Verde = pode gerar a versão final.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

"Tudo certo: nenhuma pendência. Teste os links e gere o e-mail."

Conferência: pendências

1. Âmbar = ainda há conteúdo de exemplo (Lorem, X, [INSERIR …]).
2. Cada linha diz o bloco, o campo e a linha do arquivo.
3. Corrija no PyCharm, salve e selecione a pasta de novo.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Com pendências, só sai um RASCUNHO para teste. A versão final libera quando a lista zera.

Conferência: erro

1. Vermelho = erro: impede gerar.
2. A linha diz o problema, o arquivo e a linha (1).
3. Ctrl+G no PyCharm, digite a linha, corrija, salve e selecione a pasta de novo.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

O erro some e a conferência fica verde.

Prévia: computador e celular

1. Role até "Prévia".
2. Botões Computador e Celular (1).
3. No celular, nada pode sair da tela.
4. Título quebrou feio? Encurte no arquivo de dados.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Os números da capa ficam numa linha no computador e em duas colunas no celular.

Testar os links

1. Na seção "Teste os links", clique em Abrir em cada linha.
2. Cada link precisa abrir a peça, o documento ou o vídeo certo.
3. Antes do envio geral, peça para alguém de outra equipe testar.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Todos os links abrem. Link de SharePoint pede login? Ajuste o compartilhamento (docs/LINKS_SHAREPOINT_STREAM.md).

Baixar a página do mês

1. Em "Gere os arquivos", clique em "Baixar página do mês (.html)" (1).
2. O arquivo 2099-01.html vai para Downloads.
3. Mova para a pasta reports/ do projeto.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

O ícone de download do Chrome mostra 2099-01.html. O e-mail completo (.eml) é opcional.

10

Conferir no Google Chrome

- Abrir e atualizar a página
- Conferir o movimento e os cliques
- Ver como fica no celular
- Achar um texto no código
- Editar direto no navegador (opcional)



CONFERIR NO GOOGLE CHROME

Abrir a página do mês

1. Na pasta reports/, dois cliques em 2099-01.html.
2. A barra de endereço mostra o caminho do arquivo (1).
3. Mudou e gerou de novo? Aperte F5 para atualizar.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO


COMO SEI QUE DEU CERTO

A capa vermelha aparece com a frase do mês, o projeto principal e os números.

CONFERIR NO GOOGLE CHROME


O movimento ao rolar

ROLANDO: O NÚMERO CONTA



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

UM SEGUNDO DEPOIS: O VALOR EXATO




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

As seções aparecem ao entrar na tela e os números grandes contam até o valor. Confira: o número final é igual ao do arquivo de dados.

CONFERIR NO GOOGLE CHROME

Barra do Creative X e barra de leitura

1. Role até o Creative X.
2. A barra cresce até o valor atual (1).
3. No topo da janela, uma linha vermelha fina cresce conforme a leitura.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO


COMO SEI QUE DEU CERTO

A barra para no valor do mês. Quem usa "reduzir movimento" vê tudo parado, já no valor final.

CONFERIR NO GOOGLE CHROME

Peça que abre maior

1. CLIQUE NA PEÇA



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

2. A PEÇA INTEIRA, POR CIMA DO REPORT




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Esc ou o × fecham. Fotos do banco de imagens não ampliam (são ilustrativas).

CONFERIR NO GOOGLE CHROME

Ver como fica no celular

1. Aperte F12 (abre o DevTools).
2. Aperte Ctrl+Shift+M (ou clique no ícone de celular) (1).
3. Na largura, digite 390 (2) e role a página.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO


COMO SEI QUE DEU CERTO

A página fica estreita, as colunas empilham e nada sai para o lado. F12 de novo fecha.

CONFERIR NO GOOGLE CHROME

Achar um texto no código: EDITAR AQUI

1. Aperte Ctrl+U: abre o código-fonte da página.
2. Aperte Ctrl+F e digite EDITAR AQUI (1).
3. Cada resultado diz o bloco e o campo do arquivo de dados.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Os comentários "EDITAR AQUI: PERÍODO", "FRASE DO MÊS…" aparecem destacados.

CONFERIR NO GOOGLE CHROME


Quando algo não aparece como esperado

Vejo	Faço
A alteração não aparece	Salvei o .txt? Gerei e baixei a página de novo? Abri o arquivo novo (F5)?
Imagem quebrada (ícone ou texto no lugar)	Gere de novo pelo gerar-report.html: a página baixada leva as imagens dentro
Nada se mexe	Normal se o sistema estiver com "reduzir movimento" ou durante a edição no navegador
O vídeo não toca	Confira o arquivo .mp4 na pasta do mês e gere de novo; teste no Chrome ou no Edge
O layout ficou desconfigurado	Compare com report_backup.html; volte o arquivo de dados (Local History)

CONFERIR NO GOOGLE CHROME


Editar direto no navegador (opcional): Inspecionar

1. BOTÃO DIREITO → INSPECIONAR



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

2. O DEVTOOLS ABRE COM O CÓDIGO



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Use só para ajustes pontuais. A mudança fica só nesta página: passe a mesma alteração para o arquivo de dados, senão ela some no mês seguinte.

CONFERIR NO GOOGLE CHROME

Editar direto no navegador (opcional): textos

1. CONSOLE: document.designMode = "on"



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

2. CLIQUE NO TEXTO E DIGITE



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Salve com Ctrl+S → "Página da Web, completa". Depois, o conversor transforma a página editada em e-mail. Não apague os atributos data-campo.

11


Usar o emulador (conversor)

- Abrir e carregar a página do mês
- Conferir se o arquivo certo foi lido
- Blocos e regras do e-mail-resumo
- Ler o status de cada etapa
- Prints pelo Inspecionar (opcional)



Abrir o conversor e escolher a página

1. Dois cliques em converter-html-eml.html.
2. Clique em "Escolher o arquivo .html" (1).
3. Escolha reports/2099-01.html. Ou arraste o arquivo para a página.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

O Status começa a se preencher, etapa por etapa.

O arquivo certo foi lido?

1. Em Status, veja "Ler o arquivo" (nome e tamanho).
2. Em "Reconhecer o report": a versão e o arquivo de dados de origem.
3. O resultado geral aparece na faixa colorida (1).




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

"Ler o arquivo: 2099-01.html" e "Report gerado pela versão 4.2 a partir de dados/EXEMPLO-treinamento.txt".

Blocos do e-mail-resumo e link

1. Os 6 blocos vêm marcados (2). Desmarque o que não deve ir no e-mail.
2. Bloco sem conteúdo no mês vem desligado.
3. Link do report completo (1): vem da página quando está no arquivo de dados.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

A prévia muda sozinha quando você marca, desmarca ou cola o link.

Como o resumo escolhe os destaques

1. Clique em "Como o resumo escolhe os destaques".
2. As regras são fixas e iguais todo mês (1).
3. Quer outro item no resumo? Mude a ordem dos blocos no arquivo de dados.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Nada é escolhido ao acaso nem inventado: o 1º item de cada lista entra primeiro.

O que entrou no e-mail-resumo

1. Na etapa "Montar o e-mail-resumo", leia a lista (1).
2. Ela diz o que entrou em cada bloco.
3. "Ainda não preenchido" = há conteúdo de exemplo na página: corrija antes de enviar.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

Cada bloco lista o conteúdo do mês; nenhuma linha diz "Ainda não preenchido".

Prints pelo Inspecionar (opcional)

1. Abra "Como colocar prints no HTML".
2. Escolha quantos prints e clique em "Copiar o bloco" (1).
3. Cole no Inspecionar (Edit as HTML) e troque nome e descrição.
4. O jeito normal é o campo prints: no arquivo de dados.



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

O conversor avisa se faltar um print na pasta escolhida.

12

Conferir o e-mail-resumo

- A prévia no computador e no celular
- O que conferir, bloco por bloco
- Quando falta o link



A prévia do e-mail-resumo

1. Role até "Prévia dos e-mails".
2. Aba E-mail-resumo (1), já selecionada.
3. Botões Computador e Celular.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO

A prévia é exatamente o que vai dentro do .eml: estático, sem vídeo e sem ampliação.

O que conferir, bloco por bloco




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

1. Período certo (RESUMO · MÊS ANO)
2. Projeto principal e números iguais à página
3. Creative X e o que foi bem / a melhorar
4. Destaque e lançamentos do mês
5. Aprendizados
6. Transformation Hub, com o status
7. Foco e agenda, sem resultado futuro
8. Um único botão: "Ver report completo"

CONFERIR O E-MAIL-RESUMO

No celular

1. Clique em Celular na prévia.
2. Role o e-mail inteiro.
3. Nada sai da tela; os números ficam em duas colunas.




DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

COMO SEI QUE DEU CERTO


Texto legível, sem rolar para o lado. O botão aparece no fim.

Quando falta o link do report completo

STATUS: "FALTA O LINK"



PRÉVIA: AVISO NO LUGAR DO BOTÃO



Sem o link, o botão "Baixar e-mail-resumo" fica cinza. Suba a versão interativa no SharePoint e cole o link (próximo capítulo). Exemplo com o modelo em branco.

13

Converter para .eml


- Baixar a versão interativa
- Subir no SharePoint e copiar o link
- Baixar o e-mail-resumo (.eml)
- Onde o arquivo fica e como abrir



CONVERTER PARA .EML


Baixar a versão interativa

1. CLIQUE EM "BAIXAR VERSÃO INTERATIVA (.HTML)"



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

2. O ARQUIVO -INTERATIVO.HTML FOI BAIXADO



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

É o report completo, com movimento, vídeos e peças ampliáveis, num arquivo só. É ele que vai para o SharePoint.

Subir no SharePoint e copiar o link

- Abra a pasta do SharePoint combinada com a área (o público do e-mail precisa ter acesso).
- Clique em Carregar → Arquivos e escolha AAAA-MM-interativo.html. Dica: use sempre o mesmo nome (ex.: report-atual.html) para o link não mudar.
- No arquivo, clique em Compartilhar → Copiar link ("Pessoas em [empresa]").
- Cole no campo "Link do report completo" do conversor, ou guarde em [EDICAO] link_report_completo.

CAPTURA PENDENTE

Telas do SharePoint (Carregar e Copiar link). O SharePoint do banco não está acessível neste ambiente. Capturar na máquina do trabalho.

dados/2099-01.txt · link do report completo


```
15  # ------------------------------------------------
    --------------------
16  [EDICAO]
17  mes: Janeiro
18  ano: 2099
19  proximo_mes: Fevereiro
20  pasta_imagens: assets/exemplo
21  contato: time.exemplo@empresa.com
22  link_report_completo: https://empresa.sharepoint.co
    m/sites/exemplo/report-atual.html
23
```

Atenção: em muitos SharePoint o .html baixa em vez de abrir; quem clicar abre o arquivo baixado e ele funciona igual. Nunca use um caminho do computador (C:\…): não abre para os outros.

CONVERTER PARA .EML


Baixar o e-mail-resumo (.eml)

1. CONFIRA O ASSUNTO (2) E CLIQUE EM "BAIXAR E-MAIL-RESUMO" (1)



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

2. O ARQUIVO -RESUMO.EML FOI BAIXADO



DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

O .eml é um e-mail de verdade (MIME), com as imagens dentro. Não é um .html renomeado.

CONVERTER PARA .EML

Onde o .eml fica e como abrir

1. Abra a pasta Downloads.
2. O arquivo é AAAA-MM-resumo.eml.
3. Dois cliques: o Outlook abre uma MENSAGEM NOVA, com assunto e imagens.
4. Se abrir em outro programa: botão direito → Abrir com → Outlook.

Pasta Downloads depois de baixar (conteúdo real)

```
Downloads/
    └─ 2099-01-interativo.html   (685 KB)
    └─ 2099-01-resumo.eml   (137 KB)
    └─ 2099-01.html   (685 KB)
```

COMO SEI QUE DEU CERTO

A mensagem abre pronta para enviar, com o campo "Para" vazio.

14

Enviar e conferir

- Teste para você
- Envio para a área
- Conferir o report completo
- Registrar a versão enviada



ENVIAR E CONFERIR

Primeiro, um teste só para você

- Abra o .eml (dois cliques). Confira o remetente: a sua conta corporativa.
- Confira o assunto: "Creative Strategy PF | Report de Mês Ano".
- No "Para", coloque só o seu e-mail. Envie.
- Abra o e-mail recebido no Outlook do computador e no celular.
- Clique em "Ver report completo": o report precisa abrir.
- Peça a uma pessoa de outra equipe para clicar também (permissão do SharePoint).

CAPTURA PENDENTE

Telas do Outlook (mensagem aberta a partir do .eml, recebida no computador e no celular). O Outlook do banco não está acessível neste ambiente. Capturar na máquina do trabalho. Compatibilidade de cada Outlook: docs/OUTLOOK_COMPATIBILITY.md.

Atenção: o e-mail tem resultados internos. Não envie para fora da empresa e não use serviços de disparo automático.

Envio para a área e registro

- Abra o .eml de novo (o teste não altera o arquivo).
- Coloque os destinatários autorizados (lista combinada com a área).
- Envie pelo Outlook corporativo.
- Registre: data do envio, nome do arquivo em reports/ e o link do SharePoint usado.
- Com Git no banco: Commit "report: mês ano" e Push. Sem Git: copie a pasta para o backup combinado.

Conferir o report completo publicado

Conferir	Como
O link é do SharePoint	Começa com https:// e o domínio da empresa; nunca C:\ ou \\servidor
A permissão	Alguém de outra equipe abre sem pedir acesso
O carregamento	Abre no Chrome ou no Edge (ou baixa e abre); as imagens aparecem
O movimento	Rolando, os números contam e a barra do Creative X cresce
A versão certa	O selo mostra o mês; a frase e os números batem com o e-mail
O link não funciona	Copie de novo pelo "Copiar link"; confira o compartilhamento; troque no conversor e gere o .eml de novo

15

Quando algo dá errado

- Imagens, textos e layout
- Emulador e e-mail-resumo
- Outlook e links
- Recuperar uma versão anterior



Imagens, textos e layout

Problema	O que verificar	Como corrigir
A imagem não aparece	Conferência: "imagem não encontrada" + linha	Corrija o nome (maiúsculas, acentos, extensão) ou coloque o arquivo na pasta do mês
O texto não foi atualizado	Salvou o .txt? Selecionou a pasta de novo? Baixou a página nova?	Ctrl+S → Selecionar a pasta → Baixar página → F5 no Chrome
O layout ficou desconfigurado	Mexeu em template/ ou tools/?	Volte o arquivo (Local History) ou restaure pelo backup (docs/BACKUP.md)
O HTML não abre	Abriu o arquivo de dentro do .zip?	Extraia o ZIP; abra no Chrome ou no Edge

QUANDO ALGO DÁ ERRADO

Emulador e e-mail-resumo

Problema	O que verificar	Como corrigir
"Esta página não tem os campos do resumo"	A página é de antes da versão 4.2	Gere a página de novo pelo gerar-report.html
O resumo deixou um item de fora	As regras de seleção (os primeiros de cada lista)	Mude a ordem dos blocos no arquivo de dados
"Ainda não preenchido"	Lorem, X ou [INSERIR …] na página	Corrija no arquivo de dados e gere de novo
"Falta o link do report completo"	O campo do link está vazio	Suba a versão interativa e cole o link
"Faltam N imagens"	Prints colocados à mão ao lado do .html	"Escolher a pasta das imagens"

Outlook e links

Problema	O que verificar	Como corrigir
O EML aparece diferente no Outlook	Qual Outlook (Windows, web, celular)?	Outlook para Windows usa Arial e cantos retos: é esperado (docs/OUTLOOK_COMPATIBILITY.md)
As imagens não aparecem	O .eml foi gerado pelo conversor?	Gere de novo; não copie e cole o HTML no Outlook
O botão não abre o report	O link, a permissão e o login do SharePoint	Copie o link de novo, ajuste o compartilhamento, gere o .eml de novo
O e-mail foi para a pessoa errada	O campo Para	Avise a liderança; não reenvie dados para fora da empresa

Alterei algo errado no código: como voltar

Logo depois: Ctrl+Z no PyCharm.

Horas ou dias depois: botão direito no arquivo → Local History → Show History → escolha o horário → Revert.

Com Git: Git → Rollback (desfaz o que não foi enviado) ou peça ajuda para voltar a um commit.

Sem nada disso: pegue o arquivo na cópia autorizada (ZIP) e compare com report_backup.html.

Regra de ouro: antes de mexer em template/ ou tools/, copie a pasta inteira.

16

Checklist do mês

- Uma lista para usar todo mês
- O que ainda depende da máquina do trabalho



Checklist do mês (1 de 2)

- [ ] Arquivo do mês criado (dados/AAAA-MM.txt) e pasta de imagens (assets/AAAA-MM/)
- [ ] Período atualizado (mes, ano, proximo_mes)
- [ ] Resultados conferidos com a fonte
- [ ] Imagens e vídeos atualizados, com descrição
- [ ] Links revisados (peças, Transformation Hub)
- [ ] link_report_completo (ou link em mãos)
- [ ] Conferência verde no gerar-report.html
- [ ] Prévia conferida: computador e celular
- [ ] Página do mês baixada e guardada em reports/

Checklist do mês (2 de 2)

- [ ] Chrome: movimento, vídeo, peças ampliadas e celular conferidos
- [ ] Emulador: status sem ✕ e sem "Ainda não preenchido"
- [ ] Versão interativa no SharePoint e link colado
- [ ] Prévia do e-mail-resumo conferida (computador e celular)
- [ ] E-mail-resumo (.eml) gerado
- [ ] Teste só para você: layout, assunto e botão "Ver report completo"
- [ ] Alguém de outra equipe abriu o report completo
- [ ] Enviado pelo Outlook corporativo aos destinatários autorizados
- [ ] Registro feito (data, arquivo, link) e backup atualizado

CHECKLIST DO MÊS

Pendências deste guia (capturas na máquina do trabalho)

Etapa	O que capturar	Por que ainda não tem
PyCharm (capítulo 3)	Tela inicial, File → Open, painel Project, arquivo aberto, Ctrl+F	O PyCharm não pôde ser instalado neste ambiente
GitHub (capítulo 2)	Botão Code → Download ZIP	Repositório privado; não acessível aqui
SharePoint (capítulo 13)	Carregar o arquivo; Compartilhar → Copiar link	SharePoint do banco não acessível aqui
Outlook (capítulos 13 e 14)	.eml aberto como mensagem nova; e-mail recebido no computador e no celular	Outlook do banco não acessível aqui

Quando as capturas forem feitas, troque os quadros "CAPTURA PENDENTE" por elas (este PowerPoint é editável).

Pronto. Até o próximo mês.

Dúvidas: docs/COMO_ATUALIZAR_O_MES.md e docs/CONVERTER_HTML_EML.md, na pasta do projeto.

