
Guia operacional · versão 5.1

Como atualizar e enviar o report mensal

Um guia para os dois emuladores: Report PF (Creative Strategy PF) e Report PJ (Santander Empresas). Os mesmos passos, cada um com a sua identidade.

Começa agora →



PF Report PF · exemplo fictício



PJ Report PJ · exemplo fictício

Todas as telas são capturas reais dos emuladores com conteúdo fictício de treinamento (Janeiro 2099).

Índice

O passo a passo do mês, do primeiro clique ao e-mail no Outlook. Os procedimentos iguais aparecem uma vez; o que muda no PJ vem marcado.

PF Creative Strategy PF

PJ Santander Empresas

Clique em uma seção para ir até ela. No alto de cada página, as pílulas levam de volta ao índice ou a outra seção.

01 Conhecendo os emuladores p. 03

02 Escolhendo PF ou PJ p. 07

03 Primeiros passos p. 10

04 Atualizando informações p. 15

05 Imagens e mídias p. 20

06 Adicionar e organizar p. 24

07 Visualizando p. 29

08 Gerando o HTML p. 32

09 E-mail-resumo p. 35

10 Link do report p. 39

11 Arquivo .eml p. 41

12 Prompts do Copilot p. 44

13 Solução de problemas p. 59

14 Checklist mensal p. 62

01

Conhecendo os emuladores

O emulador é a ferramenta do mês: abre o report, deixa editar na própria página, salva o HTML completo e monta o e-mail-resumo para o Outlook. Tudo no Chrome ou no Edge, sem instalar nada.

O que é

Um report completo e um e-mail-resumo saem da mesma página.



O report e o e-mail-resumo

PF PJ

Duas experiências que saem da mesma página

1

O report completo (.html)

A página do mês, com movimento ao rolar, peças e vídeos no clique. É o arquivo que você salva no emulador e guarda na pasta do mês.

2

O e-mail-resumo (.eml)

A porta de entrada: a frase do mês, até 4 destaques e um único botão, "Acessar report completo". Abre no Outlook como mensagem nova.

REPORT PF

PF



CAPTURA REAL · FICTÍCIO

REPORT PJ

PJ



CAPTURA REAL · FICTÍCIO

Os arquivos do kit

PF PJ

Guarde todos na mesma pasta: os links deste guia abrem os arquivos pelo nome

Arquivo	O que é	O que fazer com ele
emulador-report.html	Emulador Report PF (Creative Strategy PF)	Dois cliques: abre no Chrome ou no Edge
emulador-report-pj.html	Emulador Report PJ (Santander Empresas)	Dois cliques: abre no Chrome ou no Edge
report-coringa.html	Modelo em branco do PF (o mesmo do botão "Começar do modelo em branco")	Só para consulta: o emulador já traz o modelo
report-coringa-pj.html	Modelo em branco do PJ	Só para consulta: o emulador PJ já traz o modelo
report-exemplo.html · report-exemplo-pj.html	Reports de exemplo, com conteúdo fictício (Janeiro 2099)	Abrir no emulador para treinar
report-AAAA-MM.html	O report do mês, salvo por você (PF ou PJ)	Guardar na pasta do mês; abrir no emulador para editar de novo
report-AAAA-MM-resumo.eml	O e-mail-resumo, pronto para o Outlook	Dois cliques: abre uma mensagem nova no Outlook
guia-operacional.pdf	Este guia (.pptx editável ao lado)	Consultar no passo a passo

Atenção

O report salvo (.html) já leva as imagens e os vídeos dentro. Não é preciso mandar a pasta de imagens junto. Clique no nome de um emulador acima para abrir (o arquivo precisa estar na mesma pasta deste guia).

O mês em 8 passos

PF PJ

Tempo médio, com os dados aprovados: de 30 a 45 minutos

1

Organizar

Imagens do mês numa pasta, com nomes no padrão.

2

Abrir

O emulador do seu segmento (PF ou PJ) no Chrome ou no Edge.

3

Editar

Textos, indicadores, imagens, itens e seções, na própria página.

4

Salvar

O report do mês (.html), com tudo dentro.

5

Conferir

Reabrir o salvo, no computador e no celular.

6

Link

Colar o link do report completo no emulador.

7

E-mail-resumo

Até 4 destaques e o botão; baixar o .eml.

8

Enviar

Pelo Outlook: primeiro para você, depois para a área.


02

Escolhendo PF ou PJ

PF e PJ são dois emuladores independentes, com o mesmo funcionamento. Cada um tem o seu nome na aba, o seu ícone, o seu modelo em branco e a sua identidade visual.

A regra central

Use o emulador do segmento do report. Um não abre o report do outro.




PF ou PJ: qual emulador abrir

PF PJ

Pelo segmento do report do mês

TELA INICIAL — PF



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

TELA INICIAL — PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Emulador Report PF

Creative Strategy PF. Abertura, foco e encerramento em vermelho, títulos em vermelho e a formiguinha no encerramento.

Abrir emulador-report.html → | Modelo em branco

Emulador Report PJ

Santander Empresas. Blocos em Rio, títulos em Preto com Santander Condensed, balões e o ícone Santander + PJ.

Abrir emulador-report-pj.html → | Modelo em branco

O que é igual e o que muda


PF PJ

As funções e o esqueleto da página são os mesmos; mudam as cores e os nomes das seções

	PF	PJ
Aba e ícone	Emulador Report PF · Santander + PF	Emulador Report PJ · Santander + PJ
Abertura, foco e encerramento	Em vermelho, texto branco	Em Rio, texto Preto
Campanhas	O que lançamos	Campanhas
Indicador do mês	Creative X	Indicadores
Projetos	Transformation Hub	Análises
Aprendizados	O que aprendemos	Aprendizados
Próximo mês	Foco do próximo mês · Também vem aí	Próximas iniciativas · Agenda
E-mail-resumo	Faixa vermelha, cartões Lisboa	Cabeçalho Rio, cartões Rio, texto Preto

REPORT DO OUTRO SEGMENTO

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

PF e PJ não se misturam

Abriu o report do outro segmento? O emulador avisa ("Este é um report PF" ou "PJ"), diz qual emulador abrir e não mexe no report que estava aberto. Os rascunhos guardados também são separados.


03

Primeiros passos

Antes de editar: a pasta do mês no Explorador de Arquivos, as imagens com nomes no padrão e o emulador aberto no navegador.

Antes de começar

Uma pasta por mês, as imagens dentro e o emulador sempre no Chrome ou no Edge.



Pasta do mês no Explorador de Arquivos

PF PJ

Onde guardar e como achar os arquivos

1. **Abra o Explorador:** tecla Windows + E (ou o ícone de pasta amarela na barra de tarefas).
2. **Crie a pasta do mês:** em Documentos › Report mensal, botão direito › Novo › Pasta (ou Ctrl+Shift+N). Nome com ano e mês, ex.: 2026-11 (no PJ, 2026-11-pj).
3. **Mostre as extensões:** Windows 11: Exibir › Mostrar › Extensões de nomes de arquivos. Windows 10: aba Exibir › Extensões de nomes de arquivos. Assim o .html e o .eml aparecem no fim do nome.
4. **Renomeie com F2:** clique no arquivo, F2, escreva o nome no padrão e Enter. Mantenha a extensão (.png, .jpg). Se o Windows perguntar sobre mudar a extensão, clique em Não.
5. **Ache o que foi baixado:** no navegador, Ctrl+J › Mostrar na pasta. O .eml vai sempre para Downloads.

ESQUEMA (NÃO É CAPTURA DE TELA)

```
Documentos
└─ Report mensal
    ├─ emulador-report.html
    ├─ emulador-report-pj.html
    ├─ 2026-11
    │   ├─ imagens
    │   │   ├─ campanha_x_principal.jpg
    │   │   └─ black_friday_selo.png
    │   └─ report-2026-11.html
    └─ 2026-11-pj
        ├─ imagens
        └─ report-2026-11.html

Downloads
└─ report-2026-11-resumo.eml
```

Padrão de nomes e tamanho das imagens

PF PJ

O emulador recorta e reduz sozinho; o nome ajuda você a achar

Regra	Certo	Evite
Só minúsculas, sem acento e sem espaço	campanha_natal_principal.jpg	Campanha Natal (final).JPG
Palavras separadas por _ (sublinhado)	black_friday_selo.png	black-friday selo.png
Campanha + o que é a imagem	one_brief_icone.png	imagem1.png · Captura de tela.png
Formato .png (logos, selos, prints) ou .jpg (fotos e peças)	agente_x_print.png	.heic · .webp · .pdf como imagem

PF

Tamanho recomendado · PF

Peça da visão geral: 368 × 460 px ou mais (retângulo vertical, como no PJ) · Destaque: 368 × 600 px · Lançamentos: 736 × 288 px · Logo do Transformation Hub: 112 × 112 px · Print: 1008 px de largura · Selo: o PNG original, sem redesenhar.

PJ

Tamanho recomendado · PJ

Peça da visão geral: 368 × 460 px ou mais (retângulo VERTICAL: o Brand Guide Empresas não usa formato quadrado) · Campanha em destaque: 368 × 600 px · Outras campanhas: 736 × 288 px · Print da análise: 1008 px de largura.

Abrir o emulador e o report

PF PJ

Modelo em branco ou o report salvo do mês anterior

1. **No Explorador,** encontre emulador-report.html (PF) ou emulador-report-pj.html (PJ) e dê dois cliques.
2. **Abriu em outro programa?** Botão direito no arquivo › Abrir com › Google Chrome ou Microsoft Edge.
3. **Mês novo do zero:** clique em Começar do modelo em branco (1).
4. **Continuar um report:** clique em Abrir um report salvo (.html) (2), escolha o arquivo .html na janela do Explorador e clique em Abrir. Ou arraste o arquivo para a área tracejada.

Como confirmar

A página do emulador abre com o passo 1, "Abra o report". Com o report aberto, aparece o passo 2, "Edite e salve o report", com a página do mês num quadro.

TELA INICIAL

PF



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

A tela de edição

PF PJ

Barra de ferramentas em cima, a página do mês embaixo

TELA DE EDIÇÃO

PJ



1. **Salvar report (.html):** grava o report do mês.
2. **Importar conteúdo (Copilot):** cola os textos organizados pelo Copilot.
3. **+ Adicionar item:** assistente para incluir um número, card, texto ou destaque.
4. **+ Novo tópico:** uma seção nova (ex.: Testes), com o layout que você escolhe.
5. **Desfazer:** volta a última mudança.
6. **Computador · Celular:** a largura da edição (o mesmo vale para a prévia).

CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

04

Atualizando informações

Textos e números mudam direto na página do mês: clique e escreva. O que não tem dado no mês sai (nunca entra zero nem o número do mês anterior).

Na prática

Clique no texto, escreva, Enter. A página mostra na hora como fica.



Editar um texto

PF PJ

Frase do mês, títulos, nomes e descrições

1. **Passe o mouse:** o texto que pode ser editado ganha um contorno tracejado.
2. **Clique:** o contorno fica contínuo e o cursor aparece (1).
3. **Escreva:** selecione tudo com Ctrl+A e digite por cima. Shift+Enter quebra a linha.
4. **Termine:** Enter, ou clique fora. Colar (Ctrl+V) cola só o texto, sem formatação.

Como confirmar

O texto novo aparece na página e o aviso "alterações não salvas" surge no alto. Errou? Desfazer volta.

EDITAR UM TEXTO

PF



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Editar um indicador e a etiqueta

PF PJ

Valor, título, referência e a cor da etiqueta

1. **Valor:** clique no número grande e escreva (ex.: 12,5% · R$ 1,20 · 1.234), até 10 caracteres (1).
2. **Título e referência:** clique e escreva o que é o número e a base de comparação (ex.: Referência: 10,0%).
3. **Etiqueta:** clique e escreva com o sinal: ▲ +25% ou ▼ −20%. Na barra que aparece, Cor: verde (positivo) ou Cor: âmbar (atenção) (2).
4. **Sem dado no mês:** passe o mouse no item › Tirar item. A grade se ajusta.

! Atenção

% é variação relativa (+12%); p.p. é diferença entre duas porcentagens (de 40% para 52% = +12 p.p.). Não troque um pelo outro.

EDITAR UM INDICADOR

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Importar conteúdo do Copilot


PF PJ

Cole os blocos organizados (formato [NUMERO 1] · valor: ...)

1. **No Copilot,** use o Prompt 11 (seção 12) e copie a resposta, de [até o último campo.
2. **No emulador,** clique em Importar conteúdo (Copilot).
3. **Cole** na caixa de texto (1), com Ctrl+V.
4. **Clique em Aplicar na página (2).** O emulador preenche os campos e lista o que ficou de fora.

IMPORTAR CONTEÚDO

PJ



Como confirmar

Os campos mudam na página e o resumo da importação aparece logo abaixo. Confira cada número com a fonte antes de salvar.

CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Mês novo a partir do mês anterior

PF PJ

Abra o report salvo, troque o período e os números

1. **Abra o report do mês anterior:** Abrir um report salvo (.html) › a pasta do mês passado › report-AAAA-MM.html.
2. **Troque o período:** clique em REPORT MENSAL · MÊS ANO e escreva o mês novo (muda em todos os lugares).
3. **Atualize textos, números e imagens** como nas páginas anteriores.
4. **Ao salvar,** o emulador lista os números que ninguém mexeu. Confira: "Voltar e conferir" ou "Salvar assim mesmo".

! Regra do emulador

Indicador sem dado no mês: tire o item. Nunca deixe o número do mês anterior nem escreva 0.

No PJ O caminho é o mesmo no Emulador Report PJ, com um report PJ. Salve o PJ na pasta do mês do PJ, para não confundir com o PF.

05

Imagens e mídias

Passe o mouse na imagem e use Trocar imagem: você escolhe o arquivo no Explorador, e o emulador recorta, reduz e coloca no lugar.

Na prática

A imagem entra recortada no formato certo, no PF e no PJ.



Trocar uma imagem

PF PJ

Peça, card, logo, print ou selo


1. **Passe o mouse na imagem:** aparece a barra da imagem (1).
2. **Clique em Trocar imagem (2).** Abre a janela do Explorador.
3. **Selecione o arquivo:** vá até a pasta imagens do mês, clique no arquivo (.png ou .jpg) e em Abrir.
4. **Descrição:** na mesma barra, escreva o que a imagem mostra (vai para quem não vê a imagem).

Como confirmar

A imagem nova aparece no lugar, já recortada. Não gostou do recorte? Desfazer.

TROCAR IMAGEM

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Vídeo e capa de vídeo


PF PJ

Na página o vídeo toca; no e-mail vai a capa com ▶

1. **Passe o mouse na peça:** a barra mostra Colocar vídeo (ou Trocar vídeo) (1).
2. **Escolha o arquivo** .mp4 ou .webm no Explorador; o emulador otimiza ao colocar.
3. **A capa:** é a imagem da peça, com o ▶ desenhado. Para trocar, Trocar imagem.
4. **No e-mail,** nenhum programa toca vídeo: a capa abre o link do report.

! Atenção

Vídeo muito pesado deixa o report lento para abrir. Prefira vídeos curtos.



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Links e documentos (PDF)

PF PJ

"Ver peça", "Assistir" e documentos complementares

1. **Passe o mouse no item:** a barra mostra + Link e + Imagem (1).
2. **+ Link:** cole o endereço (https://...) e escreva o texto do link.
3. **Documento (PDF):** + Link › escolha o arquivo PDF: ele vai dentro do report e abre em nova aba.
4. **Link que executa código** (javascript:) é recusado.

Como confirmar

O link aparece em vermelho no item. Na página salva, ele abre ao clicar.

BARRA DO ITEM

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

06

Adicionar e organizar

Itens entram e saem com a grade refeita no computador e no celular. Seções mudam de lugar, saem e voltam. Tudo com Desfazer.

Na prática

A grade se ajusta sozinha: nada de mexer em tabela.



Barra do item: adicionar, mover e tirar

PF PJ

Números, cards, aprendizados, agenda e tópicos

1. **Passe o mouse no item:** aparece a barra (1).
2. **+ Adicionar depois:** um item igual entra logo depois, com textos [entre colchetes].
3. **← Antes · Depois →:** o item troca de lugar com o vizinho.
4. **Tirar item:** o item sai e a grade se refaz.
5. **+ Adicionar (embaixo do grupo):** um item novo no fim do grupo (2). Chegou no máximo? O botão avisa.

Como confirmar

Os itens ficam alinhados na grade. No modo Celular, eles empilham.

BARRA DO ITEM

PF



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

+ Adicionar item (assistente)

PF PJ

Tipo › onde entra › conteúdo › prévia › confirmar


1. **Clique em + Adicionar item** na barra de ferramentas.
2. **Escolha o tipo:** Indicador, Card, Texto, Destaque, Imagem, Vídeo ou Conteúdo complementar.
3. **Escolha onde entra:** o grupo e a posição.
4. **Preencha o conteúdo** e veja a prévia na própria página (o item novo fica destacado).
5. **Confirme,** ou Voltar e ajustar, ou Cancelar (desfaz a prévia inteira).

Como confirmar

O item novo fica destacado por alguns segundos e passa a se editar como os outros.

+ ADICIONAR ITEM

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

+ Novo tópico

PF PJ

Um assunto novo, que ainda não tem seção própria (ex.: Testes)


1. **Clique em + Novo tópico.** Abre a janela do tópico.
2. **Escreva o nome** da seção (1), ex.: Testes.
3. **Escolha o layout (2):** Lista, Colunas, Cartões ou Números.
4. **Clique em Criar tópico.** O tópico entra antes do Foco (PF) ou das Próximas iniciativas (PJ).

Como confirmar

A seção nova aparece na página, com o nome em maiúsculas e itens [entre colchetes] para trocar.

+ NOVO TÓPICO

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO


Seções: mover, tirar e mostrar

PF PJ

Pela alça da seção ou em "Seções do report"

ALÇA DA SEÇÃO


PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

SEÇÕES DO REPORT

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

1. **Alça (1):** passe o mouse no começo da seção: ⠿ Mover seção (arraste) e Tirar seção.
2. **Seções do report (2):** desmarque para tirar, marque para mostrar; ↑ ↓ e Posição... mudam a ordem.
3. **Abertura e encerramento** não mudam de lugar. A numeração (01, 02...) se ajusta sozinha.

Como confirmar

A seção sai (ou muda de lugar) na página, e a caixa dela fica desmarcada em Seções do report. Desfazer traz de volta.


07

Visualizando

Confira como o report fica no computador e no celular antes de salvar: o emulador mostra a mesma página nas duas larguras.

Antes de salvar

No celular, nada sai para o lado: os itens empilham.



Conferir no tamanho do celular

PF PJ

Botão Celular na barra de ferramentas


1. **Clique em Celular (1).** A edição fica com a largura de um celular (390 px).
2. **Role a página inteira:** textos, números, imagens e cards.
3. **Confira:** nada corta nem sai para o lado; os números ficam lado a lado; as colunas empilham.
4. **Volte em Computador** para continuar editando.

Como confirmar

No modo Celular, a página do mês cabe inteira na largura, sem barra de rolagem para o lado.

MODO CELULAR

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Conferir o report salvo no navegador

PF PJ

Abra o .html salvo com dois cliques

PF · CELULAR



CAPTURA REAL · FICTÍCIO

PJ · CELULAR



CAPTURA REAL · FICTÍCIO

1. **No Explorador,** dois cliques no report-AAAA-MM.html salvo: abre no navegador.
2. **Role até o fim:** as seções aparecem com movimento; peças e vídeos abrem no clique.
3. **Celular:** estreite a janela ou abra no celular; o layout de celular vale até 700 px.
4. **Aba do navegador:** o ícone Santander + PF ou + PJ e o título do report.

Como confirmar

Tudo aparece: textos, números, imagens e vídeos, sem nada cortado e sem rolagem para o lado. O arquivo funciona em outro computador (as imagens vão dentro).


08

Gerando o HTML

Salvar grava o report do mês num arquivo .html só, com as imagens, os vídeos e o ícone da aba dentro. É ele que você guarda e reabre no mês seguinte.

O arquivo do mês

Um arquivo só, que abre em qualquer computador.



Salvar o report do mês

PF PJ

Salvar report (.html)

1. **Clique em Salvar report (.html) (1).** Abre a janela Salvar como do Chrome/Edge.
2. **Escolha a pasta do mês** e confira o nome sugerido: report-AAAA-MM.html.
3. **Clique em Salvar.** O aviso de alterações não salvas some (2).
4. **Navegador sem Salvar como?** O report vai para Downloads; mova para a pasta do mês.

SALVAR

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

No PJ O report PJ salvo leva a marca do segmento, o ícone Santander + PJ e o título "Creative Strategy PJ | Report de ...". Ele só abre no Emulador Report PJ.

Como confirmar

A mensagem "Salvo: report-AAAA-MM.html" aparece no alto da edição.

Reabrir e recuperar a edição

PF PJ

O arquivo salvo e o rascunho guardado no navegador


1. **Reabrir:** feche a aba (Ctrl+W), abra o emulador de novo › Abrir um report salvo (.html) › o arquivo do mês.
2. **Confira** textos, números e imagens: tudo continua como salvou.
3. **Fechou sem salvar?** Ao abrir o emulador de novo, aparece Recuperar a edição (1).
4. **Recuperar** volta a edição; Descartar (2) apaga o rascunho.

! Atenção

O rascunho fica só neste navegador, neste computador. O que vale é o arquivo salvo.

RECUPERAR A EDIÇÃO

PF



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO


09

E-mail-resumo

O e-mail-resumo é montado a partir do report aberto: a frase do mês, até 4 destaques escolhidos por você e um único botão para o report completo.

Na prática

Até 4 destaques e um botão. O resto está no report.



Escolher até 4 destaques

PF PJ

Passo 4 do emulador: Selecionar destaques do e-mail


1. **Parta da sugestão (1):** os números principais que a frase do mês ainda não diz.
2. **Inclua da lista (2):** clique no que o report oferece, por seção (até 4).
3. **Ajuste:** ↑ ↓ reordena; o título e a descrição mudam só no e-mail; imagem e link opcionais.
4. **+ Informação nova (3):** entra marcada para revisão e trava o .eml até "Revisei".
5. **Texto do botão (4):** "Acessar report completo" (padrão).

! Atenção

O valor dos destaques vem sempre da página: mudou o número no report, muda no e-mail.

DESTAQUES ESCOLHIDOS


PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

LISTA DO REPORT

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

TEXTO DO BOTÃO

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO


Prévia do e-mail-resumo

PF PJ

Como chega na caixa de entrada, no computador e no celular

PRÉVIA · PF


PF



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

PRÉVIA · PJ

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

O que o e-mail-resumo segue

PF PJ

Regras do emulador, iguais no PF e no PJ

1

Um único botão

O único link do e-mail é o botão do report completo. Links dos destaques entram como texto ("Saiba mais"), sem competir com ele.

2

Sem o link, espera

Sem o link do report completo, o .eml não é liberado e a prévia mostra "FALTA O LINK DO REPORT COMPLETO" (seção 10).

3

Cantos retos

Ao enviar, o Outlook para Windows tira os cantos arredondados para todos. A prévia já mostra como chega.

4

Modo escuro

As cores aprovadas são protegidas onde o programa de e-mail deixa. No Outlook clássico, vale o botão do próprio Outlook.

5

Imagem do resumo

Baixar imagem do resumo (.png): uma foto do e-mail, para prévia. O e-mail continua sendo o .eml.

6

Tema do segmento

PF: faixa vermelha e cartões Lisboa. PJ: cabeçalho Rio, cartões Rio, texto Preto e o botão em Vermelho Santander.


10

Link do report

O botão do e-mail-resumo leva ao report completo. O emulador aceita qualquer link e avisa quando o Outlook pode bloquear.

A regra central

Sem link, o e-mail não sai: nunca vai um botão vazio.



Colar o link do report completo


PF PJ

Passo 3 do emulador

1. **Copie o link do report salvo:** no OneDrive, botão direito no arquivo › Compartilhar › Copiar link.
2. **Cole no campo do passo 3 (1)** com Ctrl+V.
3. **Leia a nota embaixo do campo:** quando há um cuidado (link de arquivo, endereço sem https://), ela avisa.
4. **Caminho do computador (C:\...)?** É aceito, mas no e-mail recebido o Outlook para Windows bloqueia link para arquivo. Para enviar, use o link copiado do OneDrive.

LINK DO REPORT

PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Como confirmar

O botão Baixar e-mail-resumo (.eml) fica liberado no passo 6.

Atenção

Use o link que a área usa para compartilhar o report. Nunca use um link pessoal nem público. O emulador recusa link que executa código (javascript:).

11

Arquivo .eml

O .eml abre no Outlook como mensagem nova, já com o assunto, o resumo e as imagens dentro. Você coloca os destinatários e envia.

Antes de enviar

Primeiro para você. Depois, para a área.



Baixar o e-mail-resumo (.eml)

PF PJ


Passos 5 e 6 do emulador

1. **Status (1):** cada etapa fica verde; um aviso em âmbar diz o que falta.
2. **Clique em Baixar e-mail-resumo (.eml) (2).** O arquivo vai para Downloads.
3. **Opcional:** Baixar imagem do resumo (.png) (3) e Baixar e-mail completo (.eml) (4), com o report inteiro.
4. **Ache o arquivo:** Ctrl+J › Mostrar na pasta.

Como confirmar

Em Downloads aparece report-AAAA-MM-resumo.eml.

STATUS — PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

DOWNLOADS — PJ



CAPTURA REAL · DADOS FICTÍCIOS DE TREINAMENTO

Abrir no Outlook e enviar

PF PJ

Sempre um teste antes

1. **Dois cliques no .eml** em Downloads: abre uma mensagem nova no Outlook, com assunto e conteúdo.
2. **Teste:** em Para, coloque o seu e-mail e envie.
3. **Confira a mensagem recebida:** imagens, textos e o botão (clique: abre o report completo?).
4. **Teste com uma pessoa do time** em outro computador.
5. **Tudo certo?** Abra o .eml de novo, coloque os destinatários da área e envie.

Atenção

Abriu em outro programa? Botão direito no .eml › Abrir com › Outlook. O botão chegou como imagem, sem clique? Veja Solução de problemas (seção 13).

Como confirmar

A mensagem recebida mostra o resumo igual à prévia do emulador, e o botão abre o report completo.

12

Prompts do Copilot

São 13 prompts prontos para o Copilot corporativo transformar os resultados aprovados em conteúdo no formato do report. O Copilot organiza e escreve; quem responde pelos números é a área.

Biblioteca de prompts

Do dado à informação, com mais clareza.

Como usar a biblioteca

PF PJ

Copilot corporativo, conversa nova por mês

1. **Abra o Copilot corporativo,** com a sua conta do banco. Dados internos não vão para ferramentas externas.
2. **Envie o Prompt 0 (regras),** uma vez por conversa.
3. **Anexe ou cole a base do mês:** planilhas, painéis, relatórios das campanhas.
4. **Copie o prompt da página,** troque o que está [ENTRE COLCHETES] e envie.
5. **Confira a resposta** (campo Validação de cada prompt).
6. **Com tudo aprovado,** use o Prompt 11 e cole em Importar conteúdo (Copilot).

Momento do mês	Prompts
Recebi os dados	1 › 2 › 3 › 4
Vou escrever o report	5 › 6 › 7 › 8 › 9 › 10
Vou preencher a página	11
Antes de salvar e enviar	12

No PJ Os blocos são os mesmos no PF e no PJ ([NUMERO 1], [DESTAQUE], [CREATIVE X]...). Muda só o nome da seção na página: Creative X vira Indicadores, Transformation Hub vira Análises, Foco vira Próximas iniciativas. As páginas dos prompts 5 a 10 dizem onde cada bloco entra no PJ.

Prompt 0 · Regras da conversa (enviar uma vez)

PF PJ

Combinar as regras que valem para todos os prompts: só dados fornecidos, base de comparação, % × p.p., hipótese × causa

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Você vai me ajudar a transformar os resultados mensais da área
[NOME DA ÁREA] em um report executivo.

Regras obrigatórias:
1. Use SOMENTE os dados e documentos que eu fornecer. Não invente, não estime
   e não complete números. Se faltar um dado, escreva "DADO AUSENTE: [o que
   falta]".
2. Sempre informe a base de comparação (período anterior, meta, média ou grupo
   de controle). Sem base, não chame um número de "melhora" ou "piora".
3. Respeite a unidade de cada indicador (%, R$, quantidade, pontos).
4. Diferencie variação percentual (relativa: de 40% para 52% = +30%) de pontos
   percentuais (de 40% para 52% = +12 p.p.). Nunca troque um pelo outro.
   Mostre a conta quando calcular.
5. Não atribua causa sem evidência. Explicação não comprovada pelos dados deve
   ser marcada como HIPÓTESE.
6. Não destaque variações pequenas ou sobre base pequena.
7. Para cada indicador, diga se SUBIR é bom ou ruim (custo e CPC: cair é bom).
8. Linguagem corporativa, clara e direta. Frases curtas. Sem exageros.
9. Período analisado: [MÊS/ANO]. Comparação: [MÊS/ANO ANTERIOR OU OUTRA BASE].
Responda apenas "Regras entendidas." agora.
```

QUANDO USAR

No início de cada conversa nova

ENTRADAS

Nome da área, mês analisado e período de comparação

FORMATO DE SAÍDA

O Copilot confirma que entendeu (não precisa de mais nada)

VALIDAÇÃO

Se ele "resumir" as regras de outro jeito, reenvie o bloco

ONDE ENTRA NO REPORT

Em nenhum lugar: prepara a conversa

Prompt 1 · Organizar a base do mês

PF PJ

Juntar todos os indicadores do mês numa tabela única, sem conclusões

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Organize os dados de [MÊS/ANO] que anexei. Siga as regras combinadas.

Entregue uma tabela com TODOS os indicadores, nesta ordem de colunas:
Projeto/campanha | Indicador | Unidade | Valor atual | Valor de comparação |
Base de comparação | Subir é bom? | Fonte (arquivo e aba/página)

Não calcule variações e não escreva conclusões nesta etapa.
No fim, liste os indicadores com DADO AUSENTE.
```

QUANDO USAR

Assim que os dados do mês chegarem (planilhas, painéis, e-mails)

ENTRADAS

Arquivos ou textos com os resultados do mês e do período de comparação

FORMATO DE SAÍDA

Tabela: projeto, indicador, unidade, valor atual, valor de comparação, base, fonte

VALIDAÇÃO

Sorteie 3 linhas e confira com a fonte original. Quantidade de linhas = quantidade de indicadores enviados

ONDE ENTRA NO REPORT

Base de trabalho dos prompts 2 a 11 (não vai para a página)

Prompt 2 · Conferir a base (consistência)

PF PJ

Encontrar erros antes de escrever: períodos que não batem, unidades misturadas, totais que não fecham

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Revise a tabela anterior e liste somente problemas:
- período diferente do combinado;
- unidades misturadas no mesmo indicador (ex.: % e p.p.);
- totais que não fecham com as partes;
- valores duplicados ou fora do padrão dos meses anteriores;
- indicador sem base de comparação.
Para cada problema: indicador | o que está errado | pergunta para a fonte.
Se não houver problema, escreva "Base consistente".
```

QUANDO USAR

Logo depois do Prompt 1

ENTRADAS

A tabela do Prompt 1 (já está na conversa)

FORMATO DE SAÍDA

Lista de problemas, cada um com indicador, o que está errado e o que pedir à fonte

VALIDAÇÃO

Resolva cada problema com quem enviou o dado. Não siga com número em dúvida

ONDE ENTRA NO REPORT

Em nenhum lugar: evita número errado no report

Prompt 3 · Calcular as variações (com a conta)

PF PJ

Calcular cada variação do jeito certo (relativa ou p.p.), mostrando a conta

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Para cada indicador da tabela, calcule a variação de [MÊS/ANO] contra
[BASE DE COMPARAÇÃO]:
- valores absolutos (R$, quantidade): variação relativa em %;
- indicadores que já são percentuais (CTR, taxa, score): diferença em p.p.
Mostre a conta de cada linha.

Classifique cada um como "evolução relevante", "estável" ou "piora relevante",
com o critério: [CRITÉRIO DA ÁREA, EX.: VARIAÇÃO ACIMA DE 10% OU 2 P.P.].
Se não houver critério, diga qual usou. Não explique causas.
```

QUANDO USAR

Depois que a base estiver consistente

ENTRADAS

Tabela conferida; critério de relevância da área (se houver)

FORMATO DE SAÍDA

Tabela: indicador, anterior, atual, variação, tipo (relativa ou p.p.), conta, classificação

VALIDAÇÃO

Refaça 2 contas na calculadora. Confira se indicador em % usa p.p.

ONDE ENTRA NO REPORT

Etiquetas de variação dos números (variacao) e Creative X

Prompt 4 · Escolher os destaques do mês

PF PJ

Escolher o projeto principal, os 3 principais resultados e o que fica de fora

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Com base nas tabelas anteriores, proponha:
1. PROJETO PRINCIPAL do mês (o resultado mais importante) e os 3 números que
   o representam, do mais para o menos relevante;
2. PROJETO EM DESTAQUE de "O que lançamos" e até 3 resultados dele;
3. até 6 lançamentos do mês, do mais para o menos relevante.
Ordem de prioridade: resultados relevantes; evoluções expressivas; resultados
positivos; mudanças importantes frente ao período anterior.
Liste também o que você DESCARTOU (pequeno, sem base, base pequena) e o motivo.
```

QUANDO USAR

Depois das variações calculadas

ENTRADAS

Tabelas dos prompts 1 e 3

FORMATO DE SAÍDA

Projeto principal + número 1 a 3; destaque de "O que lançamos"; lista do que foi descartado e por quê

VALIDAÇÃO

A área aprova a escolha antes de escrever os textos

ONDE ENTRA NO REPORT

Visão geral e Principais resultados (projeto principal e números), "O que lançamos" e a sugestão do e-mail-resumo (os números do projeto principal; os destaques do e-mail são escolhidos no emulador, até 4)

Prompt 5 · Frase do mês e projeto principal

PF PJ

Escrever a abertura: frase do mês, projeto principal e os 3 números

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Escreva a capa do report de [MÊS/ANO] usando só os destaques aprovados.
Limites (o layout tem espaço fixo):
- frase + frase_final: juntas, até 8 palavras, sem número;
- nome do projeto: até 40 caracteres; resumo: 1 a 2 frases;
- aprendizado (opcional): 1 ou 2 frases, até 180 caracteres: o que a campanha
  ensinou e o que fazemos melhor; só com o que está nos dados, sem número novo;
- valor: até 10 caracteres (ex.: 12,5% · R$ 1,20 · 2,5x);
- titulo: 1 a 3 palavras; detalhe: base de comparação, até 5 palavras;
- variacao: com sinal (+25%, -20%, +3 p.p.); variacao_cor: verde ou ambar.
Responda SOMENTE neste formato, sem comentários:
[EDICAO]
mes: [MÊS]
ano: [ANO]
proximo_mes: [PRÓXIMO MÊS]

[ABERTURA]
frase: ...
frase_final: ...

[PROJETO PRINCIPAL]
nome: ...
resumo: ...
aprendizado: ...

[NUMERO 1]
valor: ...
titulo: ...
detalhe: ...
variacao: ...
variacao_cor: ...
(repita para NUMERO 2 e NUMERO 3; campo sem dado: não escreva a linha)
```

QUANDO USAR

Depois que a área aprovar os destaques (Prompt 4)

ENTRADAS

Destaques aprovados; mês e próximo mês

FORMATO DE SAÍDA

Blocos [EDICAO], [ABERTURA], [PROJETO PRINCIPAL], [NUMERO 1] a [NUMERO 3]

VALIDAÇÃO

Cada valor igual ao da tabela; frase sem número; nenhum campo inventado

ONDE ENTRA NO REPORT

Abertura (frase do mês), Visão geral, Principais resultados e e-mail-resumo (frase e indicadores)

Prompt 6 · O que lançamos

PF PJ

Escrever o projeto em destaque, os resultados dele e os lançamentos

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Escreva a seção "O que lançamos" de [MÊS/ANO] com os itens aprovados.
Limites: titulo da seção até 60 caracteres; destaque: titulo até 60 caracteres
e texto de 2 linhas; lançamento: nome até 30 caracteres e texto de 1 frase;
status: até 25 caracteres; status_cor: verde (no ar, implementado) ou ambar
(previsto, em teste, aguardando resultado). aprendizado (opcional): o que a
campanha ensinou, em 1 ou 2 frases (destaque: até 180 caracteres; lançamento:
até 100); só para o que tem resultado, sem inventar.
Responda SOMENTE neste formato, sem comentários:
[LANCAMOS]
titulo: ...

[DESTAQUE]
categoria: ...
titulo: ...
texto: ...
aprendizado: ...

[RESULTADO 1]
valor: ...
titulo: ...
detalhe: ...
variacao: ...

[LANCAMENTO 1]
status: ...
status_cor: ...
nome: ...
texto: ...
(repita os blocos numerados conforme os itens aprovados)
```

QUANDO USAR

Depois do Prompt 5

ENTRADAS

Destaque e lançamentos aprovados; status de cada lançamento

FORMATO DE SAÍDA

Blocos [LANCAMOS], [DESTAQUE], [RESULTADO 1] a [3], [LANCAMENTO 1] a [6]

VALIDAÇÃO

Números iguais à tabela; status verdadeiro (no ar, em teste, resultado em data X)

ONDE ENTRA NO REPORT

Seção "O que lançamos"

No PJ No PJ, os mesmos blocos preenchem a seção Campanhas (campanha em destaque e outras campanhas do mês).

Prompt 7 · Creative X

PF PJ

Escrever o Creative X (score), com a causa da variação e o que fazer; no mês que fecha o trimestre, também o resultado trimestral

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Creative X: anterior [SCORE ANTERIOR], atual [SCORE ATUAL], período
[EX.: SET VS. OUT]. Calcule a diferença em p.p., escreva a causa da variação
em 1 frase (referencia) e o que fazer com ela em 1 frase (significado).
Responda SOMENTE neste formato, sem comentários:
[CREATIVE X]
subtitulo: Score criativo · ...
anterior: ...
atual: ...
variacao: ...
periodo: ...
referencia: Causa: ...
significado: Ação: ...
nota: *[SIGLA]: [o que mede, em uma linha].
```

QUANDO USAR

Com o score do mês e do mês anterior em mãos (e, no fim do trimestre, o report trimestral de qualidade criativa)

ENTRADAS

Score anterior e atual; tabela de variações; report trimestral (opcional)

FORMATO DE SAÍDA

Bloco [CREATIVE X] e, no fim do trimestre, [CREATIVE X TRIMESTRE] e [CREATIVE X TRIMESTRE 1] a [3]

VALIDAÇÃO

Variação em p.p. (não em %); causa e ação com o dado que as sustenta; no trimestral, só números do report, e o que é modelo/projeção vai em estimativa (nunca como resultado)

ONDE ENTRA NO REPORT

Seção "Creative X" (o trimestral fica abaixo do resultado do mês)

No PJ No PJ, o bloco [CREATIVE X] preenche a seção Indicadores (o indicador do mês e os do trimestre).

Prompt 8 · Transformation Hub

PF PJ

Transformar mensagens e documentos do time do Transformation Hub em texto curto e padronizado

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Com base nas mensagens e documentos que anexei, escreva até 3 projetos do
Transformation Hub. Use o nome do projeto exatamente como está no material.
Para cada um: o que o projeto faz (1 frase, até 120 caracteres) e o status.
Previsão de lançamento: só se estiver escrita no material; senão, deixe o
status vazio. Não invente datas, resultados nem citações.
Responda SOMENTE neste formato, sem comentários:
[TRANSFORMATION]
titulo: Como estamos transformando<br>a forma de criar.

[TRANSFORMATION 1]
status: ...
status_cor: ...
nome: ...
texto: ...
(repita para 2 e 3; status_cor: verde se já implementado, ambar se previsto)
```

QUANDO USAR

Quando o time enviar as novidades dos projetos (agentes, ferramentas)

ENTRADAS

Mensagens, apresentações ou documentos do time; previsões de lançamento confirmadas

FORMATO DE SAÍDA

Blocos [TRANSFORMATION] e [TRANSFORMATION 1] a [3]

VALIDAÇÃO

Data de lançamento só se confirmada pelo time; nome do projeto exatamente como o time escreve

ONDE ENTRA NO REPORT

Seção "Transformation Hub" (logo, links e PDF são colocados na página, no emulador)

No PJ No PJ, o bloco [TRANSFORMATION] preenche a seção Análises (status, texto, resultado e prints).

Prompt 9 · Aprendizados

PF PJ

Escrever até 3 aprendizados, separando o comprovado da hipótese

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Proponha até 3 aprendizados de [MÊS/ANO]. Para cada um, diga antes se é
COMPROVADO PELOS DADOS ou HIPÓTESE. Hipótese deve ser escrita com "pode
indicar" ou "sugere". Não transforme correlação em causa.
Limites: titulo até 5 palavras; texto: 1 frase com o dado que sustenta;
levamos: 1 ação curta para os próximos meses (começando com minúscula).
Depois da classificação, responda neste formato:
[APRENDIZADO 1]
titulo: ...
texto: ...
levamos: ...
(repita para 2 e 3)
```

QUANDO USAR

Depois dos resultados escritos (prompts 5 a 7)

ENTRADAS

Tabelas de resultados e variações

FORMATO DE SAÍDA

Blocos [APRENDIZADO 1] a [3]; antes deles, a classificação de cada um

VALIDAÇÃO

Nenhuma causa afirmada sem dado; hipótese escrita como "pode indicar", "sugere"

ONDE ENTRA NO REPORT

Seção "O que aprendemos"

No PJ No PJ, a seção se chama Aprendizados (mesmos blocos).

Prompt 10 · Foco e agenda do próximo mês

PF PJ

Escrever a prioridade do próximo mês e a agenda ("Também vem aí")

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Com base no planejamento de [PRÓXIMO MÊS] que anexei, escreva:
- o foco do próximo mês: prioridade (até 60 caracteres) e texto (1 frase);
- até 6 itens de agenda, na ordem das datas: data no formato "12 NOV" (ou
  "A DEFINIR"), titulo (até 30 caracteres) e detalhe (até 40 caracteres).
Não invente datas: use só as do material.
Responda SOMENTE neste formato, sem comentários:
[FOCO]
prioridade: ...
texto: ...

[AGENDA 1]
data: ...
titulo: ...
detalhe: ...
(repita os blocos numerados)
```

QUANDO USAR

Com o calendário do próximo mês em mãos

ENTRADAS

Planejamento e calendário do próximo mês; pontos de atenção

FORMATO DE SAÍDA

Blocos [FOCO] e [AGENDA 1] a [6]

VALIDAÇÃO

Datas iguais ao calendário; data incerta como "A DEFINIR"

ONDE ENTRA NO REPORT

Seções "Foco do próximo mês" e "Também vem aí"

No PJ No PJ, [FOCO] e [AGENDA] preenchem as Próximas iniciativas e a agenda.

Prompt 11 · Conteúdo completo para importar no emulador

PF PJ

Juntar tudo o que foi aprovado num único bloco de texto, pronto para **Importar conteúdo (Copilot)**

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Junte as versões APROVADAS dos blocos desta conversa num único texto, na
ordem: EDICAO, ABERTURA, PROJETO PRINCIPAL, NUMERO 1 a 3, LANCAMOS, DESTAQUE,
RESULTADO 1 a 3, LANCAMENTO 1 a 6, CREATIVE X, CREATIVE X TRIMESTRE e
CREATIVE X TRIMESTRE 1 a 3 (se houver), TRANSFORMATION, TRANSFORMATION 1 a 3, APRENDIZADO 1 a 3, FOCO,
AGENDA 1 a 6.
Regras:
- copie os textos exatamente como aprovados (não reescreva);
- um campo por linha, no formato "campo: valor";
- campo sem dado: não escreva a linha;
- não acrescente comentários, títulos, marcadores nem explicações.
```

QUANDO USAR

Quando todos os textos estiverem aprovados pela área

ENTRADAS

As respostas aprovadas dos prompts 5 a 10 (já estão na conversa)

FORMATO DE SAÍDA

Blocos [EDICAO] a [AGENDA n], na ordem do report, sem comentários

VALIDAÇÃO

Depois de aplicar no emulador: a mensagem "N campo(s) preenchido(s)" e a conferência na página, campo a campo

ONDE ENTRA NO REPORT

Em toda a página, pelo emulador (passo 2 → Importar conteúdo)

Prompt 12 · Revisão final antes de enviar

PF PJ

Revisar o report como um analista crítico antes do envio

PROMPT (copie e troque o que está [ENTRE COLCHETES])

```
Revise o conteúdo final do report de [MÊS/ANO] abaixo, comparando com a base
original que está nesta conversa:
[COLE O CONTEÚDO FINAL]
Verifique e responda item a item (OK ou o problema e a correção):
1. Algum número não bate com a base (indicador, valor, período)?
2. Algum destaque é menos relevante do que um resultado que ficou de fora?
3. Há troca entre variação percentual e pontos percentuais?
4. Há causa afirmada sem evidência (deveria ser hipótese)?
5. Alguma variação destacada é pequena ou tem base fraca?
6. A leitura conta a história: o que aconteceu, o principal resultado, o que
   evoluiu, o que aprendemos, o que vem a seguir?
7. Algum texto passou do limite de tamanho ou está ambíguo?
```

QUANDO USAR

Depois de salvar o report no emulador, antes de gerar o e-mail

ENTRADAS

Os textos finais (copie da página ou do Prompt 11) e a base original

FORMATO DE SAÍDA

Lista numerada: 1 a 7, cada item "OK" ou o problema com a correção sugerida

VALIDAÇÃO

Corrija no emulador o que for problema real; não aceite correção que mude número sem conferir a fonte

ONDE ENTRA NO REPORT

Revisão de todas as seções

13

Solução de problemas

Os problemas mais comuns e o que fazer em cada um. Quase todos se resolvem no próprio emulador, com Desfazer, Recuperar a edição ou o emulador do segmento certo.

Em caso de dúvida

Antes de refazer tudo: Desfazer e Recuperar a edição.

Problemas comuns: edição e arquivos

PF PJ

Problema 1

"Este é um report PF" (ou "PJ")

Você abriu o report no emulador do outro segmento. Abra o emulador certo (seção 02). Nada foi alterado.

Problema 2

O emulador abriu em outro programa

Botão direito no arquivo › Abrir com › Google Chrome ou Microsoft Edge.

Problema 3

Fechei sem salvar

Abra o emulador de novo no mesmo navegador: Recuperar a edição.

Problema 4

A imagem ficou cortada

Desfazer e troque por uma imagem maior, no formato do lugar (no PJ, a peça da visão geral é vertical).

Problema 5

Não acho o arquivo salvo

Ctrl+J no navegador › Mostrar na pasta. Ou procure report-AAAA no Explorador.

Problema 6

O botão + Adicionar diz "Máximo"

O grupo chegou ao máximo de itens. Tire um item ou use + Novo tópico.

Problemas comuns: e-mail e envio

PF PJ

Problema 7

O .eml não é liberado

Falta o link do report completo (seção 10), ou há uma informação nova sem "Revisei" (seção 09). O status do passo 5 diz o que falta.

Problema 8

O botão chegou sem clique

Link de arquivo (C:\...) é bloqueado pelo Outlook para quem recebe. Use o link do OneDrive (Compartilhar › Copiar link).

Problema 9

Cores diferentes no Outlook escuro

O Outlook clássico recolore a mensagem no modo escuro. Quem lê no modo claro vê as cores aprovadas.

Problema 10

Imagens não aparecem

No Outlook, clique em "Baixar imagens". O .eml leva as imagens dentro: confira no teste para você.

Problema 11

Fonte diferente da Santander

No e-mail vale a fonte instalada no computador de quem lê; sem ela, Arial (alternativa, não é a oficial).

Problema 12

O .eml abriu em outro programa

Botão direito no .eml › Abrir com › Outlook.

14

Checklist mensal

Antes, durante e depois do envio: a lista que vale para o PF e para o PJ. Use todo mês.

Todo mês

Conferiu tudo? Então pode enviar.

Checklist mensal

PF PJ

PF e PJ

Preparar

- [ ] Resultados aprovados pela área
- [ ] Imagens na pasta do mês, com nomes no padrão
- [ ] Logos e selos: PNG originais
- [ ] Textos organizados (Copilot, prompts 1 a 10)
- [ ] Emulador do segmento certo (PF ou PJ)

Editar e salvar

- [ ] Período certo (toda a página)
- [ ] Frase do mês e campanha
- [ ] Indicadores: valor, base, variação e cor
- [ ] Sem dado: item tirado (nunca 0)
- [ ] Imagens e descrições
- [ ] Links com https://
- [ ] Nenhum texto [entre colchetes]
- [ ] Salvo como report-AAAA-MM.html
- [ ] Reaberto e conferido (computador e celular)

E-mail e envio

- [ ] Link do report completo colado
- [ ] Até 4 destaques escolhidos e revisados
- [ ] Status todo verde
- [ ] .eml baixado e aberto no Outlook
- [ ] Enviado primeiro para você, testado
- [ ] Testado com uma pessoa do time
- [ ] Enviado aos destinatários da área


Pronto para o próximo mês.

Dúvida em algum passo? Volte ao índice e vá direto à seção.
Os dois emuladores ficam na mesma pasta deste guia.

Voltar ao índice →

Emulador Report PF

Emulador Report PJ



Versão 5.1 (2026-11-04) · conteúdo das telas: fictício (Janeiro 2099)