

Quel MVP construire ?

Document de travail à débattre en équipe : cartographie des prix, adéquation avec nos forces et 4 idées concrètes et réalistes pour notre niveau.

Équipe	Cagnotte totale sponsors
Fullstack (web2/IA) + Trader/Comptable (crypto)	~83 000 \$ · 8 sponsors
Contrainte clé	
0 expérience en Solidity → à éviter	

1 · NOTRE AVANTAGE

Nos points forts (et ce qu'il faut esquiver)

NOUS AVONS ✓	NOUS N'AVONS PAS ENCORE ⚠
Fullstack senior : Next.js 16, Supabase, workers async	Solidity / smart contracts
Claude Code headless avec MCP + SKILLS (déjà en production sur home-os)	Gestion de wallets, gas, déploiements on-chain
Un associé avec 5+ ans en crypto + comptable/finance	Move (Sui), hooks d'AMM, opcodes (SwapVM)

Constat : home-os est déjà l'architecture d'un agent IA (file de jobs + Postgres + IA qui raisonne). Le coup gagnant, c'est de **la réutiliser en la pointant vers la finance crypto**, pas d'apprendre Solidity en 36 h.

2 · CARTOGRAPHIE DES PRIX

Les 8 pistes, classées par difficulté web3 pour un débutant

SPONSOR	PISTE QUI NOUS SERT	PRIX	RISQUE WEB3
The Graph	AI Tooling (MCP/SKILL) + AI Use Case (agent qui lit des données on-chain)	15 k\$	Faible
Hedera	« No Solidity Allowed » + paiements par agents IA (SDK seul)	15 k\$	Faible
ENS	Identité pour agents IA (idéal à empiler)	5 k\$	Faible
Uniswap	Best API Integration (API classique, pas les hooks)	10 k\$	Moyen
World	AgentKit / vérification humain-vs-bot	15 k\$	Moyen
0G	AI Product avec calcul vérifiable (plus récent)	15 k\$	Moyen
1inch	Opcodes Aqua/SwapVM	7 k\$	Élevé
Sui	Applications en langage Move	6 k\$	Élevé

Règle : en web3, **lire des données** (subgraphs/APIs) est facile · **utiliser un SDK qui abstrait les contrats** (Hedera, API Uniswap) est moyen · **écrire/déployer des contrats** (Solidity, Move, opcodes) est ce qui coûte cher. Montants approximatifs issus du site des prix — à reconfirmer sur les stands.

4 MVP — tous réutilisent notre stack et empilent les prix

💡 A — Crypto Copilot / « Comptable On-Chain »

★ Recommandée

Agent IA qui connecte un wallet (lecture seule), lit les positions DeFi en direct et génère **PnL, prix de revient, plus-values réalisées/latentes et brouillons de déclaration fiscale** en langage naturel.

Pourquoi on gagne	C'est <i>home-os mais pour la crypto</i> . Presque personne ne hacke un « comptable crypto » et notre associé est comptable avec 5 ans de marché → différenciation imbattable dans le pitch.
Prix empilés	The Graph · AI Use Case The Graph · AI Tooling (MCP) ENS · Agent ID Hedera (optionnel)
Risque web3	● Faible — le cœur est 100 % lecture, zéro déploiement de contrat.
Réutilisation stack	~90 % (Next.js + Supabase + file de jobs IA + Claude Code).

💡 B — Stratège DCA / Rééquilibrage en langage naturel

Tu écris « mets 100 € en ETH chaque semaine et rééquilibre si BTC chute de 10 % » et l'agent l'exécute.

Atout de l'associé	C'est lui qui conçoit la logique de stratégie — son terrain de jeu naturel.
Prix	API Uniswap The Graph Hedera · Scheduled
Risque web3	● Moyen — il exécute de vrais swaps → gestion de wallet/clés. Plus d'effet « waouh », plus de surface d'erreur.

💡 C — Serveur MCP de données DeFi (le pari sûr)

Un serveur MCP / SKILL soigné pour que **n'importe quel** assistant IA interroge des données DeFi via The Graph.

Pourquoi	Périmètre minimal, qualité potentiellement très haute, et c'est notre quotidien avec Claude Code. Ne concurrence pas A : c'en est la fondation .
Prix	The Graph · Best AI Tooling (3 k\$)
Risque web3	● Faible

💡 D — Hedera « No Solidity » pur

Application SDK-only utilisant 2+ services Hedera (tokens + agent de paiement), sans une seule ligne de Solidity.

Quand	Si l'on veut <i>garantir</i> de toucher la piste la plus accessible aux débutants, mais thématiquement plus faible que A pour notre atout finance.
Prix	Hedera · No Solidity + Agentic Payments
Risque web3	● Faible (nécessite un déploiement sur testnet + apprendre le SDK).

4 · RECOMMANDATION

L'idée A comme cœur, bâtie sur la C, en empilant ENS.

Elle réutilise le stack quasiment à l'identique, exploite le super-pouvoir de l'associé (la comptabilité crypto est une vraie douleur, peu hackée), évite Solidity, et touche **2 à 3 sponsors avec un seul produit**. Risque web3 minimal = on finit le MVP et on arrive à une démo fonctionnelle — c'est ce qui fait gagner une première hackathon.

5 · À DÉBATTRE ENSEMBLE

Décisions ouvertes avant de démarrer

- 1 Quel périmètre pour le MVP ?** Est-ce que « lire le wallet → PnL + rapport » (cœur de A) suffit, ou veut-on aussi l'exécution de stratégie (B) ? Mon vote : le cœur d'abord, l'exécution en objectif bonus.
- 2 Quel rapport financier est le « waouh » ?** Toi, en tant que comptable : PnL réalisé, déclaration fiscale par juridiction, ou analyse de risque du portefeuille ? C'est ça qui définit la démo.
- 3 Quelles chaînes cibles ?** Commencer avec 1 réseau (p. ex. Ethereum mainnet via The Graph) pour ne pas se disperser.
- 4 On ajoute Hedera ?** Ça empile un prix mais ajoute de la surface (testnet + SDK). À décider selon le temps dont on dispose.
- 5 Répartition des rôles :** moi → architecture, agent IA, MCP, front. Toi → définition des métriques financières, validation des chiffres, pitch/démo.

6 · PROCHAINES ÉTAPES

Avant la hackathon

- Figurer l'idée et le périmètre (ce document)
- Obtenir les clés d'API : The Graph, ENS, (testnet Hedera)
- Moi : tester le Subgraph MCP avec Claude Code
- Toi : définir les 2–3 métriques phares du rapport

Premières heures de l'événement

- Parler aux mentors The Graph et ENS sur leurs stands
- Squelette Next.js + connexion aux vraies données on-chain
- Démo minimale de bout en bout au plus tôt
- Enregistrer la vidéo de démo (exigée par plusieurs sponsors)

Brouillon de brainstorming · reconfirmer les montants et exigences exacts de chaque sponsor sur ethglobal.com/events/lisbon2026/prizes et sur les stands. Palette ETHGlobal utilisée à titre temporaire.