

¿Qué MVP construimos?

Documento para debatir en equipo: mapa de premios, encaje con nuestras fortalezas y 4 ideas concretas y realistas para nuestro nivel.

Equipo	Pool total sponsors
Fullstack (web2/IA) + Trader/Contador (cripto)	~\$83,000 · 8 sponsors
Restricción clave	
0 experiencia en Solidity → evitarla	

1 · NUESTRA VENTAJA

En qué somos fuertes (y qué debemos esquivar)

TENEMOS	NO TENEMOS AÚN
Fullstack senior: Next.js 16, Supabase, workers async	Solidity / smart contracts
Claude Code headless con MCP + SKILLS (ya en producción en home-os)	Manejo de wallets, gas, deploys on-chain
Socio con 5+ años en cripto + contador/finanzas	Move (Sui), hooks de AMM, opcodes (SwapVM)

Insight: home-os ya es la arquitectura de un agente IA (cola de jobs + Postgres + IA que razona). La jugada ganadora es **reusarla apuntada a finanzas cripto**, no aprender Solidity en 36 h.

2 · MAPA DE PREMIOS

Las 8 pistas, ordenadas por dificultad web3 para un novato

SPONSOR	PISTA QUE NOS SIRVE	PREMIO	RIESGO WEB3
The Graph	AI Tooling (MCP/SKILL) + AI Use Case (agente lee datos on-chain)	\$15k	Bajo
Hedera	"No Solidity Allowed" + pagos con agentes IA (solo SDK)	\$15k	Bajo
ENS	Identidad para agentes IA (ideal para <i>apilar</i>)	\$5k	Bajo
Uniswap	Best API Integration (API normal, no hooks)	\$10k	Medio
World	AgentKit / verificación humano-vs-bot	\$15k	Medio
OG	AI Product con cómputo verificable (más nuevo)	\$15k	Medio
1inch	Aqua/SwapVM opcodes	\$7k	Alto
Sui	Apps en lenguaje Move	\$6k	Alto

Regla: en web3, **leer datos** (subgraphs/APIs) es fácil · **usar SDK que abstraen contratos** (Hedera, Uniswap API) es medio · **escribir/deployar contratos** (Solidity, Move, opcodes) es lo caro. Cifras aproximadas del sitio de premios — reconfirmar en el booth.

4 MVPs — todos reusan nuestro stack y apilan premios

💡 A — Crypto Copilot / “Contador On-Chain”

★ Recomendada

Agente IA que conecta una wallet (solo lectura), lee posiciones DeFi en vivo y genera **PnL, base de costo, ganancias realizadas/no realizadas y borradores de reporte fiscal** en lenguaje natural.

Por qué ganamos Es *home-os pero para cripto*. Casi nadie hackea un “contador cripto” y nuestro socio **es contador con 5 años de mercado** → diferenciación insuperable en el pitch.

Premios que apila

The Graph · AI Use Case

The Graph · AI Tooling (MCP)

ENS · Agent ID

Hedera (opcional)

Riesgo web3

● **Bajo** — el core es 100% lectura, cero deploy de contratos.

Reuso de stack

~90% (Next.js + Supabase + cola de jobs IA + Claude Code).

💡 B — Estrategia DCA / Rebalanceo por lenguaje natural

Escribes “mete 100€ en ETH cada semana y rebalancea si BTC cae 10%” y el agente lo ejecuta.

Edge del socio

Él diseña la lógica de estrategia — su terreno natural.

Premios

Uniswap API

The Graph

Hedera · Scheduled

Riesgo web3

● **Medio** — ejecuta swaps reales → manejo de wallet/keys. Más wow, más superficie de fallo.

💡 C — MCP server de datos DeFi (apuesta segura)

Un MCP server / SKILL pulido para que **cualquier** asistente IA consulte datos DeFi vía The Graph.

Por qué

Scope mínimo, calidad altísima posible, y es **nuestro día a día** con Claude Code. No compite con A: es su **cimiento**.

Premios

The Graph · Best AI Tooling (\$3k)

Riesgo web3

● **Bajo**

💡 D — Hedera “No Solidity” puro

App SDK-only usando 2+ servicios de Hedera (tokens + agente de pagos), sin una línea de Solidity.

Cuándo

Si queremos *garantizar* tocar la pista más novato-friendly, pero temáticamente más flojo que A para nuestro edge financiero.

Premios

Hedera · No Solidity + Agentic Payments

Riesgo web3

● **Bajo** (requiere deploy a testnet + aprender el SDK).

4 · RECOMENDACIÓN

Idea A como núcleo, construida sobre la C, apilando ENS.

Reusa el stack casi 1:1, explota el superpoder del socio (la contabilidad cripto es un dolor real y poco hackeado), evita Solidity, y toca **2–3 sponsors con un solo producto**. Riesgo web3 mínimo = terminamos el MVP y llegamos a demo funcional — que es lo que gana una primera hackathon.

Decisiones abiertas antes de arrancar

- 1 **¿Alcance del MVP?** ¿Nos basta con “leer wallet → PnL + reporte” (A núcleo) o queremos también ejecución de estrategia (B)? Mi voto: núcleo primero, ejecución como stretch goal.
- 2 **¿Qué reporte financiero es el “wow”?** Tú como contador: ¿PnL realizado, informe fiscal por jurisdicción, o análisis de riesgo de cartera? Eso define la demo.
- 3 **¿Cadenas objetivo?** Empezar con 1 red (p. ej. Ethereum mainnet vía The Graph) para no dispersarnos.
- 4 **¿Metemos Hedera?** Apila premio pero suma superficie (testnet + SDK). Decidir si vale la pena para el tiempo que tenemos.
- 5 **Reparto de roles:** yo → arquitectura, agente IA, MCP, front. Tú → definición de las métricas financieras, validación de números, pitch/demo.

6 · PRÓXIMOS PASOS

Antes de la hackathon

- Cerrar idea y alcance (este doc)
- Sacar API keys: The Graph, ENS, (Hedera testnet)
- Yo: probar el Subgraph MCP con Claude Code
- Tú: definir las 2–3 métricas estrella del reporte

Primeras horas del evento

- Hablar con mentores de The Graph y ENS en sus booths
- Esqueleto Next.js + conexión de datos on-chain reales
- Demo mínima end-to-end lo antes posible
- Grabar video demo (requisito de varios sponsors)

Borrador de brainstorm · reconfirmar montos y requisitos exactos de cada sponsor en ethglobal.com/events/lisbon2026/prizes y en los booths. Paleta ETHGlobal usada temporalmente.