BON À TIRER · CARTES DE VISITE

Proposition *1 — Lumière*

Benjamin Landry — plâtrerie, peinture, carrelage
Échelle 1:1 (imprimer à 100 %, sans ajustement) · 14/10/2026



RECTO



VERSO

Format fini	85 × 55 mm, recto verso
Fonds perdus	3 mm de chaque côté (fichier 91 × 61 mm)
Impression	Quadrichromie recto verso
Papier conseillé	Couché mat 400 g, pelliculage mat toucher doux
Quantité	.....

Au recto, une finition réelle en lumière rasante : la qualité du travail parle d'elle-même. Verso clair et lisible.

Repères (non imprimés)

- Traits de coupe : format fini
- Zone de sécurité : 3 mm à l'intérieur
- Au-delà des traits : fonds perdus, coupés

Vérifier l'orthographe, le téléphone et les adresses avant de signer. Les couleurs à l'écran sont indicatives.

BON POUR ACCORD

Date, nom et signature

BON À TIRER · CARTES DE VISITE

Proposition *2 — Deux tons*

Benjamin Landry — plâtrerie, peinture, carrelage
Échelle 1:1 (imprimer à 100 %, sans ajustement) · 14/10/2026



RECTO



VERSO

Format fini	85 × 55 mm, recto verso
Fonds perdus	3 mm de chaque côté (fichier 91 × 61 mm)
Impression	Quadrichromie recto verso
Papier conseillé	Couché mat 400 g, pelliculage mat toucher doux
Quantité	.....

Un mur peint en deux teintes, séparées par une ligne parfaitement nette : le geste du peintre, sans effet.

Repères (non imprimés)

- Traits de coupe : format fini
- Zone de sécurité : 3 mm à l'intérieur
- Au-delà des traits : fonds perdus, coupés

Vérifier l'orthographe, le téléphone et les adresses avant de signer. Les couleurs à l'écran sont indicatives.

BON POUR ACCORD

Date, nom et signature

Proposition *3 — Sobre*

Benjamin Landry — plâtrerie, peinture, carrelage
Échelle 1:1 (imprimer à 100 %, sans ajustement) · 14/10/2026



RECTO



VERSO

Format fini	85 × 55 mm, recto verso
Fonds perdus	3 mm de chaque côté (fichier 91 × 61 mm)
Impression	Quadrichromie recto verso
Papier conseillé	Couché mat 400 g, pelliculage mat toucher doux
Quantité	.....

La carte d'origine, avec les trois métiers au recto. Option : monogramme en marquage à chaud cuivre.

Repères (non imprimés)

- Traits de coupe : format fini
- Zone de sécurité : 3 mm à l'intérieur
- Au-delà des traits : fonds perdus, coupés

Vérifier l'orthographe, le téléphone et les adresses avant de signer. Les couleurs à l'écran sont indicatives.

BON POUR ACCORD

Date, nom et signature