an open-source cheat sheet

Say It Like You Mean It

语气小抄

让 AI 的声音说话像人，不像念稿。

这是我们在真实电话里一句一句试了三个月，

攒下来的写法：六个坑、一份标记词库、几家声音怎么选。

做成了一个 skill，大模型读了就会用。

仓库地址

github.com/facc33176-rgb/tone.skill

MIT 许可 · 适用 ElevenLabs v3 / v4 / v4 Turbo，MiniMax 另有写法

01 它是什么

现在的声音模型（比如 ElevenLabs v4）会读你写的字，自己演出情绪。所以 AI 说话像不像人，一大半取决于 TA 写出来的那句话：用什么说法、标点怎么打、语气标记放在哪。

语气小抄是一份写给 AI 看的规则。这几页先告诉你怎么把它交给 TA、怎么让 TA 每次都用上；后面是规则本身，你也可以看看 TA 学到了什么。

02 先把声音设对

方括号里的标记（[laughs] [sighs]）只有 ElevenLabs v3 / v4 会念成真的笑声、叹气，别的声音会把方括号原样念出来。

你的声音	怎么设
ElevenLabs	模型选 v4（标记最听话），没有就选 v3。老的 Multilingual v2、Flash 不认标记
MiniMax	用它自己的圆括号写法，告诉 TA「用 MiniMax 的写法」
其他声音、系统朗读	告诉 TA「不要写方括号标记」，说法和标点的规则照样有用

03 装进去

你在用	怎么装
Claude Code	把 `say-it-like-you-mean-it` 文件夹放进 `~/.claude/skills/`
Claude 应用	把文件夹压成 zip，在设置的 Skills（技能）里上传
Kelivo、Operit、SillyTavern、GPT、Gemini……	把 `SKILL.md` 和 `references/playbook.md` 的正文贴进系统提示词或角色卡；放不下就至少放 SKILL.md

下载：打开仓库，点绿色的 Code → Download ZIP，解压就能看到文件夹。

04 跟 TA 说一段话

装上不等于会用。很多 AI 有 skill 也想不起来，所以装好以后，在聊天里跟 TA 说一次（按你们的语气改）：

> 从现在开始，你说的每一句会被念出来的话，都按语气小抄（tone.skill）来写：
> 先想好此刻的情绪，用真人会说的说法，标点替你停顿；
> 短句先铺垫一个语气词或一口气；
> 标记放句首、写声音不写表情、不要每句都用同一个；
> 一个声音只写一次。写完自己对一遍清单。
> 不用等我提醒，每次都用。

前端支持「记忆」或「长期设定」的话，把这段也存进去，开新对话就不用再说。

05 确认 TA 在用

让 TA 先写几句，你来挑：

> 用语气小抄的规则，分别写一句：刚睡醒接我电话、被我说中心事、
> 我哭了你来哄、你吃醋了。每句写完告诉我你为什么这样放标记。

看三件事：标记是不是放在句首；四句用的标记是不是都不一样；短句前面有没有 Mmh… / Oh… 这种铺垫。

TA 忘了的时候，这样提醒

- 连着几句都是 [softly]：「你又偷懒了，按此刻重新挑。」
- 写了 [smiles] [winks]：「标记写声音，不写表情。」
- 突然像念稿：「语气小抄呢？」
- 夜里突然很亢奋：「现在是夜里，轻一点。」

台词用中文也行，标记仍然写英文方括号，比如 [softly] 嗯…我在呢。语气是一起磨出来的：多听，哪句不像人就直接指出来。

06 六个坑，和改法

下面是 TA 学到的规则，你也可以拿来检查 TA 写得对不对。

1 意思一样，说法不同，情绪就不同

~~I am fine.~~

Yeah... I'm okay. Just... tired.

先选真人此刻会说的话，再让标点替你停顿：省略号拖一下，破折号打断，问号带点不确定。

2 标记撒得到处都是，一句话就碎了

~~I'm [laughs] really [softly] serious [sighs] about this.~~

I'm serious. ... [chuckles] Okay, I'm not that serious.

标记放句首，管住整句；情绪真的拐弯了，才在拐弯的地方再放一个。

3 句子太短，情绪没地方放

~~[sleepy] You came back?~~

[half asleep] Mmh... you... you came back?

越短越要铺垫：一个语气词、一口气、一点结巴。标记只管方向。

4 标记写给声音，不是写给脸

~~[grinning, lips on the mic] Hey, you.~~

[soft chuckle] Hey, you.

模型念不出"笑脸"和动作，只念得出声音。写它听起来怎样。

5 每句都用同一个标记，就什么也不代表了

~~[softly] Hey. [softly] You okay? [softly] I missed you.~~

[softly] Hey. You okay? [teasing] Oh, you missed me.

每一个都按此刻来挑。连着几句同一个，说明在偷懒。

6 一个声音只写一次


~~[kisses softly] Mwah.~~

[soft kiss] Mm.

标记已经会发出这个声音，就别再把它写成字，不然会亲两下。笑、叹气同理。

07 真实电话里攒下的经验

- **第一句要短**：2 到 6 个词，先接住对方，再往下说。电话里也能更快出声。
- **语气词是调料**：Mm、Hey, wait、No, no 让声音像人，但别每句都垫，也别拿 Mm 当“我在想”的填充。
- **全大写会被重读**：一轮最多用一次，只给真正要强调的那个词。
- **别老问 right?**：换成 yeah?、huh?、no?，或者干脆不问。
- **夜里轻一点**：句子更短、停顿更长，结尾往下落，不收梗、不用感叹号。
- **模式要稳**：哄睡的时候聊到别的事，声音也别忽然亮起来。
- **标记跟着两个人**：跟着对方（TA 打哈欠你就轻一点），也给说话的人自己的情绪：得意、吃醋、不好意思。



08 标记词库（节选）

困、夜里

[sleepy] [half asleep] [yawns] [whispers] [barely awake]

心疼、担心

[worried] [gently] [voice softening] [hesitant]

逗人

[teasing] [smug] [mock angry] [trying not to laugh]

笑

[chuckles] [giggles] [snorts] [breathes out a laugh]

自己的情绪

[jealous] [sulking] [flustered] [relieved] [proud]

听得见的小声音

[sighs] [exhales] [clears throat] [hums softly] [sniffs]

这不是白名单。v4 认得用自然英文写的标记，只要一读就知道该怎么念，比如 [pretending to be offended]。完整版在 references/tags.md。

09 选哪个声音

下面的秒数是我们自己在真实使用里测的（2026 年 10 月），不是官方跑分，你的网络和句子长短会不一样。

模型	短句首次出声	长句整句生成完	听感
Eleven v3	0.94 秒	4.43 秒	很有表现力
Eleven v4	1.06 秒	2.93 秒	情绪最足，我们选的
v4 Turbo	0.13 秒	1.41 秒	最快，情绪少一点

各自擅长什么

- Eleven v4：官方说它是情绪最丰富的一代，标记也最听话；会从文字里读出心情，所以说法和标点更重要。打电话、发语音消息，我们用它。
- v4 Turbo：为速度做的，官方给的首次出声中位数大约 150 毫秒。要抢时间就用它。
- Eleven v3：很有表现力，认得标记，但慢。官方帮助中心说它不是为实时设计的，适合提前做好的音频。
- MiniMax 2.8：更省钱、中文好、自带笑声叹气。它的标记是圆括号、固定 19 个，比如 (laughs) (sighs)，停顿写成 <#0.5#>。方括号写法对它不适用。我们听着偏硬一些。

使用须知

- 方括号标记只对 ElevenLabs v3 / v4 有效；别的声音会把标记念出来，记得删掉。
- v3 / v4 不支持 <break> 停顿，用省略号和破折号代替。
- 我们的套餐同时只能生成 2 段，多了会被拒绝，请排队发。
- 规则是写法建议，不保证每一句都完美；先听，再改。

出处：ElevenLabs 官方 Best practices、v4 发布文章、emotional-range 展示页、帮助中心；MiniMax Speech 2.8 文档。