





MĄDRE ROZWIĄZANIE

Zalecenia po założeniu aparatu stałego ortodontycznego

(w tym aparat Hyrax, Hybryd Hyrax, aparat PSM)



Podczas leczenia ortodontycznego bardzo ważna jest higiena jamy ustnej. Ze względu na utrudnienia w postaci elementów aparatu ortodontycznego warto pamiętać o:

Higiena:

- Myj zęby po każdym positku szczoteczką manualną, bądź końcówką do szczoteczek elektrycznych / sonicznych przeznaczonych dla Pacjentów ortodontycznych.
- 2. Używaj szczoteczek międzyzębowych do czyszczenia elementów aparatu zamków, pierścieni, ramion aparatu podniebiennego i mikroimplantów na podniebieniu.
- 3. Używaj nici Superfloss przeznaczonej dla Pacjentów ortodontycznych.
- 4. Pastę do zębów wybieraj z fluorem, dobrze pieniącą, lepiej ścierną, bez cech wybielania.
- 5. Irygator pomoże Ci usunąć większe resztki jedzenia spomiędzy elementów aparatu. (Pamiętaj! Nie zastąpi on nitki stomatologicznej!)
 - » W diecie unikaj oblepiających,twardych i słodkich pokarmów tj.: żelki, lepkie cukierki, gumy do żucia, krówki, chipsy i orzechy, popcorn.
 - » Zwróć uwagę na małe pokarmy tj.: nasiona chia, płatki owsiane.
 - » Pokarmy twardsze gryż zębami tylnymi i przygotowuj w mniejszych kawałkach. Unikaj ruchu odgryzania, co mogłoby spowodować awarię, odklejenie zamków z przedniego odcinka łuku zębowego.
 - » Dbaj o śluzówkę podniebienia- unikaj potraw mocno przyprawionych jak też gorących.
 - » Produkty tj.: makaron spagetii, rukola, czy ciągnący ser jedz z uważnością, by nie wkręcił się w elementy aparatu.

PAMIETAJ:

- Dobra współpraca Pacjent Ortodonta, Ortodonta Pacjent to klucz do sukcesu.
 Dbaj o regularne wizyty i stosuj się do zaleceń.
- W pierwszych dniach po założeniu aparatu ortodontycznego, jak również po wizytach ortodontycznych zęby mogą być tkliwe i wrażliwe.
- Po założeniu aparatu na podniebieniu pij dużo wody, by język mógł zaadoptować się do nowej sytuacji w jamie ustnej, a także zastosuj dietę pół płynną.
- Elementy drażniące śluzówkę tj.: zamki, bądź haczyki pierścieni możesz zakleić woskiem ortodontycznym, który posłuży jako plaster, przeszkoda do powstawania urazów. (PAMIĘTAJ! Wosk ortodontyczny jest spożywczy - jego połknięcie nie przyniesie żadnych skutków ubocznych).
- Odklejony zamek, wystający, drażniący łuk zgłoś kontaktując się z recepcją ortodontyczną. W razie potrzeby umów się na wizytę dodatkową - awaryjną.
- Przy powstaniu aft, bądź urazów stosuj Dezaftan, bądź Sachol (ewentualnie Eludril - nie dłużej niż 7 dni!).
- Leczenie ortodontyczne nie jest przeciwwskazaniem do higienizacji stomatologicznej. Zadbaj o regularne wizyty u swojej higienistki.

z usmiechem ci do twarzy