

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
INSPEÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, RALOS E SISTEMA DE DRENAGEM	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

A inspeção e limpeza de calhas, ralos e sistemas de drenagem são atividades periódicas que visam a remoção de resíduos sólidos, folhas, galhos e outros detritos que possam obstruir o escoamento de águas pluviais, prevenindo alagamentos, infiltrações e danos estruturais.

2. OBJETIVO

- Garantir o correto funcionamento do sistema de drenagem do condomínio.
- Prevenir obstruções que causem alagamentos e deterioração de estruturas.
- Minimizar riscos à saúde pública, evitando a proliferação de vetores.
- Preservar as condições de segurança e higiene nas áreas comuns.

3. EXECUTANTES

- **Equipe de Manutenção Predial:** responsável direta pela execução da inspeção e limpeza.
- **Zelador ou Encarregado de Manutenção:** supervisiona o trabalho e programa as rotinas preventivas.
- **Síndico:** aprova cronogramas e autoriza a contratação de serviços especializados, quando necessário.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Luvas de borracha e EPIs (capacete, bota, óculos de proteção).
- Vassoura de cerdas duras, escova de aço e pá.
- Mangueira com jato de pressão.
- Sacos plásticos para descarte de resíduos.
- Ferramentas manuais (chave de fenda, alicate).
- Balde e rodos.
- Lanternas ou refletores para inspeção em locais de baixa iluminação.
- Escadas ou andaimes (para calhas em locais elevados).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

1. Elaborar cronograma de inspeção e limpeza com periodicidade mínima **trimestral** ou conforme a necessidade e características do condomínio (presença de árvores, por exemplo).
2. Comunicar os moradores sobre a realização do serviço, especialmente se houver necessidade de bloqueio de áreas comuns.

5.2. Inspeção

1. Realizar inspeção visual das calhas e ralos:
 - Identificar pontos de obstrução por folhas, galhos ou lixo.
 - Verificar sinais de ferrugem, danos ou deslocamentos nas calhas.

- Avaliar presença de rachaduras ou danos nas grelhas dos ralos.
- 2. Inspeccionar caixas de inspeção e tubulações aparentes.

5.3. Limpeza

1. Utilizar **luvas e EPIs** para manipular resíduos.
2. Remover manualmente folhas, areia, barro e demais detritos acumulados.
3. Lavar calhas e ralos com mangueira, garantindo o desobstrução completa.
4. Em ralos sifonados, verificar e restabelecer o fecho hídrico.
5. Descartar os resíduos coletados conforme as normas de coleta urbana.
6. Realizar testes de escoamento, despejando água para assegurar a fluidez.

5.4. Manutenção Corretiva

1. Caso seja identificado:
 - Danos estruturais nas calhas ou ralos → acionar equipe de manutenção para reparo ou substituição.
 - Presença de pragas (roedores, insetos) → comunicar o síndico para programação de **dedetização**.

5.5. Registro

1. Registrar no **livro de ocorrências ou sistema eletrônico**:
 - Data e hora da execução.
 - Nome dos executantes.
 - Eventuais anomalias identificadas e ações corretivas realizadas.
-

6. OBSERVAÇÕES

- O serviço deve ser suspenso em condições climáticas adversas (chuva ou ventos fortes) para preservar a segurança dos executantes.
 - Reforçar a limpeza em períodos de outono, quando há maior queda de folhas.
 - Calhas e ralos elevados devem ser acessados com escadas ou andaimes, sempre seguindo as normas de segurança para trabalho em altura (**NR-35**).
 - Nunca utilizar produtos químicos agressivos que possam corroer materiais metálicos ou poluir o meio ambiente.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2843>

Norma Regulamentadora NR-35 – Trabalho em Altura

<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35>

SindicoNet – Dicas sobre limpeza de calhas e ralos

<https://www.sindiconet.com.br/informese/limpeza-de-canaletas-e-caldeiras>