

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
VISTORIA DE ÁREAS DE RISCO	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

A vistoria de áreas de risco compreende a inspeção sistemática das estruturas e locais do condomínio que podem apresentar vulnerabilidades à segurança, como portões, muros, cercas, grades, áreas isoladas e de circulação restrita, a fim de garantir a integridade física, patrimonial e a segurança dos moradores.

2. OBJETIVO

- Identificar e mitigar riscos relacionados a falhas estruturais, acessos indevidos e vulnerabilidades.
- Prevenir acidentes, invasões e danos ao patrimônio do condomínio.
- Garantir a manutenção adequada das estruturas de segurança.
- Fornecer subsídios para ações corretivas e preventivas.

3. EXECUTANTES

- Porteiros (apoio)
- Zelador (responsável pela execução rotineira)
- Síndico (responsável pela supervisão e encaminhamento de providências)
- Empresa de manutenção terceirizada (quando necessário)

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Formulário ou checklist de vistoria (físico ou digital)
- Câmera fotográfica ou celular com câmera
- Lanterna (para inspeções em áreas de pouca iluminação)
- Chaves de acesso a áreas restritas
- Equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, capacete, se necessário
- Rádio comunicador ou telefone para contato emergencial

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

1. Definir a periodicidade das vistorias (diárias, semanais ou mensais) conforme o regulamento e as necessidades do condomínio.
2. Elaborar ou atualizar o checklist de vistoria contendo:
 - Estado dos portões (automáticos e manuais)
 - Condições das fechaduras, trancas e sensores
 - Integridade de muros, grades e cercas elétricas
 - Condições das áreas isoladas e de circulação restrita
 - Sinalização de segurança
 - Iluminação das áreas de risco

5.2. Execução da Vistoria

3. Realizar a vistoria conforme o roteiro previamente estabelecido, observando:
 - Funcionamento dos portões automáticos e sensores de presença.
 - Ausência de brechas, trincas ou danos em muros, grades e cercas.
 - Presença de objetos ou obstáculos que possam facilitar escaladas ou invasões.
 - Estado de conservação das fechaduras, trincos e outros dispositivos de segurança.
 - Funcionamento adequado da iluminação de emergência.
 4. Fotografar irregularidades ou pontos críticos para registro e comprovação.
 5. Preencher o checklist ou formulário com as observações, assinando e datando.
-

5.3. Encaminhamento das Irregularidades

6. Informar imediatamente o síndico sobre eventuais riscos iminentes ou falhas graves.
 7. Recomendar a contratação de serviços especializados, se necessário, como:
 - Reparos estruturais
 - Manutenção de sistemas de segurança eletrônica
 - Reforço em portões e muros
 8. Arquivar o relatório de vistoria no sistema de gestão ou em pasta física de controle.
-

5.4. Acompanhamento

9. Monitorar o atendimento das providências corretivas.
 10. Realizar nova vistoria após a execução de reparos para verificar a conformidade.
 11. Atualizar o histórico de vistorias e intervenções realizadas.
-

6. OBSERVAÇÕES

- A vistoria deve ser realizada, preferencialmente, em dupla, visando maior segurança dos executantes.
 - O uso de EPIs é obrigatório sempre que houver risco de acidentes.
 - Recomenda-se manter uma rotina de vistorias preventivas, mesmo que não existam reclamações.
 - O registro fotográfico é essencial para o histórico e comprovação de providências tomadas.
 - Deve-se evitar a exposição de moradores a áreas de risco até que as correções sejam efetuadas.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SindicoNet – Checklist de segurança para o condomínio

<https://www.sindiconet.com.br/informese/checklist-de-seguranca>

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 16280: Reforma em edificações

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=298785>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) – Manual de boas práticas em manutenção predial

<https://www.creasp.org.br>

Código Civil Brasileiro – Responsabilidade do condomínio pela segurança

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm