

# Weleda Flechtenhonig Sirup

#### 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Weleda Flechtenhonig

#### 2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung nach Wirkstoffen

100 g (= 75 ml) enth.: 28,9 g wässriger Auszug aus: 3 g Lichen islandicus, 1,2 g Cladonia rangiferina und 0,6 g Usnea barbata unter Zusatz von 3 g Sucrose (Droge zu Auszug 1:6) / Mel 13 g / Anisi stellati aetheroleum 0,1 g / Sticta Ø 3 g.

Sonstige Bestandteile siehe 6.1.

#### 3. Darreichungsform

Sirup

#### 4. Klinische Angaben

#### 4.1 Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschenund Naturerkenntnis

Dazu gehören: Katarrhalisch-entzündliche Erkrankungen der Luftwege wie Tracheitis und Bronchitis; zur Linderung des Hustenreizes und zur Schleimlösung.

### 4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, gilt folgende Dosierung:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 3-5mal täglich 5 ml,

Kinder von 6–11 Jahren: 3mal täglich 5 ml, Kleinkinder von 1–5 Jahren: 3mal täglich 2.5 ml.

Weleda Flechtenhonig wird möglichst mit warmem Tee eingenommen.

Vor Gebrauch sollte die Flasche gut geschüttelt werden.

Verwenden Sie zur Dosierung den beigefügten Messbecher.

## Die Gebrauchsinformation enthält folgende Patientenhinweise:

Reinigen Sie nach der Entnahme das Flaschengewinde, damit der Verschluss nicht durch auskristallisierten Zucker verklebt.

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2-5 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

#### 4.3 Gegenanzeigen

Hereditäre Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption oder Saccharase-Isomaltase-Mangel; Überempfindlichkeit gegen Anis, Sternanis, Anethol oder einen der Bestandteile. Nicht anwenden bei Kindern unter 1 Jahr wegen des Bestandteils Mel (Honig).

#### 4.4 Besondere Warn- und Vorsichtshinweise für die Anwendung

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber sowie bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Weleda Flechtenhonig enthält 2 Vol.-% Al-kohol.

5 ml Weleda Flechtenhonig enthalten 3,8 g Sucrose (Saccharose), sowie 0,7 g einer Mischung aus Glucose und Fructose entsprechend ca. 0,375 Broteinheiten (BE). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu beachten.

### 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

#### 4.6 Verwendung bei Schwangerschaft und Stillzeit

### Die Gebrauchsinformation enthält folgenden Patientenhinweis:

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat

#### 4.7 Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und zum Führen von Kraftfahrzeugen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### 4.8 Nebenwirkungen

Gelegentlich allergische Reaktionen der Haut, der Atemwege oder des Gastrointestinaltraktes. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

#### Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3 D-53175 Bonn Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

#### 4.9 Überdosierung: Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel

Entfällt

#### 5. Pharmakologische Eigenschaften

Entfällt

#### 6. Pharmazeutische Angaben

#### 6.1 Sonstige Bestandteile

Sucrose (Saccharose), Arabisches Gummi.

#### 6.2 Inkompatibilitäten

Entfällt

#### 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Originalverschlossen: 3 Jahre Nach Anbruch: 1 Monat.

#### 6.4 Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25 °C lagern,

#### 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Glasflasche mit 100 ml Sirup, Messbecher (Polypropylen)

# 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

Entfällt

#### 7. Inhaber der Zulassung

Weleda AG Postfach 1320 73503 Schwäbisch Gmünd Telefon: (07171) 919-555 Telefax: (07171) 919-226 E-Mail: med-wiss@weleda.de

#### 8. Zulassungsnummer

6643577.00.00

#### 9. Datum der Verlängerung der Zulassung

01.10.2003

#### 10. Stand der Information

Februar 2015

#### 11. Verschreibungsstatus/ Apothekenpflicht

Apothekenpflichtig

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

Fachinfo-Service

Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt