Quizzil

Application de quizz à orientation réseau

Développé avec cordova

installation requise

```
plugins:
```

```
cordova plugin add cordova-plugin-network-information
npm i bootstrap  # installation de bootstrap dans nodes-
platforms
npm i bootstrap-icons  # installation de bootstrap-icons dans
nodes-platforms
npm install chart.js  # installation de chart.js dans nodes-
platforms
```

librairie graphique - Bootstrap

```
cd Quizzil
cp node_modules/booststrap/dist/css/boostrap.min.css www/css/
cp node_modules/booststrap/dist/js/boostrap.min.js www/js/
```

dans le fichier index.html

icons bootstrap utiliser

house, graph-up, question-lg

boostrap-icons usage

Depending on your setup, you can include Bootstrap Icons in a handful of ways.

- Copy-paste SVGs as embedded HTML
- Reference via element

- Use the SVG sprite
- Include via CSS

plugins chart.js

doc chart js

usage

dans le html utiliser un canvas et inclure le CDN

fonction asynchrone pour mapper les données

on peux choisir le type de graphique avec le type

```
import Chart from 'chart.js/auto'
(async function() {
  const data = [
    { year: 2010, count: 10 },
    { year: 2011, count: 20 },
    { year: 2012, count: 15 },
    { year: 2013, count: 25 },
    { year: 2014, count: 22 },
    { year: 2015, count: 30 },
    { year: 2016, count: 28 },
  ];
  new Chart(
    document.getElementById('acquisitions'),
      type: 'bar',
      data: {
        labels: data.map(row => row.year),
        datasets: [
          {
            label: 'Acquisitions by year',
            data: data.map(row => row.count)
        ]
     }
   }
  );
```

plugins cordova

cordova-plugin-network-information

doc network info

L'objet connexion (navigator.connection) donne des informations à propos de la connection wifi ou cellulaire

installation

pour utiliser le plugin l'installer avec la commande suivante :

```
cordova plugin add cordova-plugin-network-information
```

logo app

Pour modifier le logo de l'application, placer le fichier image dans www/img/quiz.png et le renseigner dans config.xml. Si le tag icon n'est pas renseigner, cordova utilisera le logo par défaut.

```
<icon src="www/img/quiz.png" platform="android" width="57"
height="57" density="mdpi" />
```

format de données

question

les quiz sont récupèrer sous la forme d'un json de question, chaque question à la structure suivante :

```
[
    "id": 1,
    "question": "How to delete a directory in Linux?",
    "description": "delete folder",
    "answers": {
        "answer_a": "ls",
        "answer_b": "delete",
        "answer_c": "remove",
        "answer_d": "rmdir",
        "answer_e": null,
```

```
"answer f": null
    },
    "multiple correct answers": "false",
    "correct answers": {
      "answer a correct": "false",
      "answer_b_correct": "false",
      "answer c correct": "false",
      "answer d correct": "true",
      "answer e correct": "false",
      "answer_f_correct": "false"
    },
    "explanation": "rmdir deletes an empty directory",
    "tip": null,
    "tags": [],
    "category": "linux",
    "difficulty": "Easy"
  }
1
```

user

```
const SAMPLE USER = [{
    name: 'bibi',
    score: [12, 19, 3, 5, 19, 3, 5, 2, 3],
    favoris: [],
    resultat : [
      { quiz: 1, percent: 40 },
      { quiz: 2, percent: 85 },
      { quiz: 3, percent: 75 },
      { quiz: 4, percent: 62 },
      { quiz: 5, percent: 39 },
      { quiz: 6, percent: 80 },
      { quiz: 7, percent: 90 },
      { quiz: 8, percent: 60 },
      { quiz: 9, percent: 100 },
      { quiz: 10, percent: 100 }
  }];
```

TODO

liste des fonctionalitées non implémenter :

urgent

- bouton sauvegarder les scores
- sauvegarder les scores en localStorage
- sauvegarder les tag et les categories en localStorage

- afficher les quizz et fonction des categories favorites
- le quiz tag préférer tag favoris en plus de toute categories

features

• charts des statistiques par user